



معجم الهيدرولوجيا



الإدارة العامة للمعجمات

معجم الهيدروكربونات

الهيئة العامة
لشئون المطابع الاميرية
١٩٨٤ - ١٤٠٤ م

تصدير	: الدكتور ابراهيم مذكور رئيس المجمع
وضع	: لجنة الهندسة بالمجمع
اعداد	: المهندس مصطفى محمود القاضى الخبر بالمجمع
تنفيذ	: السيدة / اوديت التياس المراقب العام بالمجمع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تصدير

للدكتور إبراهيم مذكور

رئيس المجمع

ما كان لي أن أصدر هذا المعجم ، لولا أن صاحب فكرته والمشرف عليه ليس لي إلى جانبنا اليوم . وقد رحل عنا إلى لقاء ربه ، فحرمنا من أخوة صادقة وعلم واسع ، وخبرة طويلة وهو المرحوم المهندس أحمد عبده الشرباصي .

ولا أزال أذكر حواراً دار بين المجمعين حول لفظ الهيدرولوجيا منذ ربع قرن أو يزيد فكان من بينهم من يجبذ التعريب أسوة بما صنع القدامى حين عربوا الفيزيقي والميتافيزيقي ورأى آخرون أن نبحث عن مقابل عربي ولم يوفقوا لذلك المقابل الذي يؤدي دلالة اللفظ الأجنبي أداءً كاملاً . وقُدِّر للفظ الهيدرولوجيا أن يعيش وأن تدور حول علم الهيدرولوجيا دراسات في معاهدنا وكلياتنا وأن يعنى به المجمع عناية متصلة انتهت به إلى إخراج معجم متخصص فيه ، يشتمل على نحو ألف وسبعمائة مصطلح عُرِّفت تعريفاً دقيقاً ، وأمام كل مصطلح مقابله الأجنبي .

وأحرص على أن أسجل هنا أن فقيدنا الكريم كان حامل الراية في هذا العلم بين الخالدين ومن حسن حظنا أنه كان من مهندسي الري القدامى ، وقد عاش مع الهيدرولوجيا علماً وعملاً ومن حسن حظنا أيضاً أنه كان لغوياً وأديباً إلى جانب تخصصه في الهندسة والهيدرولوجيا وقد أعانه ذوقه الأدبي ومقدرته اللغوية على أن يتخير أنسب الألفاظ وأليقها لأداء الاصطلاحات العلمية ووفق إلى ما لم يوفق إليه كثيرون في اختيار اللفظ الملائم للمعنى المقصود . وإلى جانب مادته اللغوية أعانته حياته العملية على أن يضيف

(د)

من العرف والاستعمال فأدخل في لغة الهيدرولوجيا ألفاظا لها حياة لا تقل عن عشرات السنين ، وفي هذا المعجم ما يشهد على ذلك شهادة واضحة ، فالتعريب فيه قليل والاستعمال الدارج وضع موضع الاعتبار كلما دعت إليه الحاجة .

عاش مشروع معجم الهيدرولوجيا في لجنة الهندسة بالمجمع سنين طويلة ملئت ببحث متصل ودرس عميق على أيدي أعضاء اللجنة وخبرائها وكانت الكلمة فيه أساسا للمهندسين والمختصين ومن بينهم عميد هندسة القاهرة السابق الدكتور إبراهيم الدمرداش . واستعانت اللجنة بخبراء كانت لهم قدم صدق في ميدانهم ، وأحرص على أن أتوه بجهود المرحوم المهندس حسن الشربيني الذي أبلى بلاءً حسناً في إعداد مادة هذا المعجم ، وخلف من بعده خبير كريم آخر هو المهندس مصطفى محمود القاضي الذي أتم الرحلة واضطلع بعبء الإخراج إلى جانب الفقيد الكريم .

وجرت العادة على أن ترفع أعمال اللجان إلى المجلس ليقول فيها أعضاء المجمع ما يقولون تأييداً أو معارضة ، استفهما أو توضيحاً ومن حسن حظ هذا المعجم أن مقرره أمام مجلس المجمع ومؤتمره كان دائماً المرحوم أحمد عبده الشرباصي وبرغم دقة المصطلحات الهيدرولوجية فإن عرض فقيدنا لها كشف دائماً غامضها ويسر أمرها على أعضاء المجمع جميعاً وأشهد أنها كانت من المواد المتخصصة المحببة إلينا في جلساتنا العامة وكانت تصادف دائماً القبول والتأييد .

ولا أشك في أن جميع من أسهموا في هذا المعجم يقرونني على أن اعتبر نشره آية وفاء لراحل كريم ، فيه تخليد لذكراه وعون للباحثين والدارسين .

إبراهيم مذكور

معجم الهيدرولوجيا

A

هذه الدعامة الارتكازية في الغالب بعد كل أربع دعامات أو خمس ، وتصمم لمقاومة الدفع الشديد المائل غير المتوازن الذي تحدثه المنشآت الفوقية إذا انهارت بعض العقود .

مادة معجلة للشك accelerator

مادة تضاف إلى الخرسانة للإسراع في صلابتها خلال الأيام الأولى . وأشهر هذه المواد كلوريد الكلسيوم بنسبة ٢٪ .

دهليز المدخل

access gallery = entrance gallery

دهليز أفقي يصل بين شبكة الدهاليز الموجودة بالسد وبين وجهته الخلفية أو منشآت خارجة كمحطة الكهرباء .

التحميض acidification = acidizing

صب حمض كبريتيك أو حمض كلورودريك في البئر وتركه بضع ساعات في إزالة الرواسب المعدنية المسببة لانسداد المصافي .

سعة التخزين الحية

active capacity = active storage = effective storage = effective capacity

التخزين المتاح لأغراض المشروع ، ويقع عادة بين أقل منسوب يسمح بإطلاق المياه وأعلى منسوب يمكن التحكم فيه .

التحاك abrasion

الحك المتبادل بين جسيمات الرسابة في الماء المتدفق بالجري ، وينجم عنه تناقص في حجم تلك الجسيمات .

المتقَاب الدَوَّار

abrasion drill = rotary drill

مثقاب يثقب بتأثير التحاك الذي تحدثه لقمة دَوَّارة .

بئر الصرف

absorbing well = drain well = dead well = negative well

بئر تحفر في خلال طبقة غير منفذة لتسمح بصرف المياه السطحية في طبقة منفذة .

مسطح حاجز

absorptive terrace = retention terrace

مسطح ذو مقاطع عرضية مختلفة ، وينشأ منته بنتائج الحفر على جانبيه ، وينتفع به في حجز الماء ونشر الرطوبة على أكبر مساحة ممكنة .

الكتف abutment

حائط الارتكاز الذي يحمل نهاية الجسر ، كما يستند عليه غالبا التراب المتاخم .

الدعامة الارتكازية abutment pier

دعامة أشد قوة من باقي الدعامات الحاملة لجسر يشتمل على سلسلة من العقود ، وتبنى

رى التهوية acration irrigation

الرى بالرش مع الاقتصار على معدلات منخفضة للرى تساوى تقريباً نصف معدل امتصاص التربة .

منطقة التهوية aeration zone

جزء من اليابسة يكون فيه فرجات التربة المنفذة غير ممتلئة بماء أو ممتلئة بماء محتجز بالخاصة الشعرية .

المسح الجوى aerial photogrammetry

المسح بالتصوير الجوى .

صورة فوتوغرافية جوية

منظر لآى جزء من الأرض صور من علو .

الرافد affluent

ما يصب في نهر أكبر أو في بحيرة من مياه جارية أو أنهار صغيرة .

الظمو afflux

ارتفاع سطح المياه في المجرى فوق منسوبه العادى ، بسبب وجود عائق أو بسبب تقاوص في المقطع المستعرض العادى للمجرى ، كما يحدث في حالة الجسر أو الهدار أو الملتأ المقام لأغراض الموازنة .

التحريج afforestation

زراعة أشجار لتكور عطاء فوق أرض عارية خالية من الغابات أو أى غطاء يحميها .

مياه الالتصاف

adhesive water = pellicular water

طبقة رقيقة من المياه تحيط بمياه الامتزاز على سطح جسيمات التربة ، وذلك بفعل القوى الجزيئية .

السرب - نفق إضافي adit

(أ) نفق يمتد من قاع بئر محفورة في طبقة صخرية مسامية ، أو عند عمق معين من البئر ، وذلك لاعتراض مياه الشقوق الصخرية وحملها إلى حوض مجمع أو إلى البئر .

(ب) نفق صغير يوصل إلى داخل نفق رئيسي للقيام بأعمال إنشاء أو إصلاح أو صيانة .

خلاطات إضافية admixtures

مواد تضاف إلى مركبات الخرسانة العادية لتحسين بعض خواصها لتصبح أكثر ملاءمة للمشتأ المراد استعمالها فيه

ماء الامتزاز adsorption water

المياه الثابتة على سطح الجسيمات الجامدة بفعل القوى الجزيئية ، ويصاحبها انبعاث حرارى (حرارة الابتلال) .

الصرف للتهوية aeration drainage

صرف مغطى يهدف أساساً إلى تحسين التهوية في داخل التربة لتغيير خواصها الفيزيائية والكيميائية لتنمية خصوبتها .

المضخة الرافعة (بالهواء) air-lift pump

أداة لرفع المياه بالهواء المضغوط الذى يسلط على الماء فى قاع الأنبوب لتصعد المياه مخلوطة بالهواء فى أنبوب آخر .

تصحيح السلك الظاهر

air-line correction

تنحرف أسلاك الجس عن الخط الرأسى فى حالات السرعات الشديدة والأعماق الكبيرة أو الأثقال غير المناسبة مما يستدعى إجراء تصحيحين منفصلين على الأعماق المقاسة وصولاً إلى الأعماق الفعلية . والمقصود بهذا المصطلح هو تصحيح الجزء الظاهر فوق سطح الماء ، أما تصحيح السلك المغمور (wet-line correction) فيتعلق بجزءه المغمور تحت سطح الماء .

صمامات تصريف الهواء air relief valves

صمامات تركيب فى المواقع العالية من الخطوط الرئيسية للرى بالرش وذلك لمنع تجمع الهواء فى الأنابيب عند هذه المواقع .

المقياس الهوائى للغرين air siltometer

جهاز يستخدم تيار الهواء فى تجزئة جسيمات عينة الرسابة حسب تدرج أحجامها ، ويقيس كل جزء منفصل إما حجماً أو وزناً .

الطحالب algae

نباتات بدائية ذات خلية واحدة أو أكثر ، تكون مائية فى الغالب ، وتغذى عن طريق التمثيل الضوئى .

مجرى الطرد after - bay = tail race

(انظر : tail race)

تزايد مناسب القاع

aggradation of levels

تزايد مناسب القاع فى أى موقع على مجرى المياه بسبب الترسيب .

aggregate

الركام

الرمل والحصى والخبت وكسر الحجارة التى تدخل فى تكوين الملاط أو الخرسانة .

الصرف الزراعى agricultural drainago

التخلص من المياه الزائدة فى الأراضى الزراعية ، وقاية لها من الغرق ومن تجمع كميات ضارة من الأملاح ، وحفاظاً على خصب تربتها .

agrology

علم التربة

فرع من علم الزراعة يبحث فى أصل التربة وبنيتها وتحليلها وتصنيفها وغير ذلك ، ولاسيما من ناحية علاقتها بإنتاج المحاصيل .

الضغط air compressor = compressor

(انظر : compressor)

مضخة الإزاحة بالهواء

air displacement pump

مضخة إزاحية يستعمل فيها ضغط الهواء كطاقة إزاحية فى داخل الأسطوانات بدلاً من الكباسات والغطاسات .

ويحصل على الأشابة غالباً بصهر مكوناتها
جميعاً .

المجرى الغرينى = المجرى المتحرك المحيط

alluvial channel = mobile boundary
channel

(انظر : mobile boundary channel)

alluvial river **النهر الغرينى**

النهر الذى يكون مجراه من المواد المترسبة التى
ينقلها .

alluvial well **البئر الرسوبية**

بئر ارتشاح تحفر فى طبقة رملية حاملة للمياه .

alluviation **الترسب الغرينى**

تراكم رواسب الحصى أو الرمل أو الغرين
أو الطين فى مواقع بالأشبار أو البحيرات
أو المصببات حيث يبطؤ التدفق .

anabranch **الفرع المعاد الشريانى**

فرع من مياه جارية يعود للاتصال بالمجرى
الرئيسى مكوناً جزيرة بين مجرى المياه .

anchor ice **جليد الفود**

جليد يتكون تحت سطح المجرى المائى أو أى
تجميع مائى آخر ، ويوجد فوق قاع المجرى
أو أى جسم أو منشأ مغمر فى المياه .

anemometer **مقياس الرياح**

جهاز لقياس سرعة للرياح .

algicide **مبيد الطحالب**

كل مادة تقضى على الطحالب .

alignment **خط المحور**

مسار خط المحور فى المسقط الأفقى .

alignment chart = nomogram **نوموجرام**

(انظر : nomogram)

alkaline water **الماء القلوى**

المياه التى تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم
ولكن جملة الأملاح الذائبة فيها تكون
منخفضة نوعاً ما .

alkalinity **القلوية**

محتوى الماء من الكربونات والبيكربونات
وغيرها من الأملاح . ويعبر عن القلوية
بنسبة كربونات الصوديوم فى المحلول .

allocation base **قاعدة التقسيم**

وضع نسب معينة لكل غرض من أغراض
المشروع تقسم وفقاً لها جملة التكاليف .

allowable bearing value = allowable **الضغط المسموح به على التربة**

soil pressure
أعظم ضغط نسمح به على تربة الأساس .

alloy **الأشابة**

مركب من عنصرين أو أكثر أحدهما معدن ،

السدة السنوية annual closure

حبس المياه عن شبكة الري لمباشرة الإصلاحات السنوية أو المشروعات الجديدة .

معدل الاستنزاف السنوى

annual depletion rate

المتوسط السنوى لاسحب الذى يؤدى إلى استنفاد المخزون من المياه الجوفية بعد عدد معلوم من السنين .

التخزين السنوى annual storage

١- الفرق بين كمية المخزون في الخزان عند بدء عام ونهايته من تشغيل الخزان .

٢- الفرق بين الحدين الأعلى والأدنى لكمية المخزون في الخزان على مدى عام من تشغيله .

التساقط القبلى

antecedent precipitation

المطر الذى يسقط لبضعة أيام قبل عاصفة مطرية معينة .

سرعة الاقتراب approach, velocity of

(انظر : velocity of approach)

الفرش الواقى apron

جزء الفرش الممتد في المنشأ لمسافة بعيدة عنه أو المنشأ في موقع آخر بقصد منع التحات .

الحشائش المائية

aquatic weeds = water weeds

حشائش تنمو في المياه أى في داخل مجارى الري والصرف والبرك والبحيرات والأنهار والخزانات وغيرها من القنوات المائية .

جرار التسوية الزاوى (أنجل دوزر)

angledozer

جرار تسوية يدفع أمامه شفرة تميل بزاوية على اتجاه السير فتدفع التراب أو الأنقاض إلى الأمام وإلى أحد الجانبين .

زاوية التفريع

angle of offtake = angle of twist

الزاوية المحصورة بين محور تدفق المياه في خلال منشأ التفريع ، وبين محور اتجاه التدفق في المجرى الأم . وتقاس الزاوية دائماً في الناحية الخلفية من تقابل المحورين .

زاوية الاستقرار angle of repose

أكبر زاوية يشكلها السطح المائل مع المستوى الأفقى لكومة من مادة متاسكة أو لصفة ترابية .

زاوية الانسياب angle of sag

متوسط الزوايا التي يأخذها سلك الجس مع الخط الرأسى .

تقارب الانتقال الهيدرولى أو تبعده

angle of splay = splay, taper

(انظر : splay, taper)

زاوية التفريع

angle of twist == angle of offtake

(انظر : angle of offtake)

تصحيح الزاوية أو تصحيح التخالف

angularity correction = skew correction

تصحيح الخطأ في السرعة المقيسة ، الناشئ عن عدم تعامد اتجاه التيار مع مقطع قياس التصريف .

arched culvert

البريخ المعقود

بريخ ذو سقف معقود محمول على دعائم أو أكتاف .

طنبور

Archimedian screw = Archimedes' screw

نبيطة تنسب لأرشميدس تتكون من أنبوب جازوئي حول محور أو لولب عريض واسع الخطوة تحيط به أسطوانة مفتوحة الطرفين توضع مائلة بحيث يكون طرفها الأسفل مغموراً في الماء . ويدار الطنبور يدويا لرفع الماء رفعا لا يتجاوز متراً واحداً ، ويدار آلياً لرفع أكثر من ذلك .

المقطع الأفقى (لسد عقدى)

arch section = horizontal section

مقطع لتمثيل السد العقدى كما يرى حين يقطع بمستوى أفقى .

حقن التقوية

area grouting = consolidation grouting
= blanket grouting

حقن رقعة من الأرض لمنع مرور المياه في الصخور المفتتة ولزيادة قوة تحمل الأرض ، وهو حقن لأعماق قليلة نسبياً وتحت ضغوط منخفضة .

area of influence

منطقة التأثير

المنطقة التى يشملها المسقط الأفقى لمنحنيات الهبوط نحو بئر ضخ أو مجموعة آبار مشتركة عند موقع معين .

aqueduct

بَدَالَة (عِبَارَة)

قناة اصطناعية تحمل مياه ترعة فوق مصرف أو مجرى طبيعى ، ويكون قاعها فوق أعلى مستوى لماء المصرف أو المجرى الطبيعى .

aquiclude

التكوين الدقيق المسام

تكوين مسامى لا يسمح بنفاذ المياه بكميات تزود بئراً أو مبعاً بمقادير كافية .

aquifer

الطبقة الحاملة للماء

تكوين جيولوجى مسامى حامل للمياه .

الطبقة الحاملة للماء الارتوازي

aquifer, artesian

(انظر : artesian aquifer)

aquifuge

التكوين غير المنفذ

تكوين لا يستطيع امتصاص المياه أو نقلها لأنه لا يشمل على فرجات مرتبط بعضها ببعض .

arch bridge

الجسر المعقود

الجسر الذى تحمل فيه العقود محل الأعتاب .

arch centre

خط مركز العقد

المحل الهندسى لكل النقط الوسطى لشخانة مقطع العقد .

السد العقدى

arch dam = arched dam

سد من المبانى أو الخرسانة تكون واجهته الأمامية على شكل منحنى فى المسقط الأفقى .

مقياس البئر الارتوازية

artesian - well meter

جهاز لقياس تصريف البئر الارتوازية الدافقة.

الصرف الصناعي

artificial drainage

صرف يُنشئ الإنسان وسائله .

التغذية الصناعية

artificial recharge

تزويد الخزان الحثوي بعمليات إنشائية أو بنشر المياه أو بإدخال تعديلات صناعية على الظروف الطبيعية .

الأسفلت

asphalt

أحد المنتجات الثقيلة التي تتخلف عن تقطير البترول الخام ، ويستعمل في تعبيد الطرق ونحو ذلك .

الرأس الجاذب

attracting groyne

رأس يسبب الدفاع التيار نحوه فيحافظ على عمق المجرى بالقرب منه .

تحكم أوتومي

automated control

التحكم بجهاز يعمل أوتوماتيا في غيبة العامل القائم على تشغيله .

نبائط أوتومية

automated devices

منشآت أو أجهزة ميكانيكية أو كهربائية . أو إلكترونية تستخدم في منشآت الري لتشغيلها أوتوماتيا أو لتشغيل شبكة الري كلها أوتوماتيا .

المساحة المفهورة

area of water

مساحة المقطع العرضي للمياه الجارية في القناة .

القحل

arid

وصف يطلق على منطقة أو مناخ يفتقر إلى الرطوبة الكافية للزراعة التي لا تعتمد على الري الصناعي .

صرف شرياني

arterial drainage

الصرف المتصل بالمجرى الرئيسية كالأنهار والترع الكبيرة .

الطبقة الحاملة للماء الارتوازي

artesian aquifer

طبقة من الأرض حاملة للماء ، يكون فيها الماء محاصراً بطبقة تعلوها غير نافذة نسبياً ، وهي بذلك تقع تحت ضغط كافٍ لرفع الماء في آبار فوقها .

السعة الارتوازية

artesian capacity

معدل تدفق بئر عند سطح الأرض بسبب الضغط الارتوازي .

المياه الارتوازية

artesian water

مياه تحت سطح الأرض لها ضغط كاف يجعلها ترتفع فوق شق أو فتحة في تكوين غير منفذ يعلو الطبقة الحاملة للمياه .

قوة المياه الارتوازية

artesian water power

للقوة التي تنشأ عند فوهة بئر ارتوازية دافقة بفعل ضغط المياه الخارجة منها .

من العمالة وتقليل كلفتها مع تلافي الأخطاء البشرية .

الخزان المساعد auxiliary reservoir
خزان يضيف سعة إلى سعة الخزان الرئيسى .

السعة الحقلية المتاحة available field capacity

السعة الحقلية مطروحا منها النسبة المثوية لوطوبة التربة عند ذبول النبات نهائيا

الإيراد المائى المتاح available supply
(أ) بالنسبة للنهر : هو التصريف المار به فى لحظة معينة .

(ب) بالنسبة للخزان : هو كمية المياه المخزونة فيه فوق أكثر عتبات الفتحات انخفاضاً أو فوق أقل منسوب مقرر للمياه التخزين .

(ج) بالنسبة لمأخذ الترع الرئيسية : هو الحصص المقررة لها من تصريف أو من مياه التخزين .

(د) بالنسبة للترع الأخرى : هو للتصريف المتدفق فيها .

مشروع أولى = دراسات مفصلة
avant project = detailed investigations
(انظر : detailed investigations)

متوسط تدفق الماء الجارى
average stream flow
متوسط تدفق المياه فى مجرى خلال مدة معينة .

رى أوتومى automated irrigation

رى يتم أوتوماتيا بغير عمل يدوى فى الموقع ، وذلك بواسطة منشآت خاصة أو أجهزة ميكانيكية أو هيدروليكية أو كهربائية أو إلكترونية يمكن التحكم فيها محليا أو عن بعد .

محطة رصد هيدرولوجية أوتوماتية

automatic hydrological observing station
محطة تسجل فيها الأرصاد الهيدرولوجية أوتوماتيا .

صمام أو صنبور قياس أوتوماتى

automatic metering valve
= automatic metering tap
صمام يوقف تيار الماء أوتوماتيا بعد مرور كمية معينة منه .

المصراع الأوتوماتى automatic shutter

مصراع يحافظ على منسوب المياه المطلوب فى الأمام مهما كان مقدار التصريف .

مخلص أوتوماتى automatic spillway

مخلص يعجل عند ارتفاع الماء فى الخزان عن درجة معينة انخفاض عتب المخلص أو زيادة اتساع فتحات المخرج .

التشغيل الذاتى (الأتومى)

automation
تصميم وتشغيل عملية ما بحيث لا يتدخل فيها العامل البشرى ، ويستهدف ذلك الإقلال

axial flow turbine **عنفة التدفق المحورى**

توربينة يتدفق المائع فى خلالها موازيا لمحورها بصورة عامة .

axis of channel **محور المجرى**

الخط الذى يربط النقط الوسطى لسطح المياه فى مقاطع عرضية متعاقبة .

المحور الطولى للسد

axis of dam = dam axis

(انظر : dum axis)

average supply (لترعة) **متوسط الإيراد**

مجموع التصريفات اليومية عند مأخذ الترعة مقسوما على عدد الأيام التى تتدفق فيها مياه الترعة .

avulsion

الانفصال

انفصال قطعة من الأرض بسبب شق النهر طريقه فى عنق ضيق فى منحى ، أو نتيجة لتغير كامل فى مجراه حين يشق طريقه خلال إحدى ضفتيه .

B

مياه المصرف الجامع عند ارتفاعها من الدخول إلى المصرف المغطى .

baffle fall **المسقط ذو العارضة**

مسقط مزود بجدار معترض خلف الثلمة أو الفوهة لتبديد طاقة المياه المتدفقة .

baffle wall = baffle **العارضة**

جدار مستعرض أو مجموعة من الأجنحة أو الموجات أو أى نبيطة مشابهة توضع فى مجرى المياه لمنع حدوث التيارات الدوامية خلفها وتوزيع السرعات بانتظام ولتبديد طاقة المياه .

المسطح الخلفى (البنيكيت)

back berm = cover banquette

(انظر : cover banquette)

backwater **المياه المرتدة**

المياه المرتدة بسبب عائق فى المجرى كسد أو قنطرة .

backwater curve **منحنى الارتداد**

المنحنى الذى يأخذه سطح المياه فى المجرى أو القناة المكشوفة على امتداد مقطع طولى يبدأ فى الموقع الذى يرتفع فيه سطح المياه فوق منسوبه العادى بسبب وجود منشأ كالسد مثلا .

backwater gate **البوابة الحاجزة**

بوابة توضع عند مصب المصرف المغطى لمنع

bar الحاجز الرسوبي

رسابة غرينية أو ضفة من الرمل أو الحصى
تعوق التدفق أو الملاحه .

مرسمة الضغط الجوى (باروجراف)

barograph

جهاز ذاتى لتسجيل الضغط الجوى فى صورة
رسم يبانى .

عتبة الثلثة

base of the notch = sill of the notch

السطح الأفقى الأسفل للثلثة .

base period = base days مدة الأساس

عدد الأيام التى شملها حساب المقنن أو تحديده
أوقياسه ، وتساوى غالبا مدة نمو المحصول .

المسح القاعدى للرسابة

base sedimentation survey

مسح الرسابة قبيل لإتمام سد جديد وقبل بدء
التخزين أمامه .

نظام الري الحوضى

basin irrigation system

نظام للرى يعتمد على فيضان النهر ، ويقضى
بتقسيم الأراضى إلى أحواض تفصلها ضفاف
ترايية ، وتغمر الأحواض بمياه الفيضان من
شبكة الترغ الآخذة من النهر بحيث تبقى فيها
المياه مدة معينة ثم تنحسر عنها عائدة إلى
النهر بعد هبوط مناسيبه ، وتبذر البنور
بعد ذلك دون ان تتلقى رية أخرى .

balancing depth العمق الموازن

عمق المقطع العرسى لترعة ، متى كان حجم
الحفر مساويا تقريبا لكمية الأتربة اللازمة
لتكوين الضفتين .

balancing reservoir حوض التعويض

= compensating reservoir

خزان إضافى يساعد الخزان الرئيسى فى تخزين
مياه النهر الزائدة لاستخدامها حين يقل لإيراد
الماء .

منسوب الطفح

bankful = bankful stage

المنسوب الذى تؤدي زيادته إلى غرق جسور
النهر أو المجرى المائى .

الرأس

bankhead = spur dike = transverse

dike = jetty

منشأ يمتد من ضفة نهر فى اتجاه يعترض تيار
المياه فى جزء من النهر .

bank revetment تكسية الضفاف

تغطية منحدر الضفة كلها بحيث يشمل الجزء
الغائر فى القاع حماية للضفة من التحات .

bank storage مخزن الشاطئ

المياه المخزنة فى القاع وجوانب المجرى أو
البحيرة أو الخزان ، وتعود كلها أو بعضها
عندما يهبط منسوب الماء .

bed load

حمولة القاع

١ - ما يحمله مجرى المياه فوق القاع أو أعلى منه مباشرة من رمل أو غرين أو حصي أو حثات صخر ، ويكون لهذه المادة من الكثافة أو الحجم الحبيبي ما يعوق حركتها في الظروف الطبيعية للتدفق فلا تعلق بعيدا عن القاع أو تنساق لمسافة طويلة دون ملامسته .

٢ - كمية الغرين أو الرمل أو الحصى (أو أى حمل آخر من الحثات) التي تتدرج على طول قاع المجرى ، ويعبر عنها غالبا بالوزن أو الحجم في وحدة الزمن .

bed load equation **معادلة حمولة القاع**

العلاقة العامة التي تربط بين معدل حمولة القاع ، وظروف التدفق ، وتركيب مواد الحمولة .

bed load feeder **مغذى القاع بالحمولة**

جهاز يستعمل في نماذج التجارب الهيدروليكية لتغذية القاع صناعيا بمواد الحمولة .

bed load function **دالة حمولة القاع**

دالة تبين المعدلات التي تنقل بها التصريريات المختلفة أحجاما متنوعة من حبيبات مادة القاع في مجرى معين .

مخرج عينات حمل القاع

bed load sampler

نبيطة تخرج عينات من الرسابة ، كما أنها تقيس مباشرة سرعة تحرك الرسابة في الطبقة التي تعلق قاع المجرى مباشرة .

batch

العبوة

الشحنة الواحدة من مكونات الخرسانة التي توضع في الخلاط لتخلط في الدفعة الواحدة .

batch mixer

خلاط عبوة

خلاط خرسانة لعبوة واحدة لا يضاف إليه مواد أثناء الخلط سوى الماء .

batchers

المبثات

أجهزة ميكانيكية تقيس أو تزن العبوات من مكونات الخرسانة فيكون لكل من الماء والأسمنت والرمل والحصى معي خاص .

batching plant

وحدة تعبئة

مجموعة صناديق مقسمة إلى أقسام منفصلة للرمل وللأحجام المختلفة من الحصى ، ويفرغ كل قسم محتوياته في إناء مخروطي الشكل (قادوس) مجهز بميزان ليستطيع به العامل الذي يدير الوحدة إيقاف ملء القادوس عندما يصل إلى الوزن المطلوب .

baulks = stop logs

عوارض الغماء

(انظر : stop logs)

beaching = pitching

التكسية الوقائية

(انظر : pitching)

bed drop = bed fall

سقوط القاع

الفرق بين منسوب قاع المجرى أمام منشأ هيدرولي ، وبين منسوب القاع خلف هذا المنشأ .

berm = inside berm

المسطح

١ - شقة أفقية تنشأ في الميل الترابي وتقطع اتصاله لزيادة عرض قاعدة البناء الترابي أو لتقليل ظاهرة التحات .

٢ - الحيز الذى يترك بين الحافة العليا للميل جانب القناة وقدم الضفة الترابية .

٣ - التكوين الطبى الذى ينشأ أفقياً على امتداد الشاطئ بسبب رسوب المواد بتأثير الأمواج .

betterment levy

جباية التحسين

مساهمة المنتفعين ، نقداً أو عيناً ، بجزء من تكاليف مشروع رى أو صرف أو استصلاح أراض أو وقاية من فيضان ، تقوم به الحكومة أو تشرع فى القيام به .

bid = tender

العطاء

(tender : انظر)

bidder

مقدم العطاء (العارض)

مقدم العرض سواء كان فرداً أو شركة أو جمعية تعاونية ، يتعامل عادة مع صاحب العمل مباشرة أو عن طريق ممثل مفوض قانوناً .

خطاب الضمان

bid guarantee = earnest money

وثيقة يقدمها المقاول مع عطائه ضماناً لصدق نيته فى التعاقد فى حالة قبول العطاء .

مخرج عينات القعر

bed material sampler

أداة لإخراج عينات مادة القاع سواء كانت فى حالة سكون أو حركة .

bed width = bottom width عرض القاع

المسافة بين نقطتي نهاية قاع المقطع العرضي إذا كان مستطيلاً أو شبه منحرف .

bell - mouth

المدخل البوقي

(أ) التشكيل الانسيابي للحافة الأمامية من فتحة لتيسير التدفق من خلالها .

(ب) المنشأ ذو الفوهة البوقية الشكل .

bench flume

مسيل نضدى

مسيل يرتكز على رصيف صخري أو نضد محفور فى جانب تل أو على أرض مستوية .

bench mark (الروبي)

نقطة دائمة فوق أثر قديم أو منشأة دائمة يكون ارتفاعها فوق منسوب الإسناد معروفاً أو محددًا بجزئية دقيقة وذلك لاستخدامها كنقطة إسناد فى تحديد المناسيب الأخرى .

bench terrace

مسطح نضدى

مسطح يصمم للمحافظة على التربة من الانجراف ، ولاستثمار المنحدرات الحادة . بتقسيمها إلى شرائح مستوية وقابلة للزراعة .

الاستعمال المفيد للمياه

beneficial water use

استعمال المياه لأى غرض مشروع بطرق فنية اقتصادية .

blind dam = solid dam **السد المصمت**

(*solid dam* : انظر)

المنطقة المغلقة التصريف

blind drainage area

= closed drainage area

(*closed drainage area* : انظر)

blinding concrete **خرسانة التمهيد**

خرسانة ضعيفة توضع تحت الأساسات ،
يسوى سطحها لتوضع عليه خرسانة
الأساس .

blizzard **العاصفة الثلجية**

رياح عنيفة شديدة البرودة تحمل ثلجاً
دقيقاً .

Bobing weir **هدار ((بوبنج))**

هدار يتكون من قرص نصف دائري موضوع
في قناة صناعية مستطيلة المقطع عرضها أكبر
من قطر القرص ، ينسب إلى « بوبنج » .

bolsters **المساند**

أكياس من الحجارة المكسورة توضع في
أففاص من السلك وتستخدم في إنشاء ضفة
تحت سطح المياه .

boom sprinkler **رشاش مدّاد**

نيطة للرى بالرش ذات أذرع ممتدة على كل
ذراع منها نافورات متباعدة .

bifurcation **التفرع الثنائي أو الفرع**

تشعب المجرى إلى فرعين . وقد يطلق
المصطلح الأجنبي أيضاً على الفرع .

bill of materials **قائمة المواد**

حصر المواد المختلفة لمشأ مقترح أو قائم .
ويتضمن مقاسات المواد وأوزانها وأى
بيانات أخرى .

قائمة الحصر - قائمة الكميات

bill of quantities

بيان تحليل وتفصيلي لبنود العمل المختلفة
والعمالة والمواد المقدرة للتنفيذ .

bitumen **الغار - القير (البتيومين)**

مادة سوداء صلبة تسيلها السخونة وتختلف
من تقطير المواد القطرانية .

حقن التقوية

blanket grouting = area grouting

(*area grouting* : انظر)

blanketing **التغطية - التدبير**

(أ) نشر طبقة من مادة ذات صنف واحد
فوق طبقة من صنف آخر .

(ب) تغطية الحقل أثناء الليل بربه بالرش
لوقاية النباتات وأشجار الفاكهة من
ضرر الصقيع .

blasting machine = blaster **مكنة التفجير**

مكنة تستخدم في توليد التيار الكهربائي
اللازم لإشعال المادة المتفجرة .

التقلص الرأسى bottom contraction

النقص فى مساحة مقطع المياه المتدفقة من فوق هدار بسبب ظروف عتبه .

عرض القاع bottom width = bed width

(انظر : bed width)

الطبقة الجدارية boundary layer

المنطقة القريبة من الجدار ، التى يمتد إليها تأثيره .

تقوس القاع bowing of bed

انحناء صغير يحدث أو ينشأ فى قاع قناة .

البريخ الصندوقى box culvert

بريخ مقطعه الداخلى مستطيل .

مسيل صندوقى box flume

مسيل مقطعه العرضى على شكل مربع أو مستطيل .

الماء المسوس brackish water

(أ) ماء غير مستساغ المذاق لاحتوائه على أملاح الكلور بدرجة واضحة .

(ب) خليط من مياه البحر ومياه النهر كما يحدث فى الأحباس الدنيا لمجارى المياه التى تصب فى البحار .

النهر المصفر braided river

نهر بالغ الاتساع والضخالة ينساب تدفقه العادى خلال عدد من القنوات المتشابكة للصغيرة التى تفصلها حواجز رملية أو غضاضات .

الحد border

حاجز ترابى للتحكم فى تدفق مياه الرى عن طريق الحد من انتشارها جانبيا .

رى الشرائح المحددة**border strip irrigation**

رى الأرض بتقسيمها إلى شرائح مستطيلة ذات حدود مرتفعة قليلا عن سطح الأرض ، وتغمر بالماء عند الرى .

بئر البرامة bored well

بئر يجرى حفرها باستعمال برامة يدوية أو ميكانيكية ، وفى أكثر الأحيان تستخدم البرامة فى استخراج ناتج الحفر .

ثقب السبر bore hole = test hole

(انظر : test hole)

مضخة الأعماق bore — hole pump

= deep well turbine pump

(انظر : deep well turbine pump)

منطقة الإمداد borrow area

منطقة تكون مصدراً لمواد البناء اللازمة لإنشاء سد ترابى .

حفرة استعارة borrow pit

المصدر الذى تؤخذ منه التربة لردم كلى أو لاستكمال مقطعه .

قارورة العينة bottle, silt samples

جهاز لتجميع جانب من الغرين العالق فى مجرى المياه .

bridge, cantilever الجسر الكابولي
(*cantilever bridge* : انظر)

bridge ramps مصعدا الجسر
المنحدران اللذان يربطان مناسب الجسر
بمناسيب الطرق على كلا الجانبين .

bridge seat مقعد الجسر
الجزء من سطح دعامة الجسر أو من سطح
كتفه الذي يحمل رتكزات المنشآت الفوقية
مباشرة .

bridge shoe مرتكز الجسر
الجزء من سطح المنشآت الفوقية لجسر ، وهو
الذي يرتكز على دعائمه أو كتفه مباشرة .

bridge, skew الجسر المتخالف
(*skew bridge* : انظر)

bridge, slab الجسر ذو البلاطة
(*slab bridge* : انظر)

bridge, suspension الجسر المعلق
(*suspension bridge* : انظر)

bridge, trestle الجسر ذو الحوامل
(*trestle bridge* : انظر)

bridge, truss الجسر الجمالوني
(*truss bridge* : انظر)

brittleness التقصف
ظاهرة الانكسار دون حدوث تشوه
محسوس .

branch canal التربة الفرعية الأولى
= *lateral (primary) canal*
التربة التي تستمد المياه من التربة الرئيسية
مباشرة ، وتقوم بدور الوصلة لترع التوزيع ،
ولا يسمح عادة بالرى المباشر منها .

breast wall = *face wall* = *panel wall*
جدار من المبانى أو الخرسانة ينشأ مباشرة
فوق واجهة فوهة مغمورة أو فتحة أو
بوابة لتحكم .

brick الآجرة (الطوبة)
الوحدة المستعملة فى البناء من ناتج حرق
الطين أو أى مخلوط آخر كالجير و الرمل
أو الأسمنت والرمل .

bridge الجسر
منشأ يقام فوق منخفض أو عائق كنه
أو ترعة أو مصرف أو غير ذلك ليكون
طريقا أو سكة حديدية .

bridge afflux = *heading-up bridge*
ارتفاع منسوب المياه أمام جسر فوق منسوبها
الطبيعى لتقلص المجرى المائى بسبب اعتراض
الدعائم والأكتاف طريق المياه . ويقاس
الطمو بالفرق بين مناسيب المياه أمام الجسر
وخلفه .

bridge aqueduct بدالة جسمية
بدالة تقام على دعائم فوق مجرى طبيعى أو
مصرف أو وادى ، ويستعمل سطحها العلوى
جسراً للمرور .

جرار التسوية (بليوذر)

bulldozer = dozer

جرار به روافع وحبال وسلاسل يدفع أمامه شفره عريضة لحفر الطرق وتسويتها ، لإخلاء مواقع العمل وقلع الكتل الحجرية واجتثاث الأشجار وغير ذلك .

وزن الوحدة المغمورة

buoyant unit weight = submerged unit weight

(انظر : submerged unit weight)

هدار « بوتشر » المتحركButcher's movable weir
= standing wave weir

هدار ذو موجة مستقرة ، صممه المهندس الإنجليزي « بوتشر » للترع الصغيرة . يصنع من ألواح الصاج المقواه بزوايا حديدية ، ويمكن تحريكه رأسياً .

buttress

دعامة التثبيت

كثف من المبانى أو الخرسانة يبنى متعامداً مع الجدار أو الواجهة على الجانب الآخر للثقل المستند على أيهما ، لتحمل الضغط الذى ينقله إليه الجدار أو الواجهة .

الفيضان العريض الدروة

broad-crested flood

فيضان تستمر دروته مدة طويلة نسبياً .

الهدار العريض العتبة

broad-crested weir

منشأ تتدفق المياه من فوقه ، له عتبة أفقية أو ذات انحدار بسيط جداً ، ويكون عرض العتبة فى اتجاه التدفق أكبر كثيراً من ارتفاعات المياه فوقها .

brook

الجدول

يجرى مائى صغير وضحل مستمر الجريان عادة بصورة دوامية نوعاً ما .

bucket

القادوس

يدل فى حالة السدود على سطح انتقالى منحن بين الجدار الخلقى للسد وفرشه ، وينشأ عند قدم السد ذى التصريف العلوى فيؤدى إلى انحراف تيار المياه نحو الاتجاه الأفقى .

bucket wheel

عجلة القادوس

الجزء الدوار بمقوة التيار فى أحد أنواع أجهزة قياس سرعة المياه ، ويستدل على السرعة من عدد دوراته ، وفى أنواع أخرى تكون المراوح هى الجزء الدوار .

C

(أ) إجراء إصلاحات سنوية أو إنشاء أعمال جديدة ، أو لإعادة تشكيل المقطع المائي .

(ب) منع دخول الغرين في التربة في أثناء الفيضانات بالمجرى الأم .

(ج) عدم الحاجة إلى المياه في حالة سقوط المطر فوق المنطقة المرتب ريثا على التربة .

(د) حدوث قطع في ضفة التربة ، أو خطر داهم يهدد المنشآت الهيدروليكية أو لانتشال جثث غارقة :

ترعة الكنتور (ترعة خطوط تساوي المناسيب)
canal, contour
(النظر : contour canal)

ترعة مغذية
canal, feeder
(النظر : feeder canal)

منافع المجرى
canal land width = right-of-way
عرض الأرض المشغولة بمقطع المجرى أو المعدة لهذا الغرض ، ويشمل الضفتين والسطحين الداخليين وحفر الإمداد الخارجية وتشوين ناتج الحفر .

المساحة التفصيلية
cadastral survey
هيئة تتولى الأعمال المساحية المتصلة بتعيين حدود الأراضي وأجزائها .

القيسون (الصندوق)
caisson
حجرة يكون إنزالها في مجرى المياه أو أي تجمع مائي بالحفر من داخلها للوصول إلى أعماق في القاع .

المعايرة أو التقنين
calibration = rating
(النظر : rating)

الحبك (الجلفطة)
calk = caulk
إدخال القنب أو صب الرصاص أو الملاط أو أي مادة أخرى في خلال الوصلات لإحكام سدها منعا للتسرب .

تحلب بالسطح
camber
انحدار تقوسي عرضي يراعى في سطح ذروة السد تبسيرا لصرف المياه .

ترعة الوصلة
canal, carrier
(انظر : carrier canal)

اقفال التربة
canal closure
إغلاق مأخذ التربة لسبب أو أكثر من الأسباب الآتية :

canyon = canon **الأخود**

الوادي العميق ذو الميول الحادة .

capacity curve **منحنى سعة التخزين**

منحنى لحجم التخزين كدالة على منسوب المياه في الخزان .

capacity, field **السعة الحقلية**

(field capacity : انظر)

capacity of a well **سعة البئر**

معدل إنتاج البئر .

بيان سعة فتحات الري

capacity statement

سجل يعد عند تصميم للترع ، لتحديد فيه سعة كل فتحة ري على طول ترع التوزيع .

capillary head **العلو الشعري**

أعلى ارتفاع تبلغه المياه بالخاصة للشعرية في لحظة معينة .

المياه الشعرية

capillary moisture = capillary water

المياه التي تشغل الحيز الشعري بفعل التوتر السطحي ، وتكون غشاء متصلًا حول الجسيمات

الحيز المسامي الشعري

capillary pore space

الجزء من الحيز المسامي للتربة المشغول بالمياه بتأثير الخاصية الشعرية .

canal, link **ترعة الوصلة**

(link canal : انظر)

canal, main **الترعة الرئيسية**

(main canal : انظر)

canal, non perennial **الترعة الموسمية**

(non perennial canal : انظر)

canal scraper **مكشطة القنوات**

مكشطة يدفعها تيار الماء بضغط على لوح رأسى مطابق لقطع القناة المبطنة فيكتسح أمامه الطمي والعشب المائي .

canal, seasonal **الترعة الموسمية**

(seasonal canal : انظر)

canon = canyon **الأخود**

(canyon : انظر)

cantilever bridge **الجسر الكابولي**

جسر يبرز منه جزء خارج الدعامات أو الدعامات التي تحمله ، ويعامل هذا الجزء معاملة الكابولي من الناحية الإنشائية .

المقطع الرأسى (لسد عقدى)

cantilever section = vertical section

مقطع رأسى عمودى يؤخذ على محور السد العقدى .

الهندار المتدرج

cascade weir = step weir

(انظر : *step weir*)

عنقة مغلقة (توربينة مغلقة)

cased turbine

التوربينة التي تصل إليها المياه خلال أنابيب .

cased well

البئر المغلفة

بئر أنبوبية يغطي محيطها في كامل العمق أو في جزء منه بمادة تغليف مناسبة .

casting

السبك

تشكيل المعدن المصهور بصبه في قوالب .

cast iron

حديد الزهر

أشابة من الحديد معدة للصب ، تشمل على بعض العناصر الأخرى .

catalytic elements

العناصر الحفّازة

عناصر كالحديد والمنجنيز تنشيط عملية الأكسدة في النبات أو أى تفاعل ضرورى آخر .

catastrophic flood

الفيضان المدمر

فيضان ينشأ عن ظروف جوية نادرة الحدوث وعن أمطار بالغة الغزارة تهمر مدة أطول كثيراً من التركيز فوق المنطقة .

المستجمع

catchment area = drainage area

(انظر : *drainage area*)

capillary porosity المسامية الشعرية

نسبة الحيز المسامى الشعرى إلى الحجم الكلى للتربة أو الصخر .

capstan

الرحوية

برميل دوار يشغل باليد أو بالقوة المحركة لف كبل أو سلسلة لإرساء أو غير ذلك .

carrier canal = link canal ترعة الوصلة

(انظر : *link canal*)

carrier drain

مصرف التجميع

مصرف مكشوف أو مغطى تصب فيه مصارف للتسرب ، وقد يؤدى بالإضافة إلى ذلك وظيفة مصرف التسرب للأرض التى يمر فيها .

carry - over storage التخزين المستمر

التخزين فى خلال السنين السمان فى الإيراد المائى للارتفاع به لمواجهة العجز فى السنين العجاف أو الشحيحة الإيراد .

المسقط التعاقبى

cascade fall = ladder of falls

سلسلة من المساقط تبني فى مجرى إذا كان المخدار الأرض ذا طول كاف يتضمن سقوطاً كبيراً ، ويفصل كل مسقط عن الآخر حوض قصير تبدد فيه طاقة المياه المتدفقة من المسقط السابق .

cascade spillway

مخلف تعاقبى

= stepped spillway مخلف مدرج =

(انظر : *stepped spillway*)

وحدة خلط مركزية central mixing plant

مجمع يحتوي على مخازن للمواد ومعدات مكونات الخرسانة وخلطات لخلط الخرسانة ، وذلك في الأعمال الكبرى مثل السدود والقناطر ، أو بيع الخرسانة مخلوطة .

وحدة مركزية central plant

مجمع من مخازن للحصى والرمل والأسمدة ومبثاتها ، وتخلط الخرسانة وهي في طريقها إلى موقع العمل في خلطات محمولة على سيارات نقل .

علامات المحور centre marks

علامات من الحجارة أو أى مادة أخرى تترك إما على طول محور المحرر وإما على مسافات متساوية على جانبي المحور، وتستخدم في تحديد المناسيب التصميمية للقاع .

المضخة النابثة centrifugal pump

آلة لرفع المياه تعتمد على القوة المركزية الطاردة التي تتولد من سرعة دوران دفاعة مروحية .

مضخة طاردة لولبية centrifugal screw pump

مضخة طاردة دفاعتها المروحية على شكل لولب .

المضخة الجانبية centripetal pump

مضخة مزودة بتركيب آلى دوار يشد المائع إلى محيط أنابيب موجهة نحو المركز ، ويطرده عند محورها .

مساحة دائرة المقياس catch of gauge

مساحة فتحة مقياس المطر التي تستقبل المياه .

مقياس فروق الارتفاعات (الكاثيتومتر) cathetometer

جهاز يمتاز بالدقة في قياس فروق الارتفاعات .

الجليد القشري cat ice = shell ice

طبقة رقيقة من الجليد ينحسر من تحتها الماء فتتكون فجوة بينها وبين سطح الأرض .

التكهف cavitation

تكون فجوات أو تقربسبب التبخر المفاجيء لسائل متدفق في منطقة ينخفض فيها الضغط انخفاضاً مفرطاً .

صهريج التكيف cavitation tank

حوض لإجراء تجارب التكيف على نماذج .

الحبك (الجلفطة) caulk = calk

(انظر : calk)

الحصة العليا ceiling allocation

الحد الأعلى المقدر لنصيب الغرض الواحد من كلفة مشروع متعدد الأغراض .

الزاوية المركزية للسد العقدي**central angle of arch dam**

الزاوية المحددة بخطين يتجهان من مركز العقد إلى نقطتي تقاطع خط منتصف العقد مع الكتفين .

طور المدد النهرى للفيضان
channel phase of flood
 الطور الذى يعقب الطور البرى للفيضان ،
 الذى يبدأ بدخول المدد النهرى السطحي
 فى مجارى المياه .

التساقط المباشر
channel precipitation
 المطر الذى يسقط فوق أسطح البحيرات
 المائية مباشرة .

الجرى المستقر
channel, stable
 (*stable channel* : انظر)

المخزون المؤقت
channel storage = temporary storage
 التدفق الذى يزيد على قدرة القناة على
 التصريف المباشر ويخزن فيها مؤقتا .

الجرى المنتظم
channel, uniform
 (*uniform channel* : انظر)

الحمل = تركيز الرسابة
charge = load
 الرسابة التى يحملها جرى المياه وتدل عليها
 نسبة حجم الرسابة إلى حجم المياه فى مقطع
 عرضى معين على الجرى أو فى جزء منه .

الأحواض
checks
 قطع من الأرض مستوية أو شبه مستوية
 تحيط بها حواجز ترابية لتبقى فيها مياه الري
 إلى أن تمتصها التربة .

قنطرة حجز
check structure = cross regulator
 (*cross regulator* : انظر)

القناة
channel

١ - مجرى مياه طبيعى أو صناعى يمكن تمييزه
 بوضوح ، وتتحرك فيه المياه إما بصفة
 دورية أو مستمرة ، كما يطلق على مجرى المياه
 الذى يشكل حلقة اتصال بين كيان مائى
 وآخر .

٢ - الجزء العميق من النهر أو مجرى المياه
 الذى يتدفق فيه التيار الرئيسى .

٣ - جزء يتميز بعمق كاف للملاحة فى
 داخل كيان مائى ضحل لا يسمح بالملاحة .

المجرى الغرينى
channel, alluvial
 (*alluvial channel* : انظر)

سعة القناة
channel capacity
 أكبر تصريف يمكن أن يمر فى قناة معينة
 دون إغراق ضفتيها .

كفاءة التوصيل
channel efficiency
= water conveyance efficiency
 (*water conveyance efficiency* : انظر)

خط المجرى
channel line
 جزء المجرى الذى يكون فيه التدفق على
 أشده .

قناة الهويس
channel, lock
 (*lock channel* : انظر)

clear waterway المر المائى الخالص

المر المائى الإجمالى مطروحاً منه سمك الدعامات مقيساً على طول محور الطريق فوق الجسر .

climatological data المعطيات المناخية

المعطيات المتصلة بدراسة المناخ ، وتتضمن هذه المعطيات العلاقات الإحصائية والقيم المتوسطة والمعدلات والتواتر والتغيرات وتوزيع عناصر الأرصاد الجوية .

climatology علم المناخ

العلم الذى يبحث فى دراسة المناخ فوق منطقة معلومة خلال مدة معينة ، كما يبحث فى العناصر الجوية لهذا المناخ من حيث علاقاتها الإحصائية بما فى ذلك قيمتها المتوسطة والعادية وتكرارها وتغيراتها وتوزيعها .

السقوط الأنبوبى

closed conduit drop
= closed conduit fall = pipe drop

سقوط يحدث فيه انخفاض منسوب المياه فى خلال أنبوب أو أنابيب .

المنطقة المغلقة التصريف

closed drainage area = blind drainage area

منطقة يتجمع فيها التدفق السطحي فى أغوار أو بحيرات ، ولا تصب فى مجار آخرى أو فى البحر .

check valve صمام الضبط

صمام يركب على أنابيب الرش الفرعية لإيقاف التدفق أو التحكم فيه ، ويدار هذا الصمام يدوياً أو آلياً .

chemical grouting الحقن الكيماوى

حقن وسط نفوذ بمواد كيميائية غير منفذة للمياه .

chute المجرى المنحدر

مجرى لنقل المياه الشديدة السرعة من منسوب أعلى إلى منسوب أوطأ .

circle of influence دائرة التأثير

الدائرة التى تحيط بمنطقة التأثير .

بئر المخلص

circular drop = inlet spillway
= shaft spillway

بئر مدخلها على شكل قمع رأسى مقلع يتسرب إليها ماء الفيض ، ثم إلى أنفاق سفلية تؤدى إلى مجرى النهر خلف السد .

دالية مزدوجة

circular mothe = two-bucket lift

(انظر : two-bucket lift)

الخلوص (فى هويس) clearance = play

(انظر : play)

إخلاء الموقع clearing up = site clearance

(انظر : site clearance)

coefficient of storage	معامل التخزين
حجم المياه المصرفة من عمود رأسى فى تكوين حامل للمياه قاعدته وحدة المساحة عندما يهبط منسوب المياه فى العمود بمقدار وحدة الطول .	
coefficient of utility	معامل الانتفاع
مقدار الشغل النافع الناتج من حاصل ضرب متوسط الرفع فى كمية المياه المرفوعة فى الساعة ، مقسوما على وزن الحيوان المستخدم فى إدارة الساقية .	
	معامل قياس المطر
coefficient, pluviometric	
(انظر : <i>pluviometric coefficient</i>)	
	معامل توزيع المطر
coefficient, rain fall distribution	
(انظر : <i>rain fall distribution coefficient</i>)	
coefficient, roughness	معامل الخشونة
(انظر : <i>roughness coefficient</i>)	
coefficient, roundness	معامل الاستدارة
(انظر : <i>roundness coefficient</i>)	
coefficient, sphericity	معامل التكور
(انظر : <i>sphericity coefficient</i>)	
coefficient, uniformity	معامل الانتظام
(انظر : <i>uniformity coefficient</i>)	

closed weir	الهتار المصمت
الحاجز الذى ينشأ على عرض النهر بكامله ليمر التصريف كله من فوقه .	
closing dike	السد القاطع
عمل لإنشائى يبنى عبر مجرى متفرع من نهر لتقليل التصريف الداخلى للفرع أو وقفه ، أو لفصل فرع ميت من المجرى الرئيسى .	
cloud burst	الوابل
دفعة مطر تفوق المعتاد فى شدتها ، وتحدث غالبا فوق منطقة صغيرة خلال مدة قصيرة نسبيا .	
coefficient of discharge	معامل التصريف
(انظر : <i>discharge coefficient</i>)	
	معامل الموصلية = معامل النفاذية
coefficient of conductivity	
= coefficient of permeability	
(انظر : <i>coefficient of permeability</i>)	
coefficient of fineness	معامل الروق
نسبة المواد الحامدة العالقة بالسائل إلى عكسه .	
	معامل النفاذية
coefficient of permeability	
= معامل الموصلية	
= coefficient of conductivity	
معدل سريان مائع خلال وحدة المقطع المستعرض لجسم مسامى تحت وحدة الميل الهيدرولى وفى درجة حرارة معينة .	

بيان أمر command statement

تقرير عن المناسب الذى ينبغي أن تكون عليها المياه فى شبكة التوزيع لضمان الرى سيحا لجميع الأراضى الواردة بالبيان .

التدميج compaction

تكثيف للتربة بالوسائل الميكانيكية .

المعاج compactor

آلة تستعمل لكك الأتربة إلى درجة معينة .

حوض التعويض

compensating reservoir = balancing reservoir

(انظر : balancing reservoir)

التعويضات compensation payments

مبالغ تدفع لمن يصاب بضرر ترتب على تنفيذ مشروع ما ، كالإغراق والاستيلاء أو غير ذلك من الأضرار .

قاطع كامل

complete cutoff = positive cutoff

(انظر : positive cutoff)

السد الترابى المركب

composite earth dam = multiple - zoned earth dam = zoned earth dam

سد من التراب المدمج يشتمل مقطعه أساساً على جزء داخلى غير منفذ ، تدعمه طبقتان خارجيتان أو أكثر من مادة منفذة نسبياً .

سد حاجب coffer dam

سد مؤقت يحيط بموقع العمل ليتمكن من حفر الموقع ونزع المياه الموجودة به أثناء التشييد .

التماسك cohesion

ترابط بين الحبيبات يؤدى إلى التوتر السطحي للأشياء المائى المحيط بكل جسم .

المادة التماسكة

cohesive material = coherent material

المادة التى لا قبل للمياه المتدفقة بحثها لمنعها على القص .

رسابة الجاذبية الأرضية colluvium

المواد الرسوبية الخشنة والضارة وذات الأصل السيلى التى تترسب على سفوح المنحدرات مباشرة لكنها لا تجرف

التغطية بالغرين (التنييل)

colmatage = colmation

عملية ترسب الغرين فوق الأرض ، وغالباً ما تخصب الأرض نتيجة هذا الترسيب .

الركوب command

ارتفاع منسوب مياه التربة عند موقع فتحة الرى فوق المنسوب العام للأرض المرتب رها على هذه الفتحة .

تعمل على تكوين حبيبات صلبة أو عقيدات من تركيب مختلط بأحجام وأشكال وألوان مختلفة .

معامل الموصلية

conductivity, coefficient of

(انظر : معامل النفاذية :

(coefficient of permeability

conduit, open

القناة المكشوفة

(انظر : open conduit)

صهريج التهور

conduit regulator = surge tank

= surge chamber

صهريج يكون سطح الماء فيه حرراً ، ويقع حيث تنتقل المياه من النفق أو خط الأنابيب إلى أنبوب الضغط فيمتص تغيرات الضغط المفرطة حماية للنفق أو خط الأنابيب .

الانخفاض المخروطي cone of depression

انخفاض مخروطي الشكل يكون رأسه في البئر وقاعدته في سطح المياه الحرة أو سطحها البيزومتري ، ويتكون حول البئر عند ضخها بعدل معين للتصريف .

confined eddy

الدوامة المحلية

دوامة تنشأ عن اصطدام التيار بعائق صناعي كالضفة الموجهة .

المياه الجوفية المقيدة

confined ground water

المياه الجوفية المحدودة من أعلى بطبقة غير منفذة .

الرسم المياهي المركب

compound hydrograph

رسم مياهي (هيدروجراف) لتركب تصريفين ، حيث يستمر التصريف الناشئ عن عاصفة سابقة أثناء حدوث عاصفة لاحقة بها .

compressor = air compressor

الضغط

مكنة لتكثيف الهواء أو الغاز من ضغط ابتدائي عند المأخذ إلى ضغط أعلى منه عند المخرج .

concentrated demand

الطلب المركز

الاحتياجات المائية المكثفة ، كاحتياجات منطقة حضرية أو منطقة رى أو منشأة صناعية يشتد استهلاكها للمياه .

concrete

الخرسانة

خليط من الركام يضاف إليه الأسمنت والماء أو الجير والماء بنسب ملائمة .

انحلال الخرسانة concrete disintegration

انفصال فعلي أو تكسر بصيب الخرسانة نفسها ، ومن أمثلة ذلك تكسر الكتلة الخرسانية بسبب تجمد الرطوبة المحبوسة فيها ، وفقدان القيمة الأسمنتية للمعجون بالتحلل أو بالفعل الكيميائي ، والتكسر بانحلال مواد الركام نفسها .

concrete mixer

خلاط خرسانة

جهاز لخلط مركبات الخرسانة ميكانيكياً .

concretion

التحجر

تركيز موضعي لمركبات كيميائية معينة ككربونات الكالسيوم أو مركبات الحديد ،

حقن التقوية

consolidation grouting = area grouting
(انظر : area grouting)

تقدير الإنشاء construction estimate

تكاليف الإنشاء الفعلية ، وتختلف عادة عن تقدير ما قبل الإنشاء لظهور عوامل لم تكن متوقعة قبل الإنشاء ، أو لتغير في أسعار بعض المواد أو وسائل الإنشاء .

المسح الإنشائي construction surveys

كل أنواع النشاط المساحي المتعلق بعملية إنشائية ، أو المسح الذي يتعين إجراؤه قبل البدء في الإنشاء مباشرة أو خلاله ، ويشمل ذلك العمليات المتعلقة بكل أنواع الحفر وإقامة الضفاف والأبنية وتركيب المكونات .

الاستهلاك المطلق للمياه consumptive use

= consumptive water use
(انظر : consumptive water use)

معدل التبخر والتنجح = الاستهلاك المطلق للمياه

consumptive water use
= consumptive use = evapotranspiration
المياه التي يستنفدها نمو النبات وتكون نسيجه وما يتبخر من التربة أو بالتبخر في مساحة معينة ، أو من التساقط المعترض في تلك المساحة في مدة معينة . ويعبر عن هذه الكمية بوحدات ارتفاع المياه ، أو بوحدات الحجم في وحدة المساحة :

البئر المحصورة confined-water well

بئر تكون المياه الجوفية المحصورة مصدر لإيرادها الوحيد .

الطبقة الحاجزة

confining bed = confining layer
طبقة غير منفذة تقع مباشرة فوق طبقة حاملة للمياه أو تحتها .

المتقسي confluence

مكان التقاء نهرين أو أكثر .

خطة الري الموحد

conjunctive irrigation planning
مشروع ري يجمع بين استعمال المياه السطحية والمياه الجوفية المتاحة في رقعة ما ، على أن يحقق هذا الجمع أكبر فائدة اقتصادية .

المياه الكامنة connate water

المياه المحبوسة في فرجات صخر رسوبي منذ عهد ترسبه .

التخزين للاستعمال conservation storage

التخزين المجمع للمياه بغرض إطلاقها فيما بعد لتحقيق أغراض نافعة ، كتغذية المرافق البلدية أو لتوليد الطاقة أو لأغراض الري .

التثبيت بالضغط consolidation

الحفض المتدرج في حجم التربة نتيجة لزيادة الضغط عليها .

الخاصرة constriction

جزء قصير من قناة مغطاة ، يقل فيه مقطع التصريف عنه في باقى القناة .

ترعة الكنتور (ترعة خطوط تساوى)
contour canal (المناسب)
 ترعة يكون تخطيطها متمشيا لحد ما مع خطوط المناسب المتساوية للإقليم (كنتور الإقليم) .

المسافة الكنتورية
contour interval
 الفرق في المنسوب بين خطى كنتور متجاورين في الخريطة .

وثائق العقد
contract documents
 جميع الوثائق الخاصة بإنشاء عمل هندسى ، وتشمل صيغة العقد والشروط العامة والمواصفات وقوائم الكميات وشكل العطاءات وطريقة تقديمها والرسومات والبرنامج الزمنى الابتدائى لتنفيذ الأعمال .

الهدار المتقلص
contracted weir
 ثلثة قياس حادة العتبة يصمم جانبها بحيث ينشأ عنها تقلص فى مقطع المياه المنطلقة منها .

التقلص
contraction
 النقص فى مساحة المقطع العرضى لنافورة أو سمك مائى أو ماء جار بسبب مرور المياه من خلال فوهة هدار أو ثلثة .

فاصل التقلص
contraction joint
 فاصل يترك فى المنشأ الخرسانى لتلافى الشروخ التى تحدث بسبب الجفاف أو التمدد والتقلص الحراريين .

مبيد العشب بالمس
contact herbicide
 مبيد يقتل العشب بمسه لأنسجته .

حمولة التلامس
contact load
 المادة المتدحرجة أو المنزلة على طول القاع وتلامسه بصفة مستمرة .

احتياطي المقايسة
contingency reserve
 إضافة للمقايسة من قبيل الاحتياط لمواجهة :
 (أ) التقلبات فى مستوى الأسعار .
 (ب) الإنفاق الطارئ غير المنظور .
 (ج) الأخطاء فى تقدير كميات معينة .

الطلب المستمر
continuous demand
 الاحتياجات المائية المستمرة على مدار العام ، تتميز أنها من الاحتياجات الموسمية أو أى احتياجات دورية أخرى .

رى التدفق المستمر
continuous-flow irrigation
 نظام للرى يحصل بمقتضاه كل زارع على حصته من المياه بمعدل مستمر .

مضخة التدفق المستمر
continuous-flow pump
 مضخة لإزاحية يكون اتجاه تيار المائع فى خلالها غير متغير ولا منعكس .

مصيدة رمال مستمرة
continuous sand trap
 مصيدة الرمال التى تدفع عنها للرسابة باستمرار .

control section

مقطع التحكم

مقطع أو حبس في مجرى مياه يتميز بأعمال صناعية أو ظروف طبيعية كوجود سد أو سلسلة من الخنادق حيث يكون منسوب المياه أمام المقطع مؤشرا ثابتا للتصريف. وقد يكون التحكم كاملا أو جزئيا ، فيتحقق التحكم الكامل حين يكون منسوب سطح المياه أمام المقطع مستقلا تماما عن تقلباته في الخلف ، ويتحقق التحكم الجزئى حين يكون تقلبات المناسيب الخلفية تأثير على مناسيب الأمام .

control unit

وحدة التحكم

نسيطة يمكن بها التحكم في تدفق مياه الري بالتنقيط حجما وزمنا وفق حاجة التربة للري .

صمامات المناطق

control valves = zoning valves

(انظر : zoning valves)

convective precipitation

التساقط الحملى

تساقط يحدث نتيجة تصاعد هواء رطب أسخن من البيئة التي حوله .

معامل حوض التبخر

conversion coefficient

(انظر : pan coefficient)

conversion loss

فقد تحول السرعة

الطاقة المفقودة بسبب تغير السرعة عند مقطعى المدخل والمخرج في وصلة الانتقال الهيدرولى ، ويعبر عنه بعلو المياه .

contraction joints

فواصل التقلص

فواصل طولية وعرضية في تبطين الأبنية تملأ بمادة مرنة تسمح بتحريك وحدات التبطين دون إحداث شقوق .

contraction ratio

نسبة التقلص

النسبة بين عرض خاصرة المجرى وبين عرض المجرى قبل التقلص .

contractor

المقاول

من يتعهد بتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات ، أو يتعاقد على تنفيذها .

control flume

مسيل التحكم

مجرى مكشوف أو قناة صناعية لقياس تدفق المياه ، تشتمل غالبا على مقطع متخضر يكون فيه عمق المياه حرجا .

مخلص محكوم = مخلص ذو أبواب

controlled spillway = gated spillway

مخلص يمكن التحكم فيه بأية وسيلة مثل التحكم في ارتفاع العتب أو في بوابته لحفظ منسوب سطح الماء بالخزان على درجة معينة .

control schedule

برنامج ضابط

ملخص لبرنامج للعمل يقسم فيه المشروع إلى أجزاء رئيسية ، وتبين فيه سنوات تنفيذ كل جزء مع تقدير تكلفة الأعمال لكل سنة .

الحت الطبيعي = التآكل **corrasion**

(أ) العملية الميكانيكية التي تكشف تآكل الصخر والتربة بفعل التحات الذي تحدثه شظايا الصخر المنشط بالرياح أو المياه .

(ب) الحفر الرأسى أو الجانبى الذى يحدثه النهر (أو مجرى المياه) بتأثير قوة حمله المقبول .

تصحيح السلك الظاهر**correction, air-line**

(انظر : *air-line correction*)

الحت الكيميائى **corrosion**

الدمار التدريجى الذى يصيب مادة بفعل كيميائى .

تقسيم التكاليف **cost allocation**

تقسيم جملة التكاليف للمشروع على الأغراض المختلفة التى يهدف إليها .

التكاليف المربعة **cost plus**

ما يصرف للمقاول من مبالغ فوق التكلفة الفعلية لبنود العقد مضافا إليها ربح ، وقد يكون هذا الربح نسبة مئوية أو مبلغا متغيرا أو مبلغا ثابتا حسب شرط العقد .

المسطح الخلفى (البنيكىت)**counter berm = cover banquette**

(انظر : *cover banquette*)

الضائع بالانتقال **transmission losses****= conveyance losses** **= الضائع بالتوصيل**

المياه المفقودة فى رحلتها من مصدر التغذية إلى موقع الاستخدام سواء كانت تجري فى مجارى طبيعية أو صناعية ، وتشمل المياه الضائعة ما يتبخر من سطح المياه المتسربة والتتح من النبات النامى فى مجرى المياه أو على طول ضفاف المجارى الطبيعية والترع .

منشآت التوصيل**conveyance structures**

منشآت تبنى فى شبكة ترع للمساعدة على التحكم للعام فى مياه للرى ونقلها إلى المواقع النهائية للتحكم أو الاستخدام أو التوزيع .

النواة الصماء **core wall**

حائط من المبانى أو الستائر الحديدية أو الطين ، ينشأ داخل الضفة لتقليل ظاهرة التخلل .

سد ركامى اصم **core wall rock fill dam**

سد الركام الصخرى للذى ينشأ فى وسطه نواة صماء من الفولاذ أو الخرسانة (العادية أو المسلحة) أو التراب المدمج .

نظم رى الأركان **corner watering systems**

النظم المستعملة لرى الأركان المتخلفة فى الحقول عن الرى المحورى ، وهى إما أن تكون أجهزة ملحقة بأجهزة الرى المحورى ، أو مجموعة من الرشاشات الثابتة أو شبكة من الرى للسطحى .

المضخة ذات المرفق والحذافة

crank-and fly wheel pump

مضخة ترددية مزودة بعمود مرفق مركب عليه حذافة تختزن الطاقة في الجزء الأول من شوط الكباس (أو الغطاس) وتعيدها إليه في الجزء الأخير من الشوط .

creep length مسافة الزحف

الطول المقيس على امتداد خط الزحف .

creep line = line of creep خط الزحف

خط تماس تربة الأساس المنفذة مع قاعدة المنشأ الهيدرولى المقام عليها ومع الجدران القاطعة .

creep rate = creep ratio معامل الزحف

نسبة طول الزحف إلى الفرق بين منسوب المياه أمام المنشأ الهيدرولى وخلفه .

crest gates بوابات الذروة

البوابات المركبة فوق قمة منشأ هيدرولى للمحافظة على منسوب المياه أمامه ، أو للتحكم في هذا المنسوب .

منسوب ذروة السد

crest level of the dam = top of the dam

(انظر : top of the dam)

critical depth العمق الحرج

عندما تتدفق المياه في قناة مكشوفة بمعدل معين فإن الطاقة الكلية للتدفق تختلف باختلاف عمق المياه ، ويطلق المصطلح على العمق عند أدنى طاقة كلية .

counterpoise lift = shadoof شادوف

نبتة بدائية لرفع الماء تتكون من رافعة ترتكز على عمود مثبت بالأرض ويربط بأحد طرفي الرافعة دلو ويثبت بالطرف الآخر ثقل من الطين أو الحجر .

ويقوم العامل على الشادوف بشد الدلو إلى أسفل حتى يغمر في الماء ويتركه فيرتفع بقوة الثقل الموجود بالطرف الآخر من الرافعة ثم يفرغه في قناة الري .

counterweight lifting الموازن الرفع

الحالة التي يكون فيها ثقل البوابة متوازنا مع أثقال مضادة بحيث لا يحتاج التشغيل لغير التغلب على المقاومة الاحتكاكية .

counterweight shutter الموازن مصراع

مصراع أوتوماتي يحافظ على منسوب المياه المطلوب في الأمام باستخدام جهاز ثقل موازن .

المسطح الخلفى (البنكيت)

cover banquette = counter berm = back berm

الطبقة الإضافية من التراب التي تنشأ منحلرة أو أفقية أو على شكل درجات أفقية بجوار قدم المنحدر الخارجى للضفة (القدم البعيدة عن مقطع الزرعة) بقصد تغطية خط التشبع حين يقطع المنحدر فوق منسوب الأرض .

cracks الشقوق

صدوع أو فتحات تسمى على حسب أشكالها وأسبابها ومواقعها ، لكنها لا تمتد بالضرورة في خلال جسم المنشأ .

cross - drainage work **معبّر صرف**

منشأ يحمل مياهاً لمصرف أو مجرى طبيعي عبر ترعة متقاطعة معه .

cross over = crossing **المعبر**

جزء النهر بين منحنين ينعكس فيهما اتجاه التدفق .

قنطرة حجز

cross regulator = check structure

منشأ يقام معترضاً بمجرى مائياً في موضع مناسب للتحكم في مناسيب المياه أو لتنظيم التدفق المار خلفه .

cross-section **المقطع العرضي**

المقطع الرأسى للقناة المتعامد مع محورها أو مع متوسط اتجاه التدفق .

crown **القمة**

الجزء الأعلى من السطح المقوس للطريق في مقطعه العرضي غير المشتمل على ارتفاع إضافي بسبب المنعطفات .

crusher **الكسارة**

مكنة لتكسير القطع الكبيرة من الحجارة والصخر وتحويلها إلى قطع أصغر وأكثر تجانساً .

cryology **علم الجليد**

علم يبحث في الجليد بكل أشكاله .

وعدة تروى وتزود

culturable irrigable area

إجمالي المساحة القابلة للرى مطروحا منها ما تقطعه المباني والطرق وغيرها .

قوة السحب الحرجة

critical tractive force

قوة السحب المؤدية إلى بدء تحرك مواد القاع .

critical velocity **السرعة الحرجة**

السرعة التي يتحول عندها التصريف من حالة الانسياب إلى حالة الاضطراب .

crop factor **معامل المحصول**

نسبة الاستهلاك المائي الفعلي لمحصول ما في زمن محدد إلى إجمالي البخر والتبخر المحسوب نظرياً للمدة نفسها . ويختلف هذا المعامل للمحصول الواحد في الأطوار المختلفة لنموه .

crop intensity **كثافة المحصول**

نسبة غلة المحصول إلى المساحة القابلة للزراعة والمتحكم في ربيها .

احتياجات رى المحصول

crop irrigation requirements

إجمالي الاستهلاك المائي لمحصول ما مستبعداً منه تساقط المطر الفعال .

crop rotation **الدورة الزراعية**

توالى زراعة المحاصيل على حسب ترتيب منتظم لسنوات عديدة .

تسعييرة رى المحصول

crop water rate = occupier's water rate

ما يدفعه حائز الأرض مقابل رى محصول معلوم زمن نموه .

curved weir **الهدّار المقوس**

هدّار عتبهته مقوسة في المسقط الأفقى .

curve of demand **منحنى الطلب**

رسم بياني لكمية المياه المطلوبة لأغراض الرى في الأوقات المختلفة من موسم نمو المحصول .

curve of supply **منحنى الإيراد**

رسم بياني لكمية المياه في مدة معينة .

cut-and fill **الحفر والردم**

يطلق المصطلح على المقطع العرضى للترعة حين يجرى الحفر في جزء منه والردم في جزء آخر .

cutoff **مجرى التقصير**

يجرى مباشر طبيعى أو صناعى ، يصل ما بين موقعين في مجرى فيعمل على تقصير طوله الأصلى وعلى زيادة انحداره .

نظام المصارف القاطعة أو المعترضة

cutoff system = intercepting system

صرف المياه النازة على جانبى التل بوضع أنابيب على امتدادهما تعترض طريق هذه المياه لتمنعها من التز والانسياب من السفح إلى السهل .

cutoff trench **خندق قاطع**

حفر عند قاعدة سد أو أى منشأ آخر يملأ بمادة غير منفذة نسبياً لتقليل تخلل المياه .

culvert **البريخ**

أنبوب أو مجرى مغطى تجرى فيه المياه مستعرضة طريقاً أو سكة حديدية أو ترعة أو سداً ترابياً .

culvert barrel **المسيل المغلق للبريخ**

القناة المغطاة في مجرى البريخ .

cumulative runoff **المدد التراكمى للنهر**

المجموع الكلى للمدد النهر خلال مدة معينة وكثيراً ما ترسم المجموعات المتتابة مقابل الزمن .

curb **الإفريز**

(انظر : kerb)

curing = maturing **الإنضاج**

ترطيب الخرسانة أو الملاط مدة معينة بعد البناء لتفادى تأثير الحفاف في المرحلة المبكرة لعملية الشك .

كاشف اتجاه التيار

current direction indicator
= direction finder

جهاز يعين اتجاه تدفق المياه .

current meter **مقياس سرعة المياه**

جهاز لقياس سرعة المياه عند نقطة ما عن طريق تعرف عدد دورات الفناجين أو المراوح المتصادمة مع التيار في وحدة الزمن .

curtain wall = cutoff wall **الستارة**

جدار عرضى يبنى تحت فرش منشأ هيدرولى إما لتقسيمه أو لمنع تسرب المياه .

التخزين الدورى او المستمر
cyclic storage = over-year storage
تخزين المياه التى تزيد على الإيراد المتوسط
لاستخدامها فى مواجهة الاحتياجات عندما
يكون الإيراد غير كاف .

إعصار
cyclone
رياح عاصفة تتحرك حركة حلزونية .
ويقع فى رقعة ذات ضغط جوى (بارومتري)
منخفض قد تتحرك فيها رياح العاصفة
حركة حلزونية .

التساقط الإعصارى
cyclonic precipitation
المطر الذى يسقط فى أثناء الإعصار .

الدعامة الأسطوانية
cylinder pier
دعامة تشتمل على أسطوانات من حديد
الزهر أو الفولاذ تغوص فى القاع حتى
الأساس الصلب ، وتملأ بالخرسانة ، وتبرز
حتى القاع أو حتى قاعدة عوارض الجسر
أو تحتها وفقا لاحتياجات التصميم .

قاطع
cutoff wall = cutoff
جدار أو منشأ يراد به تقليل تخلل الماء لطبقة
مسامية

مسيل لا عنقى
cut - throat flume
مسيل على شكل فتورى بدون عنق لقياس
تدفق المياه فى المجارى الصغيرة ، يبدأ
أنبوبه فى الاتساع عند نهاية الاختناق
مباشرة .

المنقار الأمامى
cut water
المقدمة الأمامية لدعامة الجسر التى تأخذ
شكلا ييسر دخول المياه فى الممرات
دخولا انسيابيا ، ومن أشكالها المعتادة
المنقار نصف الدائرى والناقصى والمستدق
الطرف

دورة المياه الجوفية
cycle of fluctuation = phreatic cycle
(انظر : phreatic cycle)

D

السد فى السدود الثقيلة أو الدعامة
أو العقدية
(ب) هو الخط الأفقى المار بمنتصف عرض
للروية فى السدود الترابية أو الركامية .

السد المصمت
dam, blind
(انظر : blind dam)

سد حاجب
dam, coffer
(انظر : coffer dam)

السد
dam
منشأ كبير يعترض مجرى المياه لحجزها أو
تكوين خزان لرفع منسوبها أو تحويلها إلى
قناة أو مجرى آخر أصغر منه ، أو خلق
علو هيدرولى لتوليد الطاقة أو لتحسين الملاحة
فى النهر بتنظيم إطلاق المياه المخزونة .

المحور الطولى للسد
dam axis = axis of dam
(أ) الخط الأفقى المحدد للحافة الأمامية للروية

dead well = absorbing well **بئر الصرف**

(انظر : absorbing well)

deck bridge **الجسر السطحي**

جسر يبنى الطريق فيه عند المنسوب الأعلى للأعضاء الرئيسية الحاملة لمنشآت الجسر الفوقية أو بالقرب من ذلك المنسوب .

deep well **البئر العميقة**

بئر تغذى بالمياه الجوفية من مصادر شديدة البعد عن سطح الأرض .

مضخة الأعماق

deep-well turbine pump = bore-hole pump

مضخة طاردة ذات محور رأسى لها دفاعة مروحية . وتعلق المضخة من رأسها بعمود من الفولاذ أو تثبت في أنبوبة التفريغ ، وتدلى في البئر لتكون قريبة من سطح الماء . وتستعمل هذه المضخة عندما يزيد عمق الماء في البئر على حدود مص المضخات العادية .

deficiency **العجز**

نقص الدخل عن الطلب .

definite project plan **خطة لمشروع محدد**

المرحلة التي تلي الدراسات المفصلة ، وتشمل تخطيطا كاملا للمشروع ، وتحديد الأبعاد جميع المنشآت ومواصفاتها ، كما تشمل جميع البيانات عن المعدات والآلات اللازمة ومواصفات مواد البناء وكمياتها وتقدير فوائد المشروع وكلفته وبرنامجا زمنيا لتنفيذه وتشغيله .

dam, masonry **السد البنائي**

(انظر : masonry dam)

السد البنائي الترابي

dam, masonry-earth

(انظر : masonry-earth dam)

dam, overfall **سد الانسكاب**

(انظر : overfall dam)

dam, sluice **السد ذو الفتحات**

(انظر : sluice dam)

dam, solid **السد المصمت**

(انظر : solid dam)

السد المثبت بالدعامات الجمالونية

dam, truss buttress

(انظر : truss buttress dam)

datum **خط الإسناد**

خط أفقي مختار تحسب منه الارتفاعات والأعماق كما يحدث عند رسم المقطع الطولي للترعة .

سعة التخزين الميتة

dead storage capacity = dead storage

جزء من سعة التخزين غير متاح للتفريغ .

dead water **المياه الساكنة**

مياه حركتها غير محسوسة .

درجة التحكم الزمنى

degree of duration control

النسبة المئوية بين المدة الكلية التى يكون فيها التصريف من الخزان بمعدل يتساوى مع معدل الكمية المطلوبة من المياه أو يزيد عليها وبين المدة الكلية للتصريف .

درجة التشبع

degree of saturation

النسبة بين حجم المياه وحجم الفجوات فى التربة .

delta

الدلتا

الرسابة المستقرة عند ملتقى النهاية الأمامية للخزان مع المجرى الرئيسى لتغذيته ، وكذلك الرسابة المتشابهة عند مواقع اتصال الخزان بالروافد .

demand, curve of

منحنى الطلب

(انظر : curve of demand)

demand system

نظام الري بالطلب

نظام توصيل المياه إلى الزراع وفق طلبهم بالكميات المطلوبة وفى الأوقات المناسبة .

الحقل الترشيدى

demonstration farm

حقل يعد عقب تنفيذ مشروع للرى ، وغالباً فى خلال السنوات الأولى لتشغيل المشروع ليكون الحقل بمثابة نموذج يسترشد به الزارع فى التعرف على أفضل الأساليب فى للرى والزراعة .

العتبة الحارفة = العتبة الخلفية المثلثة

deflector = triangular end sill

جدار منحدر ينشأ فى نهاية الفرش المصمت للمساعدة على انحراف تيار المياه ذى السرعة الكبيرة بعيداً عن القاع ، ولتكوين حركة التفافية للمياه فوق للقاع وخلف العتبة ، تعمل على تكوم مواد القاع فى محاذاتها وبذلك تحمى الفرش من التقوض .

deforestation

ازالة الأحراج

اجتثاث للغابات التى تغطى الأرض .

تناقص مناسيب القاع

degradation of levels

تناقص مناسيب القاع فى أى موقع على مجرى المياه بسبب التحات .

degree estimate

تقدير تقريبي

تكاليف مشروع جديد تقدر على أساس خبرة سابقة بتكاليف مشاريع مشابهة .

degree of aeration

درجة التهوية

للنسبة بين حجم الهواء وحجم الفجوات فى التربة .

درجة التحكم فى التصريف

degree of discharge control

النسبة المئوية للتصريف الكلى المنتفع به إلى مجموع المطالب المائية .

degree of drainage

درجة الصرف

مقياس وصنى لفاعلية شبكة المصارف الموجودة فى رقعة من الأرض .

عمق الهبوط

depression head = draw down

(انظر : draw down)

ينبوع الانخفاضdepression spring
ينبوع تتدفق مياهه من مادة منفذة إلى سطح
منخفض عن مستوى المياه الجوفية أو يمتد تحته .**مخزون المنخفضات**

depression storage = pocket storage

كمية المياه اللازمة للماء المنخفضات الطبيعية
في منطقة ما حتى تستوفي سعتها ، معبرا عن
ذلك بارتفاع طبقة من المياه فوق المساحة الكلية
للمنطقة .

depth

العمقالمسافة الرأسية بين قاع التربة وخط سطح
المياه .**جمع عينات متكاملة عمقا**

depth integration sampling

أخذ عينات عند أعماق مختلفة وتعيين للراسبة
في كل منها واستخدام النتائج للحصول على
كمية الراسبة في العمق كله .**مخرج عينات راسبة الأعماق**

depth integrating sediment sampler

نيطة لإخراج عينات الراسبة العالقة بمجرى
مائي وذلك بإنزاحها من السطح إلى القاع ثم
رفعها إلى السطح بسرعة ثابتة لتحمل
معها عينات مختلطة من المياه المحملة بالراسبة
على مختلف الأعماق .

density currents

تيارات الكثافةالتدفق الثقلي لمائع من خلال مائع ذي كثافة
مساوية له تقريبا أو من تحت هذا المائع
أو من فوقه .**كثافة الثلج**

density of snow = snow density

نسبة حجم المياه الناتجة عن ذوبان مقدار معلوم
من الثلج ، إلى حجم هذا الثلج معبرا عنها
كنسبة مئوية .

dentated sill

العتبة المسننةعتبة ذات ثلجات تُنشأ في نهاية الفرش لهدنة
قوة المياه المتدفقة ولتقليل حثها خلف الفرش
كما أنها تساعد على تخفيض سرعة المياه فوق
القاع .

denudation

التعرية(أ) فعل المطر والصقيع والرياح والمياه
الجارية وغيرها من العوامل الطبيعية في
نحات المادة الحاملة من الأرض بحيث
تنكشف للطبقة التي كانت مغطاة من
قبل .(ب) إزالة كل المادة النباتية والعضوية من
سطح الأرض ليصبح مكشوفاً .**السطح المستنزف (المياه الجوفية)**

depleted phreatic surface

سطح المياه الجوفية بعد هبوطه نتيجة الإسراف
في ضخ بئر غير ارتوازية .

يجرى أو قناة مكشوفة ، محافظة على
الرشاشات من الانسداد .

detachment

الانفصال

زوال شظايا قابلة للنقل من مواد تربة بفعل
عامل حات كقطرات المطر أو المياه الجارية
أو الرياح .

detail schedule

برنامج مفصل

جدول يبين تفاصيل الأعمال الواردة
بالبرنامج الضابط للسنة الجارية ، ويبين
الشهور المقرر تنفيذها فيها ، وتقدير تكاليفها
وما يلزمها من عمال ومواد .

دراسات مفصلة = مشروع اولي

detailed investigations = avant project

الدراسات التي تلى الدراسات الكاشفة،
وتشمل جمع المعطيات الفيزيكية والهيدرولوجية
والحيولوجية والطبوغرافية والإنشائية - بما
يجعل المهندس قادرا على وضع تخطيط
لمشروعات تطوير رقعة من الأرض .
كما تشمل هذه الدراسات جمع بيانات عن
أضرار الفيضانات ، والاحتياجات المائية
وطرق المواصلات، وتشمل أيضا دراسات
إجمالية عن اقتصاديات مشروعات التطوير
وعما تحتاجه من خبراء وعمال مهرة وعمال
عاديين وآلات ومعدات .

الخزان المحتجز

detention reservoir = retarding reservoir

(انظر : retarding reservoir)

depth of irrigation عمق مياه الري

مقدار المياه الموزعة على منطقة معينة في
خلال الري الواحد مقسوما على مساحة
المنطقة .

depth of runoff عمق المدد النهري

جملة المدد النهري من مستجمع مقسومة
على مساحة المستجمع .

desiccation

الجفاف

معاانة منطقة من نفاد مياهها إما بسبب قلة
المطر أو للقصور في عملية الري ، أو بسبب
إزالة الأعراج أو الإفراط في زراعة
الحاصيل أو بسبب تغيرات في الظروف
المناخية . ويتمثل الإمحال في جفاف مجارى
المياه والبحيرات ، وفي هلاك للنبات ،
والتعرية التي تصيب للطبقة السطحية للتربة
وغير ذلك .

المقن المائي التصميمي

designed duty of water

المقن المائي المفترض في مشروع لتصميم
سعة القنوات .

design flood

الفيضان التصميمي

الفيضان المراعى في تصميم الأعماق الصناعية
أو في حماية أى منطقة معينة .

deslting basin

حوض الترسيب

منشأ يبنى عند مدخل شبكة للرى بالرش
لحجز الرمال والمواد العالقة بالماء الآتى من

<p>حفارة خنادق (مخندقة) ditcher = trench excavator (انظر : <i>trench excavator</i>)</p>	<p>التخزين المؤقت detention storage كمية المياه التي يمكن تخزينها مؤقتاً كما يحدث في أثناء الفيضان .</p>
<p>التحات المتفاوت differential erosion زوال بعض المواد من طبقة مكشوفة ذات مقاومة متغيرة وبصورة غير متساوية .</p>	<p>الاحتراق الفوري detonation عملية احتراق فوري تحدث في وقت واحد في مركب غير مستقر كيميائياً .</p>
<p>العلو التفاضلي differential head الفرق في منسوب المياه المحافظ عليه بين سطح المياه الأمامي وبين سطحها الخلفي في منشأ تفرع ، وذلك بتشغيل أجهزة كالبوابات .</p>	<p>الحنات detritus المواد الغرينية التي تتفتت بالاحتكاك وتنقلها الأنهار والترع . وهذا المصطلح مكافئ للرسابة (<i>sediment</i>) . وقد يعرف الحنات على أنه كل المواد التي يحملها الجرى كبيرة كانت أو صغيرة ، على حين تعرف الرسابة بأنها المواد التي تترسب .</p>
<p>المقياس التفاضلي differential meter جهاز يقيس معدل التدفق من تفاوت الضغط .</p>	<p>حقل التجربة development farm حقل يبدأ العمل فيه بعد تنفيذ مشروع للرى لتحديد النمط المحصولي الأمثل والاحتياجات المائية للمحاصيل*.</p>
<p>المضخة التفاضلية differential pump مضخة ترددية ذات غطاس يعمل على امتصاص السائل إلى داخل الأسطوانة في شوط ارتفاعه وهو مزدوج الفعل في شوط الطرد .</p>	<p>حاجز المياه diaphragm جدار رقيق من مادة غير منفذة ، يمتد طولياً في داخل سد مبنى من مادة منفذة .</p>
<p>الناشر diffuser = diffuser vanes جزء معد لتحويل طاقة الحركة إلى طاقة ضغط ، ويوضع في المضخات النابذة بين الدفاعة المروحية والغلاف .</p>	<p>المضخة ذات الرق diaphragm pump مضخة ترددية تعمل بغشاء قابل للانثناء يثبت عند حافة الأسطوانة ، ويحدث المص حين يرتفع الغشاء ، والطرد حين ينخفض .</p>
<p>التمددية dilatancy انبساط للتربة غير المتماسكة .</p>	

المدد المباشر direct runoff

جملة ما يغذى المجرى المائى من المدد السطحي وتحت السطحي ومن التساقط فوقه .

التصريف discharge

كمية المياه المارة بمقطع مستعرض معين لترعة أو مجرى في وحدة الزمن .

معامل التصريف discharge coefficient

نسبة التصريف الفعلى إلى التصريف المحسوب بالصيغة النظرية .

برايخ التفريغ discharge culverts

برايخ ذات فتحتين إحداهما في حوض الهويس أمام البوابة السفلى والأخرى خلفها للمساعدة على تفريغ الحوض أثناء تشغيل الهويس .

شدة التدفق discharge intensity

مقدار التصريف في وحدة عرض مجرى المياه .

منحنى التصريف التراكمى

discharge mass curve

منحنى القيم المسجلة للتصريف التراكمى المقابل للزمن ، ويمثل انحداره في أى وقت مقدار التصريف في تلك اللحظة .

متوسط التصريف الشهري

discharge, mean monthly

(انظر : mean monthly discharge)

نسبة مقياس التصريف

discharge scale ratio

نسبة التصريف عند مقطع معين في الأصل ، إلى التصريف المناظر في النموذج .

القياس بالتخفيف dilution gauging

طريقة لقياس تصريف المياه باستعمال محلول ثابت التدفق ومعروف التركيز يضاف للمياه عند مقطع أمائى بالمجرى ، ثم يقاس التغير في درجة تركيزه عند مقطع خلقى .

تجانس الوحدات القياسية

dimensional homogeneity

تماثل وحدات الطول والزمن والكتلة في طرفي المعادلة .

منطقة الرى المباشر direct area

الأرض التى تستمد المياه من التربة الرئيسية مباشرة .

تآكل مباشر direct corrosion

تآكل مصافى البثر أو أنبوبتها أو غلافها أو بعض أجزاء مضخمتها ، وتلفها تلفا تدريجيا .

كاشف اتجاه التيار

direction finder

= current direction indicator

(انظر : current direction indicator)

عائمة الاتجاه direction float

عائمة من المعدن أو الخشب تحمل راية صغيرة لتدل على اتجاه التدفق في النهر ، وبذلك يمكن قياس الزاوية بين اتجاه التدفق واتجاه مقطع ما عند نقط الرصد .

شبكة الرى المباشر

direct irrigation system

شبكة رى تغذى من الأنهار مباشرة عن طريق مأخذ متحكم فيها دون تدخل أعمال التخزين .

الرسم البياني للتوزيع distribution graph

رسم يبين التوزيع الفئوي لمدد النهر من حوض معين كنسبة مئوية من المدد الكلى للنهر في فترات زمنية متساوية .

الموزع distributor = divisor

منشأ يبنى على مجرى مياه لتوزيع تصريفه ، إما بين مأخذين أو أكثر في نهايته ، وإما بين المجرى نفسه ومأخذ أو أكثر ، ويكون تقسيم التصريف غير متأثر بمنسوب المياه خلف المنشأ .

خفي الرى

ditchrider = waterman = water bailiff

العامل المكلف بمراقبة مناسيب المياه بالترع لضمان توصيل مياه الرى إلى الحقول .

نسبة التفرع diversion ratio

نسبة للتصريف المتفرع من مجرى إلى تصريف المجرى .

قنطرة فم

diversion structure = offtake regulator

(انظر : offtake regulator)

منشآت المآخذ = منشآت التفرع

diversion structures = intake structures

(انظر : intake structures)

مسطح صرف diversion terrace

مسطح ينشأ لصرف الماء من سلسلة من المساطح أو مجرى للصرف العادى .

موقع قياس التصريف discharge site

موقع مختار على مجرى المياه لأخذ أرصاد السرعة ومساحة المقطع المستعرض لتعيين التصريف .

الطلب الموزع dispersed demand

الاحتياجات المائية المنتشرة على نطاق شامل في منطقة واسعة .

المضخة الإزاحية displacement pump

مضخة يمتص المائع إلى غرفتها ويطرد منها بتأثير حركة جسم داخل تلك الغرفة .

الطلاء الطباشيرى distemper

مسحوق للطباشير الأبيض النقي بعد خلطه بمادة غروية وبالماء مضافاً إليهما مادة خضاب . وهو يستعمل في طلاء الجدران الداخلية والسقوف .

تشوه النموذج distortion of a model

النسبة بين المقياس الرأسى والمقياس الأفقى في نموذج ما .

ترع التوزيع (الترع الفرعية الثانية)

distributaries = secondary canals

للترع التى تستمد الماء من الترع الرئيسية أو من الترع الفرعية الأولى وتغذى ترع الدرجة الثالثة أو المساقى أو الفتحات .

ترع الدرجة الثالثة

distributary minors = minors

(انظر : minors)

dosing station محطة الحقن

محطة تزويد المياه بجرعات محلول قياس التصريف .

المضخة المزدوجة الفعل

double - action pump

مضخة يتعاقب فيها خروج المائع من جهة كلتا قاعدتي الكباس .

double crop(season) موسم ذو محصولين

زراعة محصولين متعاقبين في نفس الحقل في موسم واحد من مواسم الري .

double lock = twin lock هويس مزدوج

(twin lock : انظر)

double pump مضخة مزدوجة الأسطوانة

مضخة ترددية تشتمل على أسطوانتين متجاورتين متصلتين بأنبوب للمص وآخر للطرد ، ويقوم أحد الكباسين بالمص والآخر بالطرد .

جرار التسوية (بلدوزر)

dozer = bulldozer

(bulldozer : انظر)

draft = draught الفاطس

(draught : انظر)

أنبوب السحب

draft-tube = draught tube

أنبوب ممتد يصل بين فتحات مصب للعنفة (للتوربينات) بمجرى للطرد .

المفرق الحوضي أو الفاصل الحوضي divide

(water parting : انظر)

divide phreatic الفاصل الجوفي

(phreatic divide : انظر)

divide, topographic فاصل التضاريس

(topographic divide : انظر)

السنام الفاصل (الحيد الفاصل)

dividing ridge

نتوء ينشأ في الأرض ليكون حدا فاصلا بين مالك وآخر .

علبة التوزيع

division box = proportional distributor = outlet box

منشأ يقام على المروى الحقل لتوزيع المياه على حقلي أو أكثر .

divisor = distributor الموزع

(distributor : انظر)

dolphin الدلفين

قائم إرساء أو عائمة إرشاد تزود بحلقة تربط فيها كبلات السفن .

dosage الجرعة

كمية المادة المعلقة للبخر ، اللازمة لتكوين طبقة غشائية فوق وحدة من سطح المياه ، وذلك في بداية تكوينها أو في المتابعة المنتظمة لترويده بعد ذلك .

<p>مقياس صرف المستجمع drainage modulus مدد النهر من حوض مستجمع ، معبراً عنه بوحداث ارتفاع المياه التي تفارق الحوض في اليوم الواحد .</p>	<p>حفارة ساحبة dragline = dragline excavator حفارة ذات قادوس تقذفه إلى موقع الحفر ثم تجره إليها فيمتلىء أثناء جره ثم تسحبه لتفرغه في موقع آخر .</p>
<p>الصرف الطبيعي drainage, natural (انظر : <i>natural drainage</i>)</p>	<p>المستجمع drainage area = catchment area المنطقة التي تزود للبحيرة أو مجرى المياه أو الخزان بالتدفق السطحي الناشئ أصلاً عن التساقط .</p>
<p>نمط الصرف drainage pattern نسق من نظام الصرف الطبيعي يوجه إلى تصميم معين لشبكات الصرف الاصطناعي .</p>	<p>عائد الصرف drainage benefit التحسين الذي يطرأ على الأرض بعد إنشاء شبكة المصارف فيها .</p>
<p>الصرف الضابط للمياه drainage, water regulation (انظر : <i>water regulation drainage</i>)</p>	<p>كثافة الصرف drainage density معدل طول مجارى الصرف الطبيعية والاصطناعية في وحدة المساحات داخل رقعة معينة .</p>
<p>مصرف التجميع drain, carrier (انظر : <i>carrier drain</i>)</p>	<p>دهليز الصرف drainage gallery دهليز إضافي ينشأ أحياناً خلف دهليز الأساس بغية صرف الجزء الخلفي من السد وعمل الثقوب اللازمة لحقنه .</p>
<p>المصرف الرئيسي drain, main (انظر : <i>main drain</i>)</p>	<p>عمق الصرف drainage head</p>
<p>بئر الصرف drain well = absorbing well (انظر : <i>absorbing well</i>)</p>	<p>الفرق بين منسوب المياه عند نقطة ما في مصرف وبين أقل منسوب لسطح التربة (ويقاس رأسياً من خط يُرسم عمودياً على اتجاه المصرف) .</p>
<p>الفاطس draught = draft عمق المياه الذي يحتاج إليه السفينة لكي تطفو حرة في قناة ملاحية .</p>	

drilled well	بئر الثقب
بئر يجرى حفرها كلياً أو جزئياً باستعمال مكنات الثقب .	
drilling	الثقب
عملية حرق بالثقب المادة كالتربة والصخر والمعدن وغير ذلك .	
drip irrigation	الرى بالتنقيط
رى الأرض بأنابيب من البلاستيك يخرج منها الماء قطرة قطرة عند الأشجار أو النباتات المراد بها . ويسمى الرى بالقطرات .	
drip nozzle	القطارة
أنبوبة ضيقة يخرج منها الماء على هيئة قطرات تسقط على التربة المراد ريتها .	
driven well	بئر الدق (البئر الأنبوبية)
بئر تنشأ بدق أنبوب طرفه الأسفل على شكل رأس رمح ، فلا يستعمل في هذه الحالة مثقب أو برامة أو جهاز حفر نافورى .	
drive point = well point	ركانز البئر
(well point : انظر)	
drop-down curve	منحنى الهبوط
شكل خاص لمنحنى سطح المياه يكون محدباً كما يحدث لطبقة الماء الساقط سقوطاً حراً من فوق الهدار .	
drought	الجفاف
مدة يظل فيها تساقط المطر غير كافٍ لنمو المحاصيل .	

draught tube = draft-tube	أنبوبة السحب
(draft - tube : انظر)	
draw bridge	الجسر المتحرك بالسحب
جسر يمكن سحبه جانبياً ليسمح بمرور المراكب .	
drawdown = depression head	عمق الهبوط
مقدار تأثير التصريف من بئر على خفض مستوى المياه الجوفية الحرة أو على خفض السطح البيزومتري في طبقة مياه جوفية محصورة .	
draw off	السحب
التصريف الذى تسحبه المآخذ في النقط المختلفة على طول التربة المغذية .	
draw - off statement	بيان السحب
تقرير عن سعة التربة في أحباسها المختلفة ، يستخدم في تصميم مقاطعها .	
dredger	الكراة (الكراكة)
مكنة عائمة تستخدم عادة لتجريف التربة من مجرى مائى .	
drift	الانجراف
مسافة ترحل قارب التصريف إلى الخلف بفعل التيار في أثناء قياس سرعة المياه .	
drift rate	معدل الانسياب
السرعة التى تنساق بها طبقة غشائية فوق سطح مكشوف .	

(ب) التربة التي تؤدي وظيفة الري في فصل من السنة ووظيفة الصرف في الفصل الآخر .

القنوات المزدوجة الغرض

dual purpose ditches

قنوات صغيرة في الحقل تستخدم للري في أحد الفصول ، وللاصريف في فصل آخر .

duckbill weir

هدار منقار البطة

هدار ذو جذران رقيقة يشبه مسقطه الأفقي منقار البطة .

ductility

المطولية

الخاصة التي تسمح بدرجة عالية من التشكل لللدن قبل الانكسار .

dug well

بئر الحفر

بئر يزيد قطرها في الغالب على قدمين ، يجري حفرها باستعمال آلات الحفر اليدوية أو مكينات الحفر .

dumptor

القلاب

سيارة نقل سريعة ذات عجل منفوخ تفريغ شحنها بقلبها إلى الأمام .

durability

المتانة

مقاومة مادة التبطين للعوامل الجوية والمؤثرات الكيميائية أو التآكل .

durability (of timber) تحميلية الخشب

مدى مقاومة الخشب للعوامل الطبيعية التي تساعد على إهلاكه .

drowned culvert

البريخ المغمور

بريخ يكون منسوب سطح المياه أمامه أعلى من فوهة مدخله .

المسقط المغمور

drowned fall = submerged fall

مسقط يكون فيه منسوب المياه الخلفية أعلى من منسوب عتبه ، ويتأثر منسوب المياه أمامه وتدفعها بمنسوبها خلفه .

التدفق المغمور

drowned flow = submerged flow

حالة التدفق خلال منشأة أو فوقها حين يتأثر هذا التدفق بالانغمار أو بوجود مياه خلفية .

drowning ratio

نسبة الانغمار

النسبة بين ارتفاع منسوب المياه الخلفية فوق ذروة فتحة الري ، والارتفاع المقابل لمنسوب المياه الأمامية .

وزن الوحدة المجففة

dry unit weight = unit dry weight

وزن جوامد التربة التي يحتويها الحجم الكلي لوحدة كتلتها .

dry year

السنة الجافة

السنة التي يقل فيها التساقط أو التصريف النهري أو الظواهر الأخرى عن مقاديرها في السنة العادية .

التربة المزدوجة الغرض

dual-purpose canal

(أ) التربة المستخدمة في الري إلى جانب الملاحة ومرافق البلدية واحتياجات الصناعة .

المقنن المائى
duty, water

(انظر : *water duty*)

التشابه الدينامى
dynamic similarity

تساوى نسب الكتل والقوى فى الأصل
ونظائرها فى النموذج .

تصريف استثمار التحرك
dynamic threshold discharge

التصريف اللازم لضمان استمرار تحرك مواد
الرسابة فى مجرى المياه .

المقنن المائى عند الفتحة

duty at outlet = lateral duty

الحصة المائية المحسوبة أو المقيسة عند فتحة
الري أو عند رأس المسقاة .

المقنن المائى الاقتصادى

duty, economic water

(انظر : *economic water duty*)

مقنن الحقل
duty, farm

(انظر : المقنن الصافى *net duty*)

مقنن البئر
duty of a well

المتوسط السنوى للمساحة التى تروى من
البئر .

E

آلات تحريك الأتربة
earth moving machinery

الآلات التى ترفع الأتربة وتنقلها ، أو التى
تحرك الأتربة لتسوية سطح الأرض .

ضغط التراب
earth pressure

الضغط أو القوة التى تؤثر بها التربة فى أى
حائط .

المقطع الترابى
earthen section

مقطع القناة التى يشتمل محيطها على المواد
للناعمة فى التربة كالغرين والطين .

خطاب الضمان
earnest money = bid guarantee

(انظر : *bid guarantee*)

التراب
earth

الفتات الصخرى الدقيق .

السد الترابى
earth dam = embankment dam

حاجز مياه من التراب أو الطين أو الرمل
أو خليط من الرمل والخصب ، أو خليط
من التراب والصخر .

٢ - أقصى إنتاج محصولى أو أقصى ربح صافى لكل وحدة من مياه الري عندما تكون المياه هي المعيار المحدد .

السحب الاقتصادى (الإدراة الاقتصادى)

economic yield

أكبر معدل لكمية المياه التي يمكن سحبها اصطناعيا من الخزان الجوفى إلى درجة تجعل السحب فوق ذلك غير اقتصادى ، وذلك دون توقع استنزافه أو تغير الخواص الكيميائية لمياهه في المستقبل القريب .

حوض الادخار

economizing chamber = thrift basin chamber

(انظر : *thrift basin chamber*)

سعة التخزين الحية

effective capacity = active capacity

(انظر : *active capacity*)

المسامية الفعالة

effective porosity النسبة بين حجم المياه الذي يعطيه جسم مسامى تشيع بالمياه والحجم الكلى لهذا الجسم وذلك في ظروف هيدرولية معينة .

التساقط المجدى

effective precipitation جزء المطر الذى ينتفع به في رى النبات .

effective rainfall

المطر الفعال

كمية المطر التي ينشأ عنها مدد نهري . ويطلق في مجال الري على ما تحتفظ به التربة من جملة التساقط المتاح لإنتاج المحاصيل .

ease - water

المنقار الخلفى

الطرف الخلفى لدعامة الجسر ، والذي يأخذ شكلا يعمل على تهدئة التدفق المنطلق من الممرات المتجاورة .

echo sounder

مقياس السبر بالصدى

جهاز لتقدير عمق المياه في مجرى أو بركة يقيس المدة بين توليد إشارة الجس وبين عودة صدها بعد أن تسبر القاع ، ويقوم الجهاز تلقائيا بتسجيل هذه المدة وتحويلها إلى عمق .

الملاءمة الاقتصادية

economic feasibility اختبار المشروع للتحقق من زيادة عائده المتوقع على تكلفته المقدرة .

مسافة النقل الاقتصادية

economic haul distance

مسافة النقل التي يكون تشغيل آلة تحريك الأتربة في حدودها أكثر اقتصاداً أو أكثر فائدة .

القيمة الاقتصادية لوحدة مياه الري

economic value of unit of irrigation water

قيمة المحصول الناتج باستخدام وحدة مياه الري زمن نمو المحصول .

المقنن المائى الاقتصادى

economic water duty

المقنن المائى الذى يؤدي إلى :

١ - أقصى إنتاج محصولى أو أقصى ربح صافى لكل وحدة مساحة عندما تكون الأرض هي المعيار المحدد .

المسجل الكهربائي للزمن
electric chronograph

جهاز يسجل كهربائيا المدد الزمنية المتعاقبة .

السجل الكهربائي
electric log

ثبت نتائج اختبارات المقاومة الكهربائية التي تجري عند مختلف الأعماق في بئر .

طريقة التناظر الكهربائي
electrical analogy method

أسلوب لدراسة ظاهرة من الظواهر الطبيعية مثل تدفق الماء الجوفي في طبقات الأرض المسامية أمشها بسريان التيار الكهربائي في موصلات مختلفة ، وإجراء التجارب على نماذج كهربائية ، ثم استخدام نتائجها في دراسة الظاهرة الطبيعية .

مقياس شريطي كهربائي
electrical tape gauge

مقياس يحتوي على شريط مقسم ، بأسفله ثقل يتدلى حتى يمس سطح السائل مؤثرا هذا المس في نبيطة كهربائية .

تآكل كهربائي
electrolytic corrosion

تآكل مصافي البئر أو غلافها أو بعض أجزاء مضخنها بفعل الجهد الكهربائي الناشئ بين المعادن المختلفة المصنوعة منها هذه الأجزاء .

صهريج التهور البسيط
elementary surge tank

= simple surge tank
صهريج يقام أقرب ما يمكن إلى مدخل العنفة (التوربينة) ليمتص تغيرات الضغط المفرطة حماية للنفق أو لخط الأنابيب .

ذوبان الثلج الفعال
effective snow melt

الجزء الدائب من الثلج الذي يصل إلى القنوات كمدد نهري .

سعة التخزين الحية
effective storage = active capacity

(انظر : active capacity)

الإجهاد الفعال
effective stress = effective pressure

= intergranular pressure

متوسط الضغط المنقول من حبيبة في كتلة من التربة ، وهو الذي يؤدي إلى إيجاد الاحتكاك الداخلي .

كفاءة الري
efficiency, irrigation

(انظر : irrigation efficiency)

الفرع
effluent = warnambool

يطلق على الجرى المتفرع من مجرى رئيسي أو من بحيرة ، كما يطلق على الجرى الذي تغذيه مياه جوفية .

التوازن المرن
elastic state of equilibrium

= elastic equilibrium

حالة الإجهاد في داخل كتلة من التربة التي تكون فيها المقاومة الداخلية للكتلة مستغلة بأكملها .

مقياس المرفق
elbow meter

جهاز يقيس معدل التدفق من واقع تفاوت الضغط في المياه الجارية بين الجانب المقعر للمرفق وجانبه المحدب .

مضافاً إليه طاقة الحركة المناظرة لتوسط سرعة المياه في هذا المقطع ، وقد تسند الطاقة الكلية إلى أى مستوى لإسناد أو إلى مستوى مائل كمستوى قاع مجرى المياه .

خط الطاقة energy line

خط يمر بارتفاعات الطاقة الكلية في مجرى مياه ، ويعلو هذا الخط الميل الهيدرولى بقيمة تساوى طاقات الحركة عند كل المقاطع على امتداد المجرى .

اللائمة الهندسية (لمشروع دى)

engineering feasibility

صلاحية المشروع من الناحية الفنية ، وعلى سبيل المثال :

- (أ) كفاية مصدر المياه كمّاً ونوعاً .
- (ب) ملائمة موقع السد من الناحية الجيولوجية
- (ج) إذا تضمن المشروع بناء سد .
- (د) توافر المواد لأغراض البناء .
- (د) ملائمة ظروف التربة لأغراض الزراعة .

خرائط هندسية engineering maps

خرائط للمشاريع الهندسية تبين مساحاً دقيقاً على المستويين الأفقى والرأسمى للمعالم الطبيعية والأعمال الهندسية وغيرها من البيانات التى تتعلق بموقع المشروع وما يحاوره .

دهليز المخل

entrance gallery = access gallery

(انظر : access gallery)

مسيل مرفوع elevated flume

مسيل يعلو سطح الأرض مرتكزاً على دعائم أو خوازيق .

بوابة طوارئ emergency gate

بوابة تستخدم لإقفال مدخل قناة أو أنبوب عند الطوارئ .

مُخْلَص الطوارئ = مخلص مساعد

emergency spillway = auxiliary spillway

مجرى طبيعى أو مجرى محفور يبعد قليلاً عن السد ، ويستعمل فى الفيضانات العالية لتصريف المياه التى تزيد على كفاءة تصريف مخلص التخفيف .

الحشائش البارزة

emergent weeds = emergent aquatics
= emersed aquatics

حشائش ضارة تكون جلورها تحت سطح المياه ، وينمو نباتها جزئياً تحت المياه ويعلو جزئياً فوق سطحها .

الدهان بالمينا enamel paint

طلية لدهان السطوح المعدنية بطبقة ملساء تتميز نسبياً بالنوام واللمعان والصلادة .

التقلص الجانبي end contraction

التقلص فى مساحة مقطع المياه المتدفقة من فوق هدارذى ثلثة بسبب ظروف جانبية .

الطاقة الكلية energy head

ارتفاع خط الميل الهيدرولى عند أى مقطع

القطر المكافئ
equivalent diameter = sediment diameter
(انظر : sediment diameter)

القطر المكافئ لحبيبات الرمل
equivalent sand grain diameter

قطر حبيبات الرمل التي إذا بطن بها السطح الداخلي لأنبوب ما يكون لها نفس قيمة معامل الاحتكاك في الأنبوب

التحات
erosion

تآكل سطوح الأراضي أو المنشآت بفعل المياه الجارية أو أنهار الجليد أو الرياح أو الأمواج .

المفيض
escape

ما يسيل فيه الماء الفائض لتخليص التربة من مياهها الزائدة ، فإذا أنشئ في نهاية التربة سمي (مفيض النهاية tail escape=outfall)

قوة السروب
escaping power

النسبة المئوية بين التدفق النهري عند نهاية حبس من التربة وبينه عند بداية هذا الحبس . وهي تمثل كمية المياه التي لم تستعمل في الحبس المذكور والتي ينبغي أخذها في الاعتبار عند تصميم مقطع التربة خلفه .

الجرف
escarpment

السلسلة المتصلة تقريبا من الصخور الشاهقة المنحدرة ، أو المنحدرات الحادة التي تأخذ اتجاهها عاما واحدا ، والتي يحدثها التحات أو التصدع .

منحنى التطويق
envelope curve
منحنى يربط كل النقط التي تمثل الذروات المسجلة للفيضانات .

التغليف
enveloping = shrouding
(انظر : shrouding)

المياه الموسمية الجارية
ephemeral stream
مجرى مياه أو جزء منه يعتمد تدفقه اعتمادا مباشرا على المطر ، ويجف مجراه تماما في أوقات معينة .

الاتزان
equilibrium

يكون المجرى في حالة اتزان حين تكاد الطاقة المتاحة بالتصريف والانحدار أن تكون كافية لحمل الرسابة ، وعندئذ لا يتغير شكل التيار أو المجرى أو انحدارهما ، وهي حالة مثالية يتجه المجرى نحو بلوغها .

مخروط الانخفاض الموازن

equilibrium cone of depression
مخروط التأثير حين تستقر نتيجة الضخ بمعدل تصريف مطرد .

عمق الهبوط المتزن
equilibrium drawdown

الانخفاض النهائي الثابت لمستوى المياه الجوفية الناشء عن ضخ التصريف من بئر بمعدل مطرد .

التصريف المتوازن للبئر

equilibrium well discharge
أقصى معدل لتصريف البئر يحفظ انخفاض الماء الجوفي عند مستوى معين .

حوض التبخر
 evaporation tank = evaporation pan
 حوض التجارب الذى يستخدم فى تحديد
 التبخر من سطح المياه تحت ظروف جوية
 ونباتية مقيسة أو مرصودة .

**مجمّل التبخر والنّتح = الاستهلاك المطلق
 للمياه**
 evapotranspiration
 = consumptive water use
 (انظر : consumptive water use)

الحفارة
 excavator
 مكنة مزودة بمحرك لحفر الأرض .

درجة الميل عند المخرج
 exit gradient
 درجة الميل الهيدرولى لخطوط انسياب المياه
 الخارجة عند نهاية فرش واقٍ غير منفذ .

المحمل المتحرك
 expansion bearing
 كرمى تحمّل يسمح بتحريك الجسر طولياً
 وزاوياً معاً .

فاصل التمدد
 expansion-joint
 فاصل يترك بين نقطتين ثابتتين فى الأجزاء
 المعرضة للجو ، ليسمح بالتمدد والتقلص
 فى الاتجاه الطولى عند حدوث تغيرات فى
 درجات الحرارة ، وليسمح بالتحرك رأسياً
 عند تفاوت غير متوقع فى هبوط المنشأ .

المتفجّر
 explosive
 مركب كيميائى ينجم من احتراقه ضغط عال
 يؤدى إلى الانفجار .

المقايسة
 estimate
 بيان التكلفة المقدرة لعمل مقترح .

المصب الخليجى
 estuary
 مجرى يلتقى فيه مد البحر بماء النهر ، ويطلق
 المصطلح بوصف خاص على ذراع البحر
 الممتدة حتى النهاية الدنيا للنهر .

البخر
 evaporation
 ١ - عملية تحول المياه من حالة السيولة أو
 التجمد إلى الحالة الغازية .
 ٢ - ناتج التبخر .

متوسط التبخر السنوى
 evaporation, mean annual
 (انظر : mean annual evaporation)

معوقات البخر
 evaporation retardants = evaporation
 retarders
 (أ) مواد ذات فاعلية سطحية غير قابلة
 للذوبان فى الطبقات التى تحتها ، تكون
 حاجزاً غشائياً رقيقاً فوق سطوح المياه
 لتقليل الضائع بالبخر من مياه الخزانات .
 ويطلق المصطلح على كل من المواد
 المستعملة ، والحاجز الغشائى الناتج عن
 انتشارها .

(ب) الوسائل أو الاحتياطات المطبقة لتقليل
 التبخر من سطوح المياه ، كمصدات
 الرياح والتظليل وغيرها .

السائدة للتراب في منشأ هيدرولى نتيجة لتراكم
الماء الجوفى في الأرض الطبيعية غير المزودة
بمجار تعمل على صرف المياه صرفاً حرراً ،
أو بمصارف أنبوبية أو مرشحات معكوسة
أو تقوب لتدريف .

الفيضان غير المتوقع extraordinary flood
فيضان يفوق الفيضان التصميمي .

التجفيف exsiccation

تغير في منطقة يؤدي إلى نقص في الرطوبة
دون أن يصاحب ذلك نقص في كمية المطر ،
ومن أمثلة ذلك تجفيف مستنقع في المنطقة .

الضغط الهيدرولى الخارجى

external hydraulic pressure
الضغط الذى ينشأ خلف تكسية أو خلف الأجزاء

F

الضائع في المزرعة farm losses
كمية المياه المفقودة في المزرعة بسبب سوء
التوزيع وضعف التشغيل والتبخر والتدخل
في التربة نتيجة الإسراف في الري .

الينبوع الصدى fault spring = fissure spring
ينبوع تغذية من مياه جوفية عميقة ساخنة
عادة ومشبعة بالمعادن ومتصلة بصدر حديد
شديد الاتساع .

هزار الفيوم Fayum canal weir
نوع من المساقط للرئيسية المستخدمة في
محافظة الفيوم ، وهو ذو عتبة عرضها نصف
متر ، وله جدار رأسى في الأمام ومائل
بنسبة ١ : ١ في الخلف ، ويغطى فرشته
الطيني بطبقة من الآجر لوقايتها .

معالم المشروع features of a project
مكونات المشروع الأساسية كالسدود والترع
والمصارف ومحطات توليد القوة ومحطات
الصخ مع تقدير تكاليف المشروع وفوائده .

جدار الدعم face wall = breast wall
(انظر : breast wall)

عامل الامان factor of safety
عامل يضاف إلى التصميم ضماناً لاستقرار
المنشأ وعدم انهياره انهياراً مفاجئاً .

السقوط fall = drop
الفرق بين منسوب الطاقة الكلية أمام المسقط
ومنسوبها خلفه .
المسقط

fall structure = drop structure
منشأ يصمم لتخفيض سطح المياه في قناة خلال
مسافة قصيرة ، ولتبديد الطاقة الزائدة المنطلقة
دون خطر .

سرعة السقوط الانتهاية

fall velocity = terminal velocity
(انظر : terminal velocity)

مقنن الحقل = المقنن الصافى
farm duty = net duty
(انظر : net duty)

موضع التصريف الحقلى
field delivery point

موضع تصريف مياه الري من مروي إلى الحقل.

المساقى الحقلية
field ditches
قنوات ضحلة ذات ميول جانبية بسيطة
لتستطيع المكنات الزراعية عبورها .

أنابيب الصرف الحقلى
field drain pipes = land pipes = subsoil pipes

أنابيب قصيرة من الطين المحروق أو الخرسانة
أو غيرها ، تستخدم فى الصرف المنطى .

مقطع الاتكاء
fillet
زيادة سمك السد العقدى عند كنفى العقد
وبالقرب منهما أو عند قاعدة الكابول .

برايخ الماء
filling culverts
برايخ ذات فتحتين لإحداهما فى الجانب الأمامى
لبوابة الهويس العليا والأخرى فى حوض
الهويس للمساعدة على ملء الحوض أثناء
تشغيل الهويس .

ضغط الغشاء
film pressure
الفرق بين التوتر السطحي للمياه المغطاة بمادة
غشائية ، والمياه غير المغطاة .

المرشح
filter
طبقة أو أكثر من مادة مسامية تنظم على الوجه
الذى يمنع تحرك جزيئات التربة بتأثير المياه
الجارية .

اللائمة المالية
financial feasibility
اختبار المشروع للتحقق من تعويض عائدته
تكلفته المقدرة .

ترعة الوصلة
feeder canal = link canal
(انظر : link canal)

المصد
fender
غطاء واق يثبت فى جدران الهويس
أو فى السفن لحماية الجدران أو السفن من
نتائج الاصطدام بالجدار .

الرأس الطارد
fending groyne
رأس يصعد تيار تدفق المياه ويمنع التحات .

الخرسانة المسلحة
ferro-concrete = reinforced concrete
(انظر : reinforced concrete)

الري التسميدى
ferti-irrigation
الري بالرش مع إضافة محاليل الأسمدة
الكيميائية لمياه الري .

الخصب
fertility
قدرة التربة على مساعدة النبات فى نموه وتوفير
الغذاء بالنسب والمقادير المطلوبة .

موزع السماد
fertilizer applicator
نبيطة تحتوى على إناء به محلول السماد
الكيميائى توصل بالخط الرئيسى لأنابيب
الري بالرش أو التنقيط لإضافة محلول السماد
إلى مياه الري .

السعة الحقلية
field capacity
كمية المياه المحتجزة فى التربة بعد التخلص
بالصرف من مياه الجذب الأرضى الزائدة
وبعد أن يقل معدل حركة الماء إلى أسفل
بصورة محسوسة .

نظام التوزيع والتوقيت الثابت**fixed system**

أسلوب لتحقيق عدالة توزيع المياه بين الشركاء في فتحة رى . ويقضى بحصول الشريك على المياه لمدة محدودة على حسب مساحة ملكيته ، وعلى ذلك تحمل دورة كل فرد مرة في الأسبوع في نفس اليوم ونفس الوقت . وتحسب الدورات بحيث تكمل في مجموعها أسبوعاً .

flagged actions**أحداث معلمة**

الأعمال الإدارية والتنفيذية الرئيسية التي ينبغي لإجرائها أثناء السنة ، كالتعاقد على إنشاء عمل كبير أو إنجاز عمل هام ، أو البدء في رى جزء من أرض المشروع تميز بوضع أعلام صغيرة عليها في البرنامج المفصل مع ذكر تاريخها بالأيام والشهور .

flap gate = flap door**بوابة مرتدة**

بوابة تركيب عند نهاية كل أنبوبة من أنابيب الطرد بمحطات الضخ ، وتظل مفتوحة بدفع الماء في اتجاه الطرد ، وتترد عند وقف المضخة لمنع عودة الماء من حوض الطرد إلى الأنبوبة .

عارضة تعلية النروة**flash board = stop plank**

لوح سميك يتركز على شق طولى فوق ذروة السد أو القنطرة أو المفيض للتحكم في منسوب المياه ، ويثبت غالباً في وضع أفقي بعوارض أو دعائم عند طرفيه .

لطوب الحرارى**firebricks = refractory bricks**

طوب من مادة تصمد للدرجات الحرارية العالية .

مدى النبول الدائم (للنبات)**first permanent wilting point**

الحد الأعلى لمدى النبول .

fish ladder**سلم السمك**

طريق مخصص للسمك يشتمل على سلسلة من الأحواض ، ينتقل فيها السمك من حوض لآخر إما من خلال ثقب معدة في الجدران الفاصلة بين الأحواض ، وإما بالوثوب من فوق الجدران

fissility (of timber)**نفلاقية الخشب**

مدى طواعية الخشب للانبطار في اتجاه أليافه بتأثير قوة الشد العمودية على ذلك الاتجاه .

fixed bearing**لحمل الثابت**

كرمى تحميل يسمح بتحريك الجسر حركة زاوية طفيفة ، ولا يسمح بتحركه طولياً .

fixed bridge**لجسر الثابت**

الجسر للذى لا يتحرك بالدوران أو الرفع .

لهذار المصمت ثابت النروة**fixed crest weir = blind weir**

يطلق على الهذار المصمت إذا لم يكن مزوداً ببوابات فوق عتبه .

البوابات ثابتة المفاصل**fixed hinged gates**

البوابات المفصليّة التي تظل مفصلاتها ثابتة في موضعها .

ماخذ عائِم = ماخذ متنقل
floating intake = movable intake
 (انظر : *movable intake*)

الحشائش الطافية
floating weeds = floating aquatics
= surface aquatics
 حشائش طافية فوق المياه ، حرة الحركة
 لعدم رسوخها في التربة ، أو حشائش ذات
 جذور راسخة في جوانب القنوات وقيعانها ،
 ويكون طفوها على مساحة ثابتة .

الفيضان
flood
 ارتفاع نسي واضح في منسوب النهر عن
 مقداره المعتاد . يطلق المصطلح ايضا على
 ما قد ينجم عن هذا الارتفاع من إغراق
 للأراضي المنخفضة كما يطلق على أى تجمع
 مائى يرتفع منسوبه ويتزايد حجمه ويغطي
 على أرض ليس مألوفاً أن تغمر على هذا
 النحو .

الحد من الفيضان
flood abatement
 الاحتياطات التي تتخذ خارج المجرى المائى
 لتخفيف ذروة الفيضان .

امتصاص الفيضان
flood absorption
 الحد من ارتفاع الفيضان بتحويل جزء من
 المياه إلى خزان أو مجرى أو وادٍ أو بحيرة .

محور الفيضان
flood axis
 الاتجاه العام لتدفق تيار الفيضان .

الفيضان الخاطف
flash flood
 فيضان قصير المدة فجائى الارتفاع تصحبه
 طفرة عالية في معدل التدفق ويحدث عادة
 نتيجة مطر شديد فوق منطقة صغيرة .

المجرى الوضى
flashing stream
 مجرى تتجمع فيه مياه المنحدرات الحادة
 بسرعة في مستجمع أمطار ، فتعلو فيه
 ذروات الفيضان عقب هطول المطر مباشرة .
 كما تنحسر عنه المياه بسرعة التجمع نفسها .

مرونة الفتحة
flexibility of outlet
 النسبة بين معدل تغير التصريف من فتحة
 الرى ومعدل تغير التصريف في مجرى
 التغذية .

الفرش الواقى الركامى
flexible apron = talus
 (انظر : *talus*)

المثبت الجزئى للتصريف
flexible module = semi - module
 (انظر : *semi - module*)

سلسلة أهوسة
flight of locks = lock flight
 (انظر : *lock flight*)

مقياس العائمة
float gauge
 كتلة من الخشب أو الفلين أو من الزنك
 المحفور والنحاس تطفو على سطح السائل
 فتسجل منسوبه أمام مسطرة قياس .

القياس بالعائمة
float gauging
 قياس سرعة المياه باستخدام العائمة المثقلة .

الفيضان غير المتوقع flood, extraordinary

(انظر : extraordinary flood)

الفيضان الخاطف flood, flash

(انظر : flash flood)

تردد الفيضان flood frequency

متوسط عدد المرات المحتمل اقترانها بفيضان
محدد المقدار على مدى حقبة من السنين .

الرى بالغمر flood irrigation

طريقة رى يغطى فيها سطح الأرض بمياه
ذات عمق كبير ، وتترك المياه فوق الأرض
مدة طويلة فيؤول أكثرها إلى داخل التربة
بالتشرب ، ويفرع سطح الأرض من المياه
المتبقية لتصبح الأرض معدة لزراعة المحاصيل
بعد ذلك . والغمر الواحدة تكفى في العادة
لإتمام نمو المحاصيل .

الطور البرى للفيضان

flood, land phase of

(انظر : land phase of flood)

علامة الفيضان

flood mark = high watermark

الأثر الذى يتركه الغرين عند أعلى منسوب
تصل إليه المياه في خلال فيضان أو مد .

مقياس الفيضان flood meter

جهاز لقياس ارتفاع الفيضان .

الفيضان العريض الذروة

flood, broad - crested

(انظر : broad-crested flood)

الفيضان المدمر flood, catastrophic

(انظر : catastrophic flood)

التحكم في الفيضان flood control

التدابير التى تتخذ لضمان الوقاية من الفيضان .

خزان الوقاية من الفيضان

flood - control reservoir = single-purpose

flood control reservoir

الخزان المنشأ على أساس أن يكون تشغيله
مقصوراً على للتخزين المؤقت لمياه الفيضان
التي تطلق بمجرد أن تسمح ظروف الجرى
بذلك .

التخزين للوقاية flood control storage

السعة المراجعة في الخزان لاستيعاب مياه
الفيضان واحتجازها كلياً أو جزئياً .

ذروة الفيضان

flood crest = flood peak = flood summit

أعلى منسوب تبلغه مياه الفيضان .

خسائر الفيضان

flood damage = flood losses

ما يحدثه الفيضان من إتلاف جزئى أو كلى
للمنشآت والمحاصيل ، وما يترتب عليه من
إضرار بصحة الإنسان والحيوان .

الفيضان التصميمى flood, design

(انظر : design flood)

الإنذار بخطر الفيضان flood warning

إشعار التحذير من احتمال حدوث فيضان أعلى منسوباً أو تصريفاً من حدود معينة ، ويجيء من محطات رصد أمامية إلى مواقع خلفية حتى تتمكن الأخيرة من اتخاذ الاحتياطات الوقائية لتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات أو تقليلها .

مسرب الفيضان flood way

قناة طبيعية أو صناعية لتصريف مياه الفيضان .

الفرش floor

البلاطة المبنية التي تقام عليها للدعامات ويكون سطحها للعلوى في القناطر مرتكزا للبوابات .

الحصة النية floor allocation

الحد الأدنى المقدر لتصيب الغرض الواحد من كلفة مشروع متعدد الأغراض .

الانحدار الحرج flotation gradient

الانحدار الهيدرولي الذي يصاحب تفكك في جزيئات التربة ، فتكون عرضة للانجراف .

التدفق flow

تيار من الماء أو حركة المياه والغرين والرمل .. إلخ ، أو التصريف أو جملة ما يحمله مجرى المياه .

الري بالجاذبية (الري بالراحة)

flow irrigation = gravity irrigation

نظام الري الذي يكون فيه مصدر المياه في مستوى أعلى من مستوى الأرض المزروعة .

السهل القابل للانغمار flood plain

جزء من وادي النهر يتأخم مجراه ، ويفرقه الفيضان العالي .

تتبع الفيضان flood routing

(أ) لتحديد المتتالي لتوقيت وصول موجة الفيضان وشكلها عند المواقع المتتابعة على طول المجرى .

(ب) الطريقة التي يمكن بها تحديد الرسم المياهي (الهيدروجراف) لأي نقطة على المجرى من واقع رسم مياهي معروف لنقطة تقع قبلها .

سلسلة الفيضانات flood series

قائمة بأحداث للفيضان في خلال مدة معينة ، مرتبة في العادة حسب مقاديره .

الفيضان حاد النروة flood, sharp-crested

(انظر : sharp-crested flood)

الفيضان الصفائحي flood, sheet

(انظر : sheet flood)

حوض تخزين الفيضان

flood storage basin

حوض أو خزان يخزن جزءاً من مياه الفيضان ، ليحجزها حتى ينحسر الفيضان فيعاد إطلاقها إلى النهر .

حجم الفيضان flood volume

جملة متوسطات التصريف البوي المار بموقع معين في خلال مدة للفيضان .

تراوح المستوى الجوفي
Fluctuation of water table
 = phreatic fluctuation
 (انظر : phreatic fluctuation)

مسيل صناعي
flume
 مجرى مياه صناعي يتركز على دعائم مستقلة لحمل المياه فوق المنخفضات أو فوق أرض وعرة أو حين لا يكون نقل المياه بالوسائل العادية عمليا أو اقتصاديا .

منشآت المسيل
flumed structures
 (أ) منشأ هيدرولي كجسر أو مسقط أو بدالة يبنى في مجرى أو قناة ويكون مقطع المياه فيه متقبضا ، ويستخدم في قياس تصريف المجرى .
 (ب) منشأ هيدرولي يكون عرضه أو مقطع المياه فيه متقبضا ، ويستخدم في قياس تصريف المجرى .
 (ج) قناة صناعية لإجراء التجارب على نماذج المنشآت الهيدرولية .

مسيل متنقل
flume, portable
 (انظر : portable flume)

الري بالسريان الصفائحي
flush irrigation
 طريقة ري تسرى فيها المياه فوق سطح الأرض في شكل صفحة ذات عمق قليل ، ويكون تقدمها بطيئا فترشح في داخل التربة ، وفي للعادة تكفي الري الواحدة نحو المحصول .

الكسح
flushing
 استخدام تيار شديد من المياه في إزالة المواد المترسبة :

التدفق الانسيابي
flow, laminar
 (انظر : laminar flow)

خط الانسياب
flow line
 المسار الذي تتبعه جزيئة المياه في اثناء تسربها في الأرض تحت ظروف الانسياب الطبقي .

أعلى تصريف عادي
flow, maximum normal
 (انظر : maximum normal flow)

شبكة الانسياب
flow- net
 التمثيل البياني لخطوط الانسياب وخطوط تساوي الجهد .

مقياس البوق
flow- nozzle meter
 جهاز يقيس معدل التدفق من تفاوت الضغط خلال البوق .

التدفق الدوامي
flow, sinuous
 (انظر : turbulent flow)

التدفق المطرد
flow, steady
 (انظر : steady flow)

التدفق الانسيابي
flow, stream line
 (انظر : laminar flow)

التدفق المنتظم
flow, uniform
 (انظر : uniform flow)

البئر الدافقة
flowing well
 بئر يسيل ماؤها على سطح الأرض دون الاستعانة بوسيلة رفع .

foundation tunnels

أنفاق الأساس

أنفاق تحفر في الصخر تحت قاعدة السد لأغراض الحقن ، بالإضافة إلى استخدامها في قياس تحركات الأساسات نتيجة التغيرات في أحمال مياه الخزان أو أحمال الأساس أو نتيجة الهزات للزلزالية .

framed dam

السد الهيكلي

حاجز ينشأ غالباً من الخشب أو الفولاذ ، يشكل بحيث تكون له واجهة تقابل المياه مدعومة بقوائم انضغاط .

free eddy

الدوامة الحرة

دوامة حرة التحرك لا يعوق انطلاقها عائق .

free fall = complete fall

المسقط الحر

مسقط يكون فيه منسوب المياه الخلفية أوطأ من منسوب عتبته ، ولا يتأثر فيه التدفق بمنسوب الخلف .

free flow

التدفق الحر

حالة التدفق خلال منشأة أو فوقها حين لا يتأثر التدفق بالانغمار أو بوجود مياه خلفية .

نفق حر التدفق

free flow tunnel = free level tunnel

نفق يتدفق فيه الماء حراً دون ضغط .

free-flow tunnels

الأنفاق حرة التدفق

أنفاق يتدفق الماء في جزء من مقطعها ، فتكون ظروف التدفق فيها شبيهة بالمجاري المكشوفة .

follow-on system

نظام التوزيع المتتابع

أسلوب لتوزيع المياه بين الشركاء بحساب دورة كل شريك على أساس عدد الساعات المحددة لاستخدام التصريف اللازم لوحدة المساحة ، وحين ينتهي أحد الشركاء من الري على هذا الأساس ، يعقبه التالي في جدول التوزيع .

footway = sidewalk

رصيف الجسر

الجزء المخصص للمشاة من أرضية الجسر .

forecasts = predictions

التنبؤات

(predictions : انظر)

قوة السحب الحرجة

force, critical tractive

(critical tractive force . انظر)

force, tractive

قوة السحب

(tractive force : انظر)

foreshore

وجه الشاطئ

جزء الضفة أو الشاطئ القريب من المياه والذي ينحدر تدريجاً نحوها ، فتغمره الأمواج العالية وتنحسر عنه المنخفضة .

forging

التطريق

تشكيل المعدن وهو ساخن باستعمال المطرقة أو المكبس .

foundation gallery

دهليز الأساس

دهليز لصرف المياه التي تتخلل الوجهة الأمامية للسد أو التي تقسب من أساساته ، وفي هذا الدهليز تعمل عادة ثقبوب الحقن لإنشاء الستارة الأساسية للسد .

رقم « فرود » Froude number

رقم لا يعلى يمثل النسبة بين تأثيرى القصور الدائى والجاذبية الأرضية فى المائع ، وينسب إلى العالم « فرود » .

انعطاف كامل full meander = meander

(انظر : meander)

معامل التصريف الكامل

full supply factor

خارج قسمة المساحة المقرر ربيها خلال مدة الأساس (أو المحصول) على التصريف الكامل عند رأس التربة .

خط التصريف الكامل

full supply line = maximum flow line

(انظر : maximum flow line)

حوض مياه جوفية تام التطوير

fully developed water basin

حوض مياه جوفية يتساوى الماء المرفوع منه مع الماء الوارد إليه أو يزيد عليه ، وفى الحالة الأخيرة قد يحتاج إلى إمداده بمياه إضافية لحفظ توازنه .

البئر الكاملة

fully penetrating well = perfect well

بئر تتغذى من مياه جوفية ، وتمتد عمقا حتى قاع الطبقة الحاملة لهذه المياه وتنشأ بحالة تسمح للمياه بدخول البئر من سملك الطبقة المشبعة كلها .

المياه الجوفية الحرة

free ground water = phreatic water

(انظر : phreatic water)

الهدار الحر

free weir = clear overflow weir

= free overfall weir

هدار غير مغمور لا يتأثر التصريف فوقه بمنسوب المياه فى الخلف .

الخلوص (فى المجزى)

freeboard = total freeboard

الفرق بين خط التصريف الكامل وقمة الضفة أو المنشأ .

مناوبات الري

frequency of irrigation = irrigation intervals

عدد الأيام المنقضية بين بدء إمداد حقل بمياه الري ، وبدء إمداده بالريّة التالية .

الصقيع frost

(أ) ترسب جليدى فى صورة ريشية رقيقة نتيجة التكثف المباشر لبخار الماء فى شكل بلورى ، ويكون ذلك فوق أجسام أرضية تقل حرارتها عن درجة التجمد .

(ب) حدوث درجات حرارة تقل عن درجة التجمد .

فاريو تيوبس = سيفونية
 (*spiles* : انظر)
fusion welding **اللحام بالصهر**
 عملية وصل قطعتين معدنيتين بطريق صهر
 سطحهما .

فاريو ايريجيشن
 ري الأرض بتدفق المياه في خطوط (أخاديد)
 قليلة العمق تشق بالآلات الزراعية .
furrows **المرأى الحقلية**
 قنوات تشق بالآلات الزراعية بين صفوف
 النبات .

G

مخلص ذو أبواب = مخلص محكوم
gated spillway = controlled spillway
 (*controlled spillway* : انظر)

gate seal **حابك الباب**
 مادة أو نبيطة توضع على جانبي البوابة
 أو أسفلها لمنع تسرب المياه ، كما توضع
 أعلاها في حالة البوابة المغمورة .

gauge = gage **مقياس (المنسوب)**
 ١ - جهاز أو مقياس مدرج أو أى نبيطة
 أخرى لرصد منسوب المياه في الجرى أو
 تسجيله تلقائياً .
 ٢ - المنسوب الذى يسجله المقياس .

gauge datum **منسوب الإسناد**
 ارتفاع صفر المقياس فوق منسوب مقارنة
 معين .

gauge, float **مقياس العائمة**
 (*float gauge* : انظر)

gabions **حشايها الأحجار (الجايونات)**
 صناديق من السلك الشبكى تملأ بالأحجار
 وتوضع في صفوف على ميول الأنهار أو
 المجارى المائية الكبيرة لوقايتها من النحر
 وتستخدم ملطما للأمواج .

gallery **الدهليز**
 فتحة أو ممر في منشأ ، وترك فيه بعد
 إنجازها ، وقد يكون اتجاه الدهليز عرضياً
 أو طولياً وقد يكون أفقياً أو منحدراً .

مجموعة الآبار المشتركة
gang of wells = battery of wells
 عدد من الآبار يستخرج ماؤها بمضخة
 واحدة .

البئر الدافقة بتأثير الغاز
gas- lift flowing well
 بئر تتغذى من مياه جوفية يكون ضغطها
 الهيدروستاتي غير كاف لرفعها فوق سطح
 الأرض ، ولكن اختلاطها بغاز طبيعي
 يجعلها تتدفق على السطح .

geometric similarity التشابه الشكلي

تساوى النسب بين كل الأبعاد الطولية في الأصل ونظائرها في النموذج .

الفيزيكا الأرضية (جيوفيزيكا)
geophysics

علم يبحث في الخواص الفيزيائية للقشرة الأرضية من ناحية بنائها وتركيبها وتطورها .

geyser ينبوع الحار

ينبوع يتفجر منه عمود ساخن من المياه أو الطين أو مزيج منهما .

girder bridge الجسر ذو العوارض

جسر يحمل سطحه على عوارض من الخرسانة المسلحة ، أو عوارض من الصلب ذات ألواح شبكية .

glacier الثلجة

حقل أو تجمع جليدي يتكون في منطقة يفوق فيها معدل تساقط الثلج معدل ذوبانه ، وتتحرك الثلجة بطيئا فوق منحدر جبلي أو فوق واد ، وتنتشر في منطقة شاسعة .

glazed bricks الطوب الزجاجي

طوب معالج له سطح أملس صلد لامع كالزجاج .

gorge المضيق أو العنق

الأخدود الصغير أو الممر الضيق بين الجبال .

grade line خط التحدر

هو الخط المحدد عادة بأوتاد تحدر ليدل على الانحدار المطاوب ، وذلك في حالة تسوية الأرض لإعدادها للرى .

المقياس الاسلى (الخطافى او المستقيم)

gauge, hook and point

(انظر : hook and point gauge)

بئر المناسيب

gange well = float well = stilling well
= recorder well

بئر صناعية مغلقة في جوانبها وقاعها ، يركب بها جهاز لقياس المناسيب ، تتصل بمياه النهر والترعة عن طريق مدخل أو أكثر والغرض منها لإخماد أمواج المجرى بما يسمح لمنسوب المياه في البئر بالارتفاع أو الهبوط تمشيا مع التغيرات الفعالة في مناسيب النهر أو الترعة .

gauging, float المقياس بالعائمة

(انظر : float gauging)

gauging station محطة القياس

موقع مختار على مجرى المياه مجهز بالمعدات اللازمة لإعطاء البيانات الأساسية التي يبنى عليها التسجيل المنتظم للتصريف .

geochemistry الكيمياء الأرضية

علم يبحث في التركيب الكيميائي للقشرة الأرضية .

الهيدرولوجيا الجوفية

geohydrology = ground water hydrology

فرع الهيدرولوجيا الذى يبحث في المياه الجوفية من نواحى حدوثها وحركتها وتغذيتها ونزحها كما يبحث في خواص الصخور التى تتحكم في حركة المياه الجوفية وتخزينها وطرق فحص هذه المياه واستخدامها .

طوله منحنيًا في الأمام بدرجة كافية ، وفي هذه الحالة يتكفل التأثير العقدي بجزء من الحمل المرتكز على السد .

السد الثقلي

gravity dam = solid gravity dam

السد البنائي المصمت الذي يتكفل وزنه بمقاومة الحمل الواقع عليه .

الهدار الثقلي

gravity weir = masonry weir

هدار من الحجر أو الطوب أو الخرسانة يكون مباه قاطعاً للمياه ويعتمد ثباته على وزنه .

مخطط شبكي

grid chart = rectilinear chart

(انظر : rectilinear chart)

شبكة الصرف الشبيهة بالمشواة

gridiron drainage system

شبكة صرف تصب فيها المصارف الحقلية المتوازية في المصرف الفرعى أو الرئيسى من جانب واحد فقط .

الرقعة الكلية (لمشروع رى)

gross area الحلد الأقصى لمساحة الأراضي المقرر تغديتها من شبكة المشروع أو المصدر المائى أو التربة .

السعة الكلية للخزان

gross capacity = total reservoir capacity

(انظر : total reservoir capacity)

خط الميل الهيدرولى

grade line, hydraulic

(انظر : hydraulic grade line)

grade stake

وتد التحدر

وتد يدق في الأرض ليدل على منسوب تحدر معين .

graded terrace

مسطح مدرج

مسطح ذو درج ثابت الميل أو متغيره في اتجاهه الطولى .

grader

مَهْطَة

آلة ذات شفرة عريضة يمكن إمالتها لتفريع التراب على الجانبين ، كما يمكن رفع الشفرة وخفضها برفع في كل من الجانبين .

درجة الميل الهيدرولى

gradient, hydraulic

(انظر : hydraulic gradient)

grading = levelling

التسوية

(انظر : levelling)

مياه الجاذبية الأرضية = المياه الحرة

gravitational water = free water

المياه المنصرفة من خلال التربة بتأثير الجاذبية الأرضية .

مياه الجاذبية

gravitational water = Vadose water

المياه الزائدة على مياه الامتزاز ومياه الالتصاق والتي تتسرب نحو المياه الجوفية .

السد الثقلي العقدي

gravity arch dam للسد الثقلي هو الذى يكون مسقطه في كامل

المحافظة على المياه الجوفية

ground - water conservation

الاستغلال الرشيد لموارد المياه الجوفية .

ground-water dam

السد الجوفى

تجمع طبيعى أو صناعى من مواد غير منفذة أو ذات إنفاذية ضعيفة ، ويكون هذا التجمع تحت سطح الأرض وفى وضع يعوق تحرك المياه الجوفية أفقياً ، فينشأ عن ذلك اختلاف واضح فى مستوى هذه المياه على جانبي السد .

تناقص المياه الجوفية

ground - water decrement

المياه المسحوبة فى زمن معين من الخزان الجوفى لرقعة معينة بسبب التبخر أو النتح أو تدفق الينابيع أو ضخ الآبار ... الخ .

ground water divide

فاصل الماء الأرضى

خط يفصل بين الحداين لمستوى الماء الأرضى على جانبيه .

الهيدرولوجيا الجوفية

ground water hydrology

(geohydrology : انظر)

تزايد المياه الجوفية

ground - water increment or accretion

المياه التى تضاف فى زمس معين إلى الخزان الجوفى لرقعة معينة من جميع المصادر كالترسب من الجارى والأمطار وفائض الرى الخ .

الرقعة المتحكم فيها

gross commanded area

جزء المساحة الكلية القابل للرى بالراحة .

القنن المائى الإجمالى

gross duty = diversion duty

الحصة المائية المقررة أو المقيسة عند مصار تفرع موارد الرى .

gross irrigable area

الرقعة القابلة للرى

المساحة الكلية للمشروع مطروحا منها ما يستتبعه لعدم صلاحه بسبب طبيعة تربته أو بسبب الارتفاع الشديد الذى يجعل ريه بالرفع غير اقتصادى .

gross lift area

الرقعة الكلية للرى بالرفع

الجزء من المساحة القابلة للرى الذى يتعدى ريه بغير الضخ .

السعة الكلية للخزان

gross reservoir capacity = total reservoir capacity

(total reservoir capacity : انظر)

ground frost

صقيع الأرضى

مياه متجمدة على أوراق النبات ، وهو ضار بها .

المياه الجوفية

ground water = underground water
= subterranean water

المياه التى توجد فى منطقة التشيع والتى تغذى الآبار والعيون والقنوات .

ground water artery

شريان مائى جوفى

تكوين أنبوى من مادة نفوذ مشبعة بمياه واقعة تحت ضغط أرتوازى ومغلقة بمادة أقل نفاذية أو كثيمة .

المياه الجوفية المخزونة

ground-water storage

مرحلة الدورة المياهية التي تكون المياه فيها في صورة مياه جوفية داخل منطقة التشبع بما في ذلك مرحلة دخول المياه منطقة التخزين وخروجها منها .

طبقات المياه الجوفية

ground-water storeys

طبقات أرضية حاملة للمياه بعضها فوق بعض ، مفصولة بطبقات من الأرض ، إنفاذيتها قليلة أو معدومة .

grout

الحقن

مائع أو خليط من المواد يسهل صبه أو حقنه .

grout curtain

ستارة حقن

ستارة قاطعة للمياه تنشأ تحت السدود بحقن التربة حقناً مكثفاً لتخفيض النفاذية فيها إلى أقل حد ممكن .

grouting

الحقن

عملية صب الحقن أو حقنه .

مدة الضمان

guarantee period = maintenance period

(انظر : maintenance period)

guard gate

بوابة الحبس

بوابة توضع عند مدخل فتحة القنطرة وتقفل لحبس الماء عندما يراد التفتيش على القنطرة أو لإجراء إصلاحات في مبانيها .

بيان المياه الجوفية

ground water inventory

تقدير مفصل لكمية المياه المضافة إلى خزان جوفى ، مقارنة بكمية المياه المسحوبة منه في زمن معين .

الاستغلال الزائد للمياه الجوفية

ground water overdraft

سحب المياه الجوفية بمعدل يتجاوز التصريف المأمون .

إعادة شحن خزان المياه الجوفية

ground-water recharge = recharge of an aquifer

(انظر : recharge of an aquifer)

إعادة شحن الخزان الجوفى

ground-water replenishment

إعادة الخزان الجوفى إلى مستوى مخزونه العادى بعمليات طبيعية أو صناعية . (artificial recharge)

خزان المياه الجوفية

ground-water reservoir

(أ) خزان تحتزن فيه المياه الجوفية بوسائل طبيعية أو صناعية لاستخراجها واستعمالها وقت الحاجة .

(ب) تكوين جيولوجى مسامى حامل للمياه .

المد الجوفى

المياه التي تصل إلى مجرى مائى في صورة نبع أو مياه متخلله بعد اختراقها التربة وهبوطها إلى مستوى المياه الجوفية .

خفيفة ليكون سياجا لمرور الراجلين والحيوان لكنه لا يقوى في الغالب على تحمل صدمات المركبات .

جدار مرشد **guide wall = leading jetty**
(انظر : *leading jetty*)

بوابات الأمان
guard gates = double safety lock gates
بوابتا هويس إضافيتان تركبان في الداخل بديلتين للبوابتين الخارجيتين عند الحاجة إلى إصلاح الأخيرتين .

الدرازين **guard rail = hand rail**
حاجز على جانبي الجسر ينشأ من تركيبات

H

المسلفة = الزحافة **harrow**
آلة زراعية تستخدم أساسا في تفتيت كتل التراب ، وسحق التربة المحروثة ، وتمهيدها كما تستخدم أحيانا في تغطية الأرض المزروعة بالقش أو التبن ، وفي تغطية البذور وإزالة الأعشاب .

مسافة النقل **haul distance = haul**
مسافة نقل التربة من محور موقع الحفر أو مركزه إلى محور موقع الردم النهائي أو مركزه مقبسة على خط مستقيم بين المحورين أو المركزين أو على أقرب طريق للوصول بين الموقعين .

الظمو أمام الجسر
heading - up bridge = bridge afflux
(انظر : *bridge afflux*)
فقد الطاقة **head loss = loss of head**
(انظر : *loss of head*)

البرد **hail**
قطع صغيرة شبه كروية تتساقط أثناء العواصف الرعدية ، وتتكون من قشور من الجليد الشفاف والثلج المدمج .

الشق الشعري **hair crack**
صدع ضيق ودقيق وغير منتظم المسار ، يظهر على سطوح الخرسانة ومنتجات الطين دون أن يخترقها اختراقاً عميقاً .

الطبقة الصماء **hard pan**
تكوين ناتج من تساقط مواد ذائبة مثل كربونات الكالسيوم أو السليكا سنة بعد أخرى إلى أعماق معينة تحت سطح التربة يكسب التربة تماسكاً وتصلداً فيحد من نفاذ المياه لأسفل .

الخشب الصلب **hard wood**
خشب الأشجار العريضة الأوراق .

الصلادة **hardness**
شدة المقاومة للنقر والحت والخدش .

الرئيسية لتحويل تدفق النهر أو التحكم فيه
ولموازنة تصريف المياه في الترع الرئيسية .

heave **المتقرب**

تتحرك التربة إلى أعلى بالتمدّد أو الإزاحة نتيجة
لامتصاصها الرطوبة أو إزالة الأحمال التي
تعلوها أو دق الخوازيق فيها أو غير ذلك .

ارتفاع القفزة المائية

height of hydraulic jump

المرق بين عمق المياه خاف القفزة وعمقها
أمامها .

herbicide = weedicide **مبيد العشب**
(weedicide : انظر)

شبكة الصرف الشبيهة بفقرة السمكة
herring - bone drainage system

شبكة صرف يكون فيها تخطيط الصرف
الرئيسي والمصارف الحقلية شبيها بفقرة
السمكة .

سيفون الضغط العالي

high head syphon

سيفون يعمل تحت فرق في مناسيب المياه
يتجاوز ارتفاع عمود الماء المساوى للضغط
الجوى (١٠,٣٣ أمتار) .

البوابات المفصليّة

hinged gates = swing gates

البوابات التي يعتمد تشغيلها على المفصلات
الثابتة أو المتحركة .

head, pressure **طاقة الضغط**
(pressure head : انظر)

head race **مجرى المدخل**
المجرى الذي يحمل المياه إلى سانية (ساقية)
أو عنفة « توربينة »

head regulator **قنطرة الفم**

أشأ يبنى عند مأخذ الترع للتحكم في
تصريف المياه ولحجز النفاية والرسابة .

head room **الخلوص**

المسافة الرأسية بين أعلى نقطة في مركب
ملاحي وأوطأ نقطة في الأعضاء البارزة من
جسر .

head, velocity **طاقة الحركة**
(velocity head : انظر)

headwater = headwaters **أعلى النهر**
الأحباس العليا للنهر قرب منبعه .

head water storage **تخزين الذروة**

أعمال لإنشائية تصمم لخزن أو احتجاز مياه
المطر في موضع هطولها أو أقرب مكان إلى
هذا الموضع للحد من ذروة الفيضان .

منشآت الري الرئيسية

headworks = diversion works

مصطلح جامع لكل منشآت الري الرئيسية
(المدارات والسلود وقناطر الأفواه وأعمال
تهذيب النهر أمام المنشآت وخلفها وما يلحق
بها من أعمال بناءية) اللازمة عند مأخذ الترع

المضخة النابذة الأفقية
horizontal centrifugal pump

مضخة نابذة يكون عمود إدارتها أفقياً .

صورة فوتوغرافية أفقية
horizontal photograph
صورة فوتوغرافية التقطت وآلة التصوير في وضع أفقي .

المقطع الأفقي (لسد عقدي)
horizontal section = arch section
(انظر : arch section)

مبيدات العشب الهرمونية أو منظمات نمو العشب

hormone herbicide = weed growth regulators
مواد كيميائية هرمونية ذات أثر ماحق على نمو العشب يؤدي إلى موته .

الرطب
humid

وصف للمنطقة أو مناخ تزيد فيها الرطوبة على الاحتياجات الفعلية للزراعة الأمر الذي يقتضى في الغالب توفير وسائل للصرف تخلصاً من الرطوبة الزائدة .

الرطوبة النسبية
humidity, relative
(انظر : relative humidity)

الجير المطفا
hydrated lime
مسحوق ينتج عن معالجة الجير الحى بالماء .

الهبوط الهيدرولي
hydraulic drop
ظاهرة موضعية يشاهد فيها التغير السريع في التدفق من الحالة دون الحرجة إلى الحالة فوق الحرجة نتيجة للتغير المفاجيء في انحدار المجرى أو في مقطع العرض ، فيؤدي إلى هبوط حاد في سطح المياه .

بوابات المصراع الفصلى

hinged - leaf gates

نوع من البوابات الثابتة المفصلة التي تشتمل على مصراع مستو وجاسىء ، له مفصلات مرتكزة على محمل على امتداد الحافة السفلى للبوابة .

مخطط تساوى الزمن (هستوجراف)

histograph = isochrone

خريطة لنهر أو حوض تصريف عاينها خطوط تبين أزمنة انتقال الماء من وقت تساقط المطر حتى التدفق عند المصب .

السد الاجوف
hollow dam

سد ذو دعائم تتجمع أو يتصل بعضها ببعض بحيث تترك فجوات مجوفة فيما بينها ، ومثال ذلك سد « دكنس » في سويسرا .

السد الترابى المتجانس
homogeneous earth dam

سد مكون من صنف واحد من المواد . باستثناء مواد الطبقة الواقية فوق الواجهاات الظاهرة من السد .

العوائق النخروبيية
honey combs
ممرات تشبه خلايا النحل ، وتستخدم لتهدئة اضطراب للتدفق .

المقياس الأسلى (الخطافى أو المستقيم)
hook and point gauge

مقياس قابل للضبط يشتمل على عود معدنى مستلق الطرف يمكن تثبيته بحيث يلامس طرفه مسطح المياه فإذا كان الطرف متجهاً إلى أعلى سمي الجهاز بالمقياس الأسلى الخطافى وإذا كان متجهاً إلى أسفل سمي بالمقياس الأسلى المستقيم .

رأسى (بزمتر أو مانومتر) ممتد إلى السطح عند نقطة ما في شبكة مياه التربة .

الارتفاع الهيدرولى hydraulic height

البعد بين نقطة في قاع المجرى الأصلي عند محور السد وأعلى منسوب للمياه متحكم فيه .

القفزة الهيدرولى hydraulic jump

انتقال المياه فجائياً ودوامياً من منسوب يقل عن المنسوب الخرج إلى منسوب يعلوه .

حفر دورانى

hydraulic rotary method = rotary boring

(انظر : rotary boring)

الصمام الهيدرولى

hydraulic valve = regulation valve

صمام ينظم أو يتحكم في التدفق في القنوات الصناعية وخطوط الأنابيب ، يركب بحيث يطل جزؤه المنظم بداخل مجرى المياه .

الحفر بالجرف الهيدرولىكى = الحفر النفى

hydraulic wash=jetting method of boring

(انظر : jetting method of boring)

هيدرولىة الآبار hydraulics of wells

نظرية سريان المياه إلى البئر من تكوين حامل للمياه تحت مختلف الظروف .

مكبس الطرق الهيدرولى hydraulic ram

أداة لرفع السائل باستخدام طرقه الناشئة عن منع تدفقه بصفة دورية في خط أنابيب التغذية.

الكفاءة الهيدرولىة hydraulic efficiency

النسبة بين التدفق في المقطع العرضى للقناة وتدفق المقطع الأكثر كفاءة للشكل الهيدرولى المناظر .

سد الردم الهيدرولى hydraulic fill dam

سد ترابى يجرى فيه حفر مواد الردم ونقلها وللقاؤها في جسم السد بطريقة هيدرولىة .

الاحتكاك الهيدرولى hydraulic friction

قوى الاحتكاك التى تقاوم التدفق وتؤثر عند سطح التماس بين التيار والمجرى الذى يحتويه .

الباب (البوابة) hydraulic gate = gate

ألتركيبة من الخشب أو المعدن أو أى مادة أخرى، للتحكم في تدفق المياه في مجرى أو في فتحة منشأ .

خط الميل الهيدرولى

hydraulic grade line

عندما تتركب مقاييس ضغط المياه في مجرى مغلق ، يكون خط الميل الهيدرولى هو الخط الذى يصل ما بين المناسيب التى يرتفع إليها الماء في تلك المقاييس . وفي المجرى المكشوف يكون خط الميل الهيدرولى هو سطح الماء .

درجة الميل الهيدرولى hydraulic gradient

في المجرى المغلق هو انحدار خط الميل الهيدرولى ، وفي المجرى المكشوف هو انحدار سطح المياه .

العلو الهيدرولى hydraulic head

ارتفاع الماء فوق مستوى معلوم في أنبوب

توليدها من جميع مصادر المياه المتاحة بالخوض أو الإقليم على أسس من التصميم الجيد فنيا وقت تقدير هذه الطاقة .

الهيدروجيولوجيا (الجيولوجيا المائية)

hydrogeology

فرع الجيولوجيا الذى يبحث فى فعل المياه فى تغير الأرض لاسيما بالتحات والترسيب كما يبحث فى الظواهر المتصلة بذلك .

الرسم المياهى (الهيدوجراف)

hydrograph

رسم بياني يمثل منسوب المياه أو تصرفها أو سرعتها أو أى معلم هيدرولى آخر فى زمن ما .

خرائط هيدروجرافية

hydrographic maps

خرائط توضح البيانات الخاصة بالمسطحات المائية كخطوط الشواطئ وأعماق المياه وخطوط تساويها ومسارات الملاحة فيها ومنشآت التحكم فى المياه .

الجغرافيا المياهىة (الهيدوجرافيا)

hydrography

علم يبحث فى ظواهر معينة للمياه التى فوق سطح الأرض وخاصة من ناحية قياس أعماقها ورسمها على الخرائط وتحليلها ووصف أشكالها كما يبحث فى مواقع الأنهار والبحيرات والخزانات والمياه الضحلة والعميقة وسماتها الطبيعية ، ويعنى كذلك بالرياح والمد والجزر والتيارات .

الحركة الالتفافية للمياه hydraulic rollers

تدفق المياه فى حركة دائرية أو لإهليلجية حول محور رأسى أو أفقى أو مائل وقد يحدث هذا التكوين الالتفافي فى داخل المجرى أو عند سطحه .

نصف القطر الهيدرولى = متوسط العمق الهيدرولى

hydraulic radius = hydraulic mean depth

مساحة المقطع العرضى لمجرى المياه مقسوما على المحيط المغور .

الشكل الهيدرولى hydraulic shape

شكل مقطع مجرى المياه ، وقد يكون مستطيلا أو شبه منحرف أو نصف دائرى أو دائريا .

المصراع الهيدرولى hydraulic shutter

مصراع مائل يستند على غطاس مزود ببكرة عند قمته . ويعمل الغطاس بتأثير مكباس هيدرولى ، فنزلق البكرة على طول المصراع للتحكم فى حركته .

الطرد الهيدرولى (للمواد)

hydraulic sluicing

إزاحة المواد بمياه متدفقة .

المحطة الكهرمائية hydroelectric plant

منشأة توليد الطاقة الكهربائية بوساطة مولدات تديرها عنفات مائية .

الطاقة الكهرمائية

hydro - electric power potential

مجموع الطاقة الكهربائية المولدة فى حوض نهر أو فى إقليم مضافا إليه الطاقة التى يمكن

المياه في نظم التحكم في مياه الفيضان وفي الزراعة .

معامل الري

hydromodule = irrigation module
(انظر : irrigation module)

رافع عينات الماء (هيدروفور)

hydrophore

جهاز يستخدم للحصول على عينة من الماء عند أى عمق في نهر أو بحيرة .

الغلاف المائى (هيدروسفير)

hydrosphere

الغلاف المائى للأرض شاملا كل المحيطات والبحيرات والمجارى السطحية والمياه الجوفية وبخار الماء في الجو . وقد يطلق على بخار الماء في الغلاف الجوى كله .

المياه الهيجروسكوبية hygroscopic water

المياه في منطقة التهوية ، المتمزة على سطح جسيمات التربة والتي تكون في حالة اتزان مع بخار الماء في الجو ، وهذه المياه غير قابلة للحركة بتأثير الجاذبية أو القوى الشعرية ولا تطرد بغير الحرارة .

الدورة الهيدرولوجية hydrologic cycle

الدورة المائية من البحر إلى اليابسة من خلال الغلاف الجوى وعودتها من اليابسة إلى البحر .

المعادلة الميائية (الهيدرولوجية)

hydrologic equation

تساوى جملة تدفق المياه الداخلة منطقة ما في مدة زمنية معينة مع جملة التدفق الخارج منها مضافا إليها صافي التغير في مخزون المياه في تلك المدة .

المياهيات (الهيدرولوجيا) hydrology

علم يبحث في مياه الأرض بالأنهار والمجارى المائية والبحيرات . وتشمل المياه فوق سطح الأرض وتحتها كما تشمل المياه في الجو . كما يعنى هذا العلم بالتأثيرات الفيزيكية والكيميائية للمياه في الأراضى وعلاقة المياه بالكائنات الحية ووظائف أعضائها والتأثيرات البيولوجية والفسولوجية .

الأرصاد الجوية المائية (ميتورولوجيا)

hydrometeorology

(المياه)

علم الأرصاد الجوية المتعلق بمياه الغلاف الجوى كالمطر والسحاب والثلج والبرد وأثر هذه

impermeable weir

الهدار الأصم

الهدار المنشأ من مواد غير منفذة للمياه كالصخر والحجر والطوب والمخرسانة والفولاذ والخشب .

importation works

أعمال توريد المياه

أعمال تنشأ متصلة بشبكة رى حين تجلب المياه من مستجمع أمطار آخر . وتشمل هذه الأعمال غالباً على منشآت تفريغ أو ترع تجمع عند مصدر الإيراد المائى وكذلك على نفق يشق فى خلال الفاصل الطبوغرافى للمياه أو على ترع اتصال .

impulse pump

المضخة الدفعية

مضخة ترفع الماء بالتأثير الدورى لقوة مفاجئة ، ويعتبر مكباس الطرق الهيدرولى أكثر أمثلتها شيوعاً .

سعة التخزين غير المستعملة

inactive storage (capacity)

سعة التخزين (غير الشاملة للتخزين الميت) التى يحرص على عدم تفريغها لمواجهة احتياجات الحدود الدنيا للرى أو توليد الطاقة بسبب اتفاقيات التشغيل التى تنص على عدم السحب من الخزائن دون سعة معينة أو منسوب محدد .

ice

الجليد

مياه متجمدة بتأثير البرودة ، والجليد مادة بلورية شفافة وقصيفة تكاد تكون عديمة اللون .

ice-cap

قلنسوة الجليد

غطاء دائم من الجليد أو الثلج فوق منطقة شاسعة من الأرض أو البحر

ice gorge = ice jam

المضيق الجليدى

ضيق فى مجرى مياه نتيجة تكوم الجليد عند عائق بالجبرى مكوناً سداً مؤقتاً .

icefringe

النضج المتجمد

ترسب جليدى للرطوبة المتحلبة من سيقان النباتات .

imbibition moisture

مياه التشرب

= water of imbibition

المياه المتحددة بالمواد الغرائية فى التربة .

impact

التصادم

الاصطدام بين كتلتين أو أكثر أو بين الجسيمات وتيارات المياه مما ينجم عنه تحول فى طاقة الحركة .

impeller

الدقاعة المروحية

جزء دوار فى المضخة مزود بأجنحة لحمل المائع على الدوران فيكتسب بذلك طاقة تعتمد على السرعة المحيطية لأطراف الأجنحة .

index map

خريطة دالة

خريطة لرقعة متسعة من الأرض أو لقطر من الأقطار تبين خطوط تساوى المناسيب ومواقع الطرق والأنهار والمصارف والمدن والقرى وغيرها من المعالم الطبوغرافية ، ويكون مقياس رسم هذا للنوع من الخرائط صغيرا لتغطى مساحات كبيرة .

individual project

مشروع منفرد

مشروع لم يراع فيه التطوير الشامل لحوض النهر .

استعمال شحن الخزان الأرضي

induced recharge of an aquifer

تدفق الماء من مجرى إلى خزان مياه لإعادة شحنه

infiltration

الرشح

- ١ - نفاذ الماء إلى داخل التربة من خلال سطحها .
- ٢ - امتصاص التربة للماء من مختلف مصادره .
- ٣ - نفاذ الماء في وسط مسامى .
- ٤ - الماء الراشح .

infiltration capacity

سعة الرشح

أكبر معدل لامتنصاص مياه المطر عند سقوطها أو امتصاص مياه الري عند إطلاقها في تربة معينة وفي ظروف معينة .

infiltration coefficient

معامل الرشح

النسبة بين الرشح وكمية المطر .

incidental recharging العرضية

التزويد الطبيعي للخزان الجوفى من المياه المتسربة من شبكات التوصيل ، أو من التخلل العميق لمياه الري العادى ، أو من مياه الصرف الصحى ، أو مياه التبريد والمخلفات الأخرى .

incised river

النهر القاعى

نهر يشق مجراه خلال قاع الوادى ، وهو يختلف عن نهر يتدفق فوق سهل فيضى .

inclined crested weir الهضار المائل العتبية

هدار تنحدر عتبه من جانب لآخر :

inclined gauge

المقياس المائل

شاخص قياس يثبت فوق منحدر ويدرج بحيث يقرأ عليه مباشرة الارتفاعات الرأسية فوق مستوى الإسناد .

inclined tunnel spillway مخلىص منحدر

مخلىص مكون من نفق شديد الانحدار متصل بالخزان ، ويمكن التحكم في مدخله ببوابات أو غير ذلك من وسائل التحكم .

incrustation

الانسداد

انغلاق مصافى البئر وطبقة المرشح المحيطة بها بسبب ترسب مواد عليها أو تجمع مواد حولها .

index of wetness

دليل الرطوبة

النسبة بين التساقط أو كمية المطر أو مدد النهر في خلال سنة معينة ، وبين المتوسط السنوى المقابل المحسوب لسنتين طويلة .

أو مخزون المنخفضات ، فلا تحدث مدداً مباشراً ذا أثر في تدفق النهر .

initial detention الاحتجاز الأولي

مالا يظهر من التساقط كرشح في الأرض أو كمدد سطحي في خلال مدة التساقط أو بعدها مباشرة ، ويشمل اعتراض النبات واختزان المنخفضات أثناء التساقط .

inlet المدخل

وصلة سطحية لمصرف مغطى أو منشأ عند منبع قناة تتفرع منها المياه ، أو الطرف الأمامي لأي منشأ تتدفق المياه من خلاله ، أو فتحة محصنة تحصيناً مناسباً في ضفة الترعة لتحرير مياه صرف الأراضي للعالية المجاورة لمجرى الترعة ، أو منشأ لاستقبال الإيراد المائي من المنبع وتوجيهه نحو منشأ المأخذ .

inlet spillway = circular drop بئر المخلص

(*circular drop*) : انظر

inside berm = berm المسطح
(*berm* : انظر)

inspection galleries دهاليز التفتيش

دهاليز تؤدي إلى داخل جسم السد لتفتيش المنشأ ودراسة السلوك الإنشائي للسد بعد إتمام إنشائه ، ويمكن استخدام دهاليز الأساس وللصرف للتفتيش أيضاً .

infiltration ditch قناة الرشح

قناة صناعية تمتد في منطقة التشبع فتسرى فيها المياه بفعل الجاذبية من منطقة التشبع إلى سطح الأرض أو إلى داخل البئر .

infiltration, rainfall رشح المطر
(*rainfall infiltration*) : انظر

infiltration rate معدل الرشح

١ - معدل نفاذ المياه في سطح التربة ويطلق المصطلح عادة على حالة التساقط لكنه يطلق أيضاً على نفاذ المياه الجارية أو الراكدة فوق التربة .

٢ - معدل نفاذ المياه الجوفية بالرشح إلى مسقاة أو سرداب أو مصرف أو مسرب تصريف أو أي مجرى جوفي آخر .

infiltration rate curve منحنى معدل الرشح

منحنى يبين معدل الرشح الفعلي في أثناء عاصفة ممطرة معينة .

infiltration rate of soil أكبر معدل لارتشاح التربة

أكبر معدل تستطيع التربة امتصاص المياه بمقتضاه ، في ظرف ووقت معينين .

infiltrometer مقياس الرشح

جهاز لقياس الرشح في قطعة أرض مخصصة للتجارب .

initial abstraction السحب الأولي

جملة المياه المحتجزة بسبب اعتراض النباتات

intangible losses خسائر غير ملموسة
خسائر الفيضان التي يتعذر تقدير قيمتها بالمال.

التشغيل المتكامل للخزانات

integrated reservoirs operation
الموازنة على الخزانات التي تكون مجموعة متكاملة الغرض .

التنمية المتكاملة لحوض النهر

integrated river basin development
تنمية حوض نهر تنمية متكاملة وقد تقتضى تحويل المياه من أنهار أخرى .

الاعتراض interception

عملية احتفاظ سطوح أوراق النبات وغصون الشجر والأعشاب وغيرها من المزروعات بمياه التساقط التي تتبدد بالتبخير دون أن تصل إلى سطح التربة . كما يطلق المصطلح على كمية المياه التي تتبخر بهذه الصورة .

نظام المصارف القاطعة أو المعترضة

intercepting system = cutoff system
(انظر : cutoff system)

سعة الاعتراض interception capacity

أكبر ارتفاع للتساقط يستطيع غطاء نباتي معين أن يعترضه ويحتجزه في أكثر الظروف ملائمة من ناحية شدة المطر وسرعة الرياح .

المدد تحت السطحي

interflow -- subsurface runoff
جزء من التساقط يتدفق في سطح التربة قبل أن يصل إلى مجرى مائي ، دون أن يهبط إلى مستوى المياه الجوفية .

آبار التفتيش = آبار الرصد

inspection wells = observation wells
(انظر : observation wells)

الجدار العازل insulating wall

جدار رقيق من الخرسانة المسلحة يبنى على امتداد الواجهة الخلفية للسد وعلى مسافة صغيرة منها الوقايتها من أضرار الصقيع في البلدان الباردة .

المأخذ intake

منشأ لأغراض التحكم في الإيراد المائي وموازنته وتحريره ، وقد يقام في المنبع مباشرة أو خلال مدخل في موقع أمامي .

منافذ المأخذ intake ports

فتحات بمرج المأخذ لدخول المياه من مصدرها إلى البرج .

منشآت المأخذ = منشآت التفرع

intake structures = diversion structures
منشآت تبني في موقع تغذية المياه أو تفرعها من مصدر التغذية (من نهر أو ترعة أو خزان) وتشمل هذه المنشآت السدود ، والهدارات والقناطر الكبرى ، وأعمال الموانئ ، وقناطر الأنفاق ، وفتحات الري ، وغيرها من الأعمال الملاحقة .

برج المأخذ intake tower

منشأ يستعمل لسحب المياه من البحيرات أو الخزانات أو الأنهار التي تتغير فيها مناسيب المياه تغيرا كبيرا ، أو عندما يراد سحب المياه من عمق معين .

شبكة الري من مياه الفيضان inundation irrigation system

شبكة ري يعتمد تفرعها على ارتفاع مناسيب النهر ، ومآخذها من النهر غير مزودة بقناطر أفصام دائمة ، وإنما تنشأ القناطر على بعد بضعة أميال من النهر ، وتنطاق المياه في الشبكة حين يرتفع النهر لتند الزرع بالمياه مدة محدودة .

بئر الصرف inverted drainage well

بئر معكوسة تستخدم في صرف أرض بها مستنقع ، أو تخفيض منسوب المياه ، أو في التخلص من مياه الامطار الغزيرة أو من المياه الفائضة فوق سطح أرض أو بالقرب منه .

السحارة inverted siphon = syphon

(انظر : syphon)

البئر العكسية inverted well

البئر التي تتجه فيها المياه عكس اتجاهها في الآبار العادية ، أي أن المياه تدخل من قمة البئر أو بالقرب منها لتتسرب إلى طبقة منفذة من خلال فتحة أو أكثر عند قاع البئر .

دعوة لتقديم عروض invitation to bid = tender bid

إعلان يذكر فيه وصف مختصر للعمل ويطلب من المقاولين أو المتعهدين تقديم عروض عن أسعارهم وشروطهم لتنفيذ العمل المطلوب .

الهندار المتعرج irregular weir

هدار يكون المسقط الأفقي لعنبرته غير منتظم .

الترعة المتقطعة intermittent canal

ترعة تجرى فيها المياه متقطعة وتتغذى غالباً من حوض خزان .

ري التدفق المتقطع

intermittent-flow irrigation = non-cyclic irrigation

نظام للري يحصل بمقتضاه كل زارع على حصته من المياه في فترات متقطعة .

مصيدة رمال متقطعة

intermittent type sand trap

مصيدة الرمال التي تزال عنها الرسابة حيناً بعد حين .

محرك الاحتراق الداخلي

internal combustion engine

محرك يولد الحركة بالهواء الحار باحتراق الوقود داخل اسطوانة .

الفجوات

interstice = void (in a rock or soil)

فجوات في الصخر أو للتربة لا تشغلها مواد صلبة .

الأرض الفارقة inundated land

أرض طغت عاها المياه أو تعرضت لطغيانها ، وهو ما يحدث مثلاً بسبب فيضان أو مد .

ترعة الانغمار inundation canal

ترعة مزودة أو غير مزودة بقنطرة فم ، وتعتمد تغذيتها على منسوب سطح المياه في النهر كما كان الحال في ري الحياض بمصر .

تسعيرة المياه = تسعيرة الري

irrigation rate = water rate

(انظر : water rate)

الريّة الخفيفة irrigation, run through

(انظر : run through irrigation)

موسم الري irrigation season

المدة الفعلية بالأيام بين تاريخي الريّة الأولى والريّة الأخيرة لحصول في خلال الفصل الواحد وتختلف المدة على حسب الطقس والظروف ونوع المحصول .

شبكة الري irrigation system

جملة المنشآت التي تستهدف إتاحة المياه لأغراض الري ، وتشمل المنشآت الآتية (كلها أو بعضها) أعمال التغذية والتفريع والتوصيل والموازنة ، وشبّ المنشآت الأخرى كالخسور وأعمال الصرف والتوزيع ووسائل الرفع والآبار والطرق والمباني اللازمة لتشغيل الشبكة والتحكم فيها والمحافظة عليها .

مياه الري irrigation water

المياه التي تسقى التربة صناعيا وهي لا تشمل مياه التساقط .

الريّات irrigations = waterings

وجبات المياه التي تمد بها الأرض صناعيا لأغراض الري .

خطوط تساوى الضغط الجوى

isobars

خطوط تمر بالنقط ذوات الضغط الجوى المتساوى .

irrigation cess

خراج الري

ما يجبى سنويا عن وحدة المساحة في الأراضي القابلة للزراعة والتي لا تمد بمياه الري في السنوات أو المواسم التي تسقط فيها أمطار كافية ، ويقتصر طلب مياه الري لها عند انقطاع المطر أو تأخره .

ري التدفق المستمر

irrigation, continuous - flow

(انظر : continuous-flow irrigation)

كفاية الري irrigation efficiency

نسبة مياه الري التي تستهلكها المحاصيل في مزرعة أو حقل أو مشروع إلى كمية المياه المعطاه لها من مصادر الإيراد المائي .

الري بالرفع irrigation, lift

(انظر : lift irrigation)

معامل الري

irrigation module = hydromodule

التصريف المصمم أو المستخدم لري الوحدة المساحية من الأرض .

نظام الري الدائم

irrigation, perennial system of

(انظر : perennial system of irrigation)

طاقة الري irrigation potential

المساحة المروية في حوض نهر أو إقليم مضافا إليها المساحة المخطط لريها في هذا الحوض أو الإقليم على أسس من التصميم الجيد فنيا وقت تقدير هذه للطاقة .

خط تساوى المطر

isohyet = isohyetal line = isopluvial line

خط يباين يمر بالنقط التى تتساوى فيها كمية المطر (مقيسة بالعمق) .

خطوط تساوى حركة المياه الجوفية

isopachs

خطوط تبين تساوى الحركة الرأسية للمياه الجوفية أثناء فترة زمنية معينة

خطوط تساوى السرعة

isovels = isotaches

خطوط تربط بين النقط التى تتساوى فيها السرعات .

خطوط تساوى الثلج

isochion = isonival

خط (كنتور) يصل ما بين نقط تساوى عمق الثلج أو تساوى مكافئه المائى .

مخطط تساوى الزمن (هستوجراف)

isochrone = histogram

(انظر : histogram)

خطوط الملوحة المتساوية

isograms = isosaline lines

خطوط تبين تساوى التركيز الملحي فى التربة .



الحفر النفثى (الحفر بالجرف

الهيدروليكي) jetting method of boring

= hydraulic wash

حفر البئر باستخدام تيار قوى من الماء يوجه من خلال نافورة داخل أنبوبة الحفر لتفكيك المادة المحفورة .

jetty = bank head

الرأس

(انظر : bank head)

joint cost

تكلفة التجمع

زيادة تكاليف مشروع متعدد الأغراض عن مجموع تكاليف المشاريع المنفصلة التى تحقق هذه الأغراض .

نافورة (فؤارة) jet

تيار المياه الخارج بسرعة كبيرة من فتحة أو فوهة أو نحو ذلك .

انتشار التيار النافورى (الفوار)

jet diffusion

تبديد طاقة حركة المياه فى حالة التيار النافورى الكبير السرعة .

المضخة النافورية jet pump

مضخة تعمل بنافورة محرك من الماء أو البخار أو الهواء لتنتقل طاقة حركتها إلى الماء المطلوب مصه ، ثم تتحول تلك الطاقة إلى ضغط فى مجرى متباعد .

junction wells	آبار الإتصال	joint saving	وفر التجمع
آبار للتفتيش والصيانة تنشأ عند نقط تغيير الانحدارات في المصارف المغطاة أو عند اتصال مصرف حقل بمصرف جامع .		نقص مقدار تكاليف مشروع متعدد الأغراض عن مجموع تكاليف المشاريع المنفصلة التي تحقق هذه الاغراض .	

K

kerb inlet = scupper	بالوعة الإفريز	Kaplan pump	مضخة ((كابلان))
منقل أسفل واجهة الإفريز لتخليص الجسر من مياه المطر .		مضخة ذات دفاعة مروحية يمكن التحكم في زوايا ميل شفراتها .	
kurries = stop logs	عوارض الغماء	kerb = kirb = curb	الإفريز
(انظر : stop logs)		شريط مرتفع على جانبي الطريق فوق الجسر ، يستخدمه المشاة ، ويحدد الجزء المخصص لمروور العربات .	

L

لها في تصريف المياه أو منسوبها عند مقطعين على النهر .		المسقط التعاقبي	
٢- بالنسبة لمدد التهر من نزول المطر ، هو الزمن المتقضى بين بداية نزول المطر وذروة المدد النهري .		ladder of falls = cascade fall	(انظر : cascade fall)
		lag (time)	زمن الانتقال
		١- بالنسبة لتصريف المياه أو منسوبها هو الزمن المتقضى بين حدوث تغيرات مقابلة	

تسوية الأرض

land smoothing = land forming = land grading

عملية تمهيد الأرض لتصبح مستوية ومنظمة الانحدار .

landslide

الانزلاق الأرضي

انهيار سريع إلى أسفل يصيب كتلة ضخمة من الأرض أو الصخر ، ويحدث ذلك عادة على طول طبقة من مادة رخوة أو زلقة ، يفقدها البهل ثباتها التماسكي .

landweeds

الحشائش البرية

حشائش تنمو براً فوق الأراضي المزروعة وضفاف ترع الري ومجاري الصرف ومساحها .

laser-levelling

التسوية بالليزر

تسوية الأرض باستخدام أشعة الليزر مع آلات نقل الأتربة لتحديد المستويات المطلوبة بدقة .

الترعة الفرعية الأولى

lateral canal = branch canal

(انظر : branch canal)

القنن المائي عند الفتحة

lateral duty = duty at outlet

(انظر : duty at outlet)

lateral turnout

ماخذ جانبي

قنطرة صغيرة تقام عند مأخذ قناة ثانوية .

التدفق الانسيابي

laminar flow = stream line flow

ذلك النوع من التدفق الذي يتحرك فيه كل جسيم في اتجاه مواز لحركة أى جسيم آخر والذي تكون فيه الطاقة الحركية متناسبة تقريباً مع السرعة ، وتصل الخطوط الانسيابية على امتداد طولها كله متميزاً بعضها عن بعض فيما عدا تأثير الانتشار الجزئي وهو جد ضعيف .

laminar velocity

السرعة الانسيابية

السرعة التي يكون التصريف تحتها في مجرى معين انسيابياً أو اضطرابياً وفق الظروف .

land clearing

تطهير الأرض

إزالة الأعشاب والصخور المفككة وغيرها من معوقات سريان المياه قبل إعداد الأرض للري .

land forming

تشكيل الأرض

إزالة التراب بالوسائل الميكانيكية للتحكم في الرطوبة بأرض المزرعة .

تسوية الأرض

land grading = land smoothing

(انظر : land smoothing)

الطور البري للفيضان

land phase of flood

الطور الأول لنشوء الفيضان حين تتجمع المياه الجارية فوق سطح الأرض في شكل جداول صغيرة جدا تصب إثر ذلك في مجارى المياه .

معبر مستو

level crossing = level drainage device
منشأ يحمل تدفق مصرف كبير إلى مجرى
ترعة عندما يكون تدفق المصرف متقطعاً
ومناسب قاع المصرف وقاع الترعة متساوية
تقريباً .

التسوية levelling = grading

تخريك التربة في أثناء إعداد الأرض للرى
لوصول إلى سطح مستو أو سطح ذى
انحدار منظم .

جهاز الرفع = جهاز التشغيل

lifting gear
= operating gear
(انظر : operating gear)

الرى بالرفع lift irrigation

نظام الرى الذى يكون فيه مصدر المياه
منخفضاً عن مستوى الأرض المزروعة .

خرسانة خفيفة light weight concrete

خرسانة يستبدل بالحصى فيها مواد صلبة
خفيفة الوزن .

لوحة المناسيب المسجلة (ليمنيجراف)

limnigraph
لوحة تبين مناسيب البحيرات أو الأنهار
أو المياه الجوفية التى ترصدها أجهزة
تسجيل أوتوماتية .

الجسر المتشابك العوارض lattice bridge

جسر مزود بجمالونات مبرشمة ذات
تقاطعات متعددة من الأعضاء .

بركة الهويس

layby basin = lock pool
(انظر : lock pool)

الفسل leaching

إزالة المواد القابلة للذوبان من التربة .

متطلبات الفسل leaching requirements

مياه الرى التى تمر بالتربة مختربة منطقة
الجدول لإذابة الأملاح ، حتى لا تزيد
ملوحة التربة على حد معين .

جدار مرشد

leading jetty = guide wall

جدار عند مدخل هويس أو مخرجه لإرشاد
السفن عند دخول الهويس أو الخروج منه .

سلك السبر lead line = sounding wire

(انظر : sounding wire)

الجسر ذو المصراع leaf bridge

نوع من الجسور المتحركة ، يدور فيها المصراع
الصاعد رأسياً على مفصلات .

التسرب leakage

فقدان مياه من المنشأ الهيدرولى الصناعى
بسبب الضغط الهيدرولى .

الماء أولمغ التآكل ، وقد يكون التبطين لتقليل الاحتكاك وزيادة سرعة الماء .

ترعة الوصلة

link canal = carrier canal = feeder canal

منشأة لنقل المياه من مصدر لآخر أو من شبكة لأخرى ، أو لنقل المياه في داخل الشبكة نفسها .

خسائر التصفية liquidated damages

مبلغ يُتَّص في العقد على دفعه تعويضاً عما قد يصيب أحد الطرفين المتعاقدين من أضرار أو خسائر بسبب فسخ العقد

الحمل أو تركيز الرسابة

load = charge

(انظر : charge)

الهويس (حوض الملاحة) lock

حوض مستطيل مكشوف به بوابات متحركة وقاطعة للمياه ، يبنى في أحباس المجرى التي يكون السقوط الرأسى للمناسيب المياه فيها كبيراً ، بمصد تيسير الملاحة في الاتجاهين .

حوض الهويس

lock chamber = lock bay

الجزء المتوسط من الهويس المحصور بين جدارى الهويس على الجانبين وبين بواباته في الأمام والخلف . وترتفع السفينة وتنخفض في الحوض حسب الفرق بين منسوبي الأمام والخلف .

هاتف المناسيب المسجلة (ليمفون)

limniphone

محطة رصد تسجل مناسيب النهر على شريط مغنطيسى ، وتنقل هذه المناسيب ذاتياً كل حين بواسطة خط تليفونى .

نظام الرى بالرش الطولى

linear move system

نظام للرى بالرش العلوى يشبه نظام الرى بالرش المحورى ، ألا أن الأبراج الحاملة للأنايب تتحرك في خطوط مستقيمة بدلاً من الحركة الدائرية ، فتروى مساحة مستطيلة .

المقطع المبطن lined section

مقطع قناة الرى الذى يكسوه وقاء من مواد التبطين .

البئر المبطنه (الطوى)

lined well = masonry well

بئر تبطن بالآجر أو الملاط لوقايتها

خط الزحف line of creep = creep line

(انظر : creep line)

سطح التشبع

line of seepage = phreatic surface

السطح الفاصل بين الأرض المشبعة المنفلة لمياه التسرب والأرض غير المشبعة التى تعلوها .

تبطين lining

تغطية المحيط المائى لترعة أو خزان كلياً أو جزئياً لمقاومة الضغوط عليه أو لمنع تسرب

المحصول الطويل الدورة long crop

المحصول الذى يستغرق نضجه أكثر من أربعة أشهر .

البريخ الطولى

longitudinal culvert = wall culvert

بريخ يعد موازيا للجانب الهويس . وقد يتصل هذا البريخ بحوض الادخار عن طريق بريخ آخر ، كما يتصل بحوض الهويس ببريخ عرضى ، وقد يحمل المياه من البركة العليا إلى حوض الهويس ومنه إلى البركة للسفلى .

المقطع الطولى

longitudinal section = profile map

المقطع الرأسى للترعة على طول محورها .

نسبة الانسياب looseness ratio

نسبة عرض المجرى عند اتساع طارئ إلى عرض المجرى الطبيعى .

فقد الطاقة loss of head = head loss

الطاقة التى تفقد (وتتحول إلى حرارة) نتيجة الاحتكاك أو الصدم أو الدوامات ، ويعبر عنها بالعلو فى وحدة التدفق .

العلو المفقود فى بئر

lost heads = well losses

الفرق فى الارتفاع بين منسوب المياه فى داخل بئر افتراضية مثالية لا تفقد فيها الطاقة ويمائل قطرها قطر البئر الحقيقية ، وبين منسوب المياه الفعلى فى هذه البئر الأخيرة .

قناة الهويس lock channel

قناة تحويل أو جزء من المجرى الرئيسى لاحتواء الهويس .

سلسلة أهوسة

lock flight = flight of locks

مجموعة متتابعة من الأهوسة ببوابات مشتركة لتوزيع فرق التوازن بين مستوى الماء أمام الأهوسة وخلفها .

هويس مديف lock for long-tows

هويس يكفى طول حوضه لوضع سفن مقطورة .

بركة الهويس lock pool = layby basin

بركة المياه عند الطرف الأمامى والخلفى للهويس ، تنشأ لتسهيل الاقتراب والخروج منه .

مياه الإمرار lockage water

المياه المفقودة أى المحمولة من المنسوب الأعلى إلى منسوب أدنى فى خلال عملية إمرار سفينة عبر الهويس .

مخطط لوغاريتمى logarithmic chart

مخطط يقسم محوره الأفقى والرأسى تقسيما لوغاريتميا ، وتستعمل هذه المخططات لحل المشكلات الهندسية أو الرياضية .

سلك السبر log line = sounding wire

(انظر : sounding wire)

يغطي كل العمل والخدمات المطلوبة طبقاً
للسوم والمواصفات .

مقياس التخلل (الليزيمتر) lysimeter

جهاز لقياس تخلل المياه في التربة ولتحديد
مكونات مياه الصرف من أملاح ذائبة .

سيفون الضغط المنخفض

low head syphon

سيفون يعمل تحت فرق في مناسيب المياه يقل
عن ارتفاع عمود الماء المساوي للضغط الجوي
(٣٣ ر ١٠ أمتار) .

العقد الإجمالي lump-sum contract

عقد يتقاضى فيه المقاول مبلغاً إجمالياً من المال

M

الإصلاحات ومعالجة الأضرار التي قد تحدث
في أثناء تلك المدة ، ولا يحق للمقاول الحصول
على حسابه الختامي قبل انقضائها .

الشق الخريطي map cracking

نوع من الشقوق يشبه خطوط الحدود غير
المنتظمة في خريطة التقسيمات السياسية .

المطروقية malleability

الطواعية للتشكل على البارد .

مقياس ضغط الموائع (المانومتر)

manometer

جهاز لقياس ضغط الموائع .

السد البنائي masonry dam

سد يبنى من مادة أو أكثر من المواد الآتية :
الآجر أو الحجارة أو الخرسانة العادية أو
المسلحة .

الترعة الرئيسية

main canal = principal canal

المجرى الأساسي الذي يأخذ منه مصدر
الإيراد المائي لتغذي منه الترع الفرعية وترع
التوزيع .

المصرف الرئيسي main drain

مصرف تجميعي تصب فيه كل المصارف
الفرعية في منطقة ما .

الصيانة maintenance

الحفاظة على مجارى الري والصرف والمنشآت
الهيدرولية والطرق وغيرها لكي تظل في
حالة جيدة أو قريبة من حالتها الأصلية ،
دون زيادة في قيمتها الاستثمارية .

مدة الضمان

maintenance period = guarantee period

مدة تعقب تاريخ انتهاء المقاول من تنفيذ
المشروع ، يظل فيها مسئولاً عن عمل

maturing = curing الإنضاج

(curing : انظر)

خط التصريف الكامل

maximum flow line = full supply line

الخط الممثل لسطح المياه في ظروف التدفق
المطرود لأعلى تصريف عادى .

الارتفاع الإنشائى للسد

maximum height of dam = structural
height of dam

(structural height of dam : انظر)

أعلى منسوب للتشغيل في الطوارئ

maximum level of emergency operation

أعلى منسوب متوقع لارتفاع سطح المياه عند
الموازنة على شبكة الترع في ظروف الطوارئ.

أعلى تصريف عادى

maximum normal flow

أعلى تصريف يفترض أنه عادى عند التصميم.

متوسط التبخر السنوى

mean annual evaporation

متوسط مقدار التبخر في عام مقيساً بوحدات
العمق في فترة رصد كاملة .

المتوسط السنوى للتساقط

mean annual precipitation

متوسط كميات تساقط المطر السنوية على حوض
معين لعدة سنين .

masonry-earth dam السد البنائى الترابى
سد يشتمل طولياً على جزء بنائى وآخر ترابى .

masonry lining التبطين البنائى

التبطين بالآجر أو بالأحجار أو بالكتل
الخرسانية .

البئر المبطنة (الطوى)

masonry well = lined well

(lined well : انظر)

المنحنى التراكمى لسقوط المطر

mass rainfall curve

منحنى يبين الارتفاعات التراكمية لسقوط
المطر بدلالة الزمن .

mass unit weight وزن الوحدة المبثلة

= wet unit weight

(wet unit weight : انظر)

mattress الوساد (اللبشة)

فرشة من الحطب المضفر أو أغصان الشجر
المتشابكة تغطى بها المساحة المعرضة للنحر
من جانبي المجرى لحمايتها ، تثبت في موضعها
أحياناً بأحجار أو بكتل خرسانية وتربط
بالشاطئ .

mature river النهر الراشد

نهر ذو انحدار كاف لحمل ما تأتى به روافده
من حثات .

mature soil التربة الناضجة

تربة مقطعها الجانبي كامل التطور .

meander ratio نسبة الانعطاف

هى نسبة عرض المنعطف إلى طوله .

meander width عرض الانعطاف

المسافة العمودية بين الماسين لمحورى المنحنيين المتعاقبين فى منعطف كامل .

meandering river نهر كثب الانعطاف

نهر ذو مجرى كثير التعرج لأسباب طبيعية ، تتعاقب فيه المواقع الضحلة ومواقع تآكل الشواطئ .

هدار القياس = الهدار المثلم

measuring weir = notched weir

منشأ لقياس تدفق المياه يشتمل غالباً على هدار عريض العتبة أو هدار مستطيل أو مثلث أو ثلثة ذات شكل آخر ، ويكون علو المياه فوق الهدار مؤشراً لمعدل التدفق .

متجانسة المناخ

meteorologically homogeneous

وصف لرقعة من الأرض يتساوى فى كل نقطة منها احتمال حدوث عاصفة ذات شدة معينة .

علم الأرصاد الجوية (متيورولوجيا)

meteorology

فرع العلوم الذى يبحث فى الظواهر الجوية ، والقوانين الأساسية التى تنشأ عنها هذه الظواهر وتتحكم فيها .

meter, current مقياس سرعة المياه

(انظر : current meter)

متوسط التصريف الشهري

mean monthly discharge

المتوسط الشهري للتصريف المرصود أو المستكمل بالاستقراء (interpolated) .

mean velocity السرعة المتوسطة

١ - تعبر عن السرعة المتوسطة عند موقع معين بالمجرى وتساوى ناتج قسمة تصريف المجرى على مساحة مقطعه المستعرض فى ذلك الموقع .

٢ - وقد يطلق المصطلح على حبس فى المجرى بقسمة التصريف على المساحة المتوسطة للمقطع المستعرض فى هذا الحبس .

٣ - السرعة المتوسطة فى الخط الرأسى هى المتوسط الموازن للسرعات المقيسة على أعماق مختلفة .

موقع السرعة المتوسطة

mean velocity position

نقطة تقع بين سطح المياه فى مجرى وبين قاعه ، تكون السرعة عندها مساوية لمتوسط السرعة على الخط الرأسى المار بها .

meander = full meander انعطاف كامل

انحناء فى مجرى النهر على شكل انشوطتين متعاقبتين ، يسير التيار فى إحدهما فى اتجاه عقارب الساعة ، وفى الأخرى فى الاتجاه المضاد .

meander length طول الانعطاف

المسافة على طول النهر بين النقط المتائلة على الحدود الخارجية لمنعطفات كاملة .

الطبقة الأحادية المختلطة

mixed monolayer

طبقة غشائية تعوق التبخر ، وتنتج من مركبين أو أكثر .

المجرى المتحرك المحيط = المجرى القربنى

mobile boundary channel = alluvial channel

المجرى الذى يكون جداره الملاصق للتدفق مباشرة مشتملا على مادة غير متأسكة .

النماذج المتحركة القاع

mobile models = movable bed models

(انظر : movable bed models)

تدرج الرطوبة moisture gradient

معدل تغير مائتوية التربة من مياه مع العمق .

حاجز الأمواج mole

عمل بنائى ضخى بداخله نواة من التراب أو الحجارة ، ويمتد من الشاطئ حتى المياه العميقة ، ويستخدم لكسر حدة الأمواج ، أو رصيفاً لرسو السفن ، أو للغرضين معا .

حلقة الإرساء mooring ring

حلقة من الفولاذ تعلق فى الجدار الجانبي لهويس ملاحه لتثبيت الحبال لأغراض الإرساء أو الجمر .

صورة فسيفسائية (موزايك)

mosaic photograph

عدد من الصور الفوتوغرافية جمعت للحصول على صورة كاملة للملامح رقعة من الأرض .

مسقط قياس meter fall = meter drop

مسقط يصمم ليستخدم فى قياس التصريف .

قنطرة التفريع المعاييرة

metering offtake regulator

قنطرة مصممة لقياس التصريف المار من خلالها إما عن طريق مسيل قياس وإما عن طريق مقطع تحكم معاير ، ويكوّن جزءاً من القنطرة .

الفولاذ الطرى mild steel

فولاذ يحتوى على نسبة من الكربون لا تتجاوز ٠.٢٥ فى المائة .

ترعة الدرجة الثالثة

minors = distributary minors = tertiary canals

الترع الآخذة من ترع التوزيع لتغذية ترع الدرجة الرابعة أو المساقى أو الفتحات .

مضخة التدفق المختلط mixed-flow pump

مضخة تضم بعض الخواص المميزة لكل من المضخة النابذة والمضخة المروحية .

بوابة تحكم للمناسيب المختلطة

mixed level control gate

بوابة أوتوماتية تتحكم فى مناسيب الخلف كما أنها قد تفتح لتصريف المياه الزائدة عن الحد الأعلى لمناسيب الأمام .

لتقرب من حافة المياه ثم يعاد ربط الأنبوب بها على المستوى المناسب .

الجسر المتحرك

movable span = movable bridge

الجسر الذى يمكن تحريك باع فيه بالدورات أو الرفع لأغراض الملاحه .

طريقة القارب المتحرك

moving boat method

قياس التصريف بواسطة قارب يتحرك بعرض المجرى به آلة جس صوتى لتسجيل الشكل المهدمى لمقطع المجرى المائى ، ومقياس للتيار لقياس سرعته التيار والقارب .

mowing

جز العشب

قص العشب النامى بالمنجل أو المكينة على ضفاف مجارى الرى والصرف ومساطحها ، ويحدث ذلك دورياً .

حفر دووانى

mud flush rotary = rotary boring

(انظر : rotary boring)

mulch

الغطاء الواقى

طبقة من فضلات النبات أو أى مواد أخرى تبسط على سطح التربة ، للمساعدة على الاحتفاظ بالرطوبة ودرجة الحرارة ، أو لمنع تدمج القشرة السطحية أو تصلبها أو للحد من سيحان المطر فوق السطح منعاً لحت التربة ، أو لتحسين بنيتها ، لمكافحة العشب الضار .

المقطع الأكثر اقتصادا

most economic section

المقطع العرضى الذى يتمثل فيه أقصى تدفق ، إذا تحدد انحدار سطح المياه وحجم الحفر .

المقطع الأكثر كفاية

المقطع العرضى الذى يتمثل فيه أقصى تدفق ، إذا تحدد انحدار سطح المياه ومساحة المقطع المائى .

mouthpiece = adjustage الفم الانسيابى

جزء يضاف إلى الطرف الأمامى أو الخلقى للقوامة ليجمع دخول المياه أو خروجها انسيابياً .

النماذج المتحركة القاع

movable bed models = mobile models

النماذج التى تكون فيها مواد القاع أو الحوائط قابلة للتحرك .

البوابات متحركة المفاصل

movable - hinged gates

البوابات المفصلية التى تتحرك فيها كل مفصلة إلى أعلى وإلى أسفل فى أثناء التشغيل .

ماخذ متنقل = ماخذ عائى

movable intake = floating intake

ماخذ يقام على شط من مجرى مائى تتغير فيه المناسيب تغيراً كبيراً ، فكلما تغيرت المناسيب تفك أنبوب التصريف وتسحب المضخة

نظام الري المتعدد المصادر**multiset irrigation system**

نظام للري بأنابيب مدفونة في الأرض على عمق قريب من سطحها وعلى أبعاد منتظمة ، وتستعمل لتغذية خطوط الري الطويلة في أكثر من موضع ليكون الري أكثر انتظاما ول يقل انجراف التربة كما تقل المياه الزائدة عند نهاية الخطوط .

مضخة متعددة الدفع**multi-stage pump**

مضخة طاردة ذات مجموعتين أو أكثر من الدفاعات المروحية أو الأجنحة التي تعمل على التوالي داخل غلاف واحد .

التداخل بين الخوازيق**mutual interference of piles**

عندما يوضع في التربة المنفذة تحت المنشأ الهيدرولي ستارتان قاطعتان أو خطان من الخوازيق بعضها بالقرب من بعض ، يحدث تغير في القيمة النهائية للضغط لأعلى ، نتيجة لتأثير التراكب بين خطوط الانسياب ، وهو ما يسمى بالتداخل بين الخوازيق ويعتمد على عمق القاطعين .

صورة متعددة العدسات**multilens photograph**

صورة التقطت بآلة تصوير متعددة العدسات رتبت محاور غرفها ترتيبا متشابه حول محور رأسى لتغطي مجالا أوسع عند كشف العدسات في وقت واحد .

السد الترابي المركب**multiple - zoned earth dam = composite earth dam**

(انظر : composite earth dam)

مشروع متعدد الأغراض**multipurpose project**

مشروع يصمم وينفذ ويدار لخدمة غرضين أو أكثر فيجمع مثلا بين الري وتوليد الكهرباء .

تشغيل خزان متعدد الأغراض**multipurpose - reservoir operation**

الموازنة على خزان لضبط عمليتي حجز المياه وإطلاقها حين يستهدف التخزين غرضين أو أكثر من الأغراض الآتية :

الري ، والملاحة ، والوقاية من الفيضان ، وتوليد الطاقة الكهربائية ، واحتياجات الصناعة والمطالب البلدية وغيرها .

N

شبكات الصرف الطبيعية

natural systems of drains = random systems of drains

شبكات الصرف التي تتبع المنخفضات الطبيعية للأرض ، فتتشعب كأغصان الشجرة .

natural well

البئر الطبيعية

منخفض طبيعي في سطح الأرض منحدر الجوانب كبير العمق يخترق الطبقة المشبعة بالمياه ، ولكنها لا تنبتق منه إلى سطح الأرض إلا بالوسائل الصناعية .

needle

الإبرة

قطعة من الخشب فوق قاع مجرى أو عتبة هدار أو بوابة موازية ، لإغلاق فتحة بقصد التحكم في المياه . وقد تكون الإبرة رأسية أو مائلة ، وهي أحد أشكال الألواح الخشبية الحابسة للمياه .

needle valve

الصمام الإبري

صمام ذو فوهة مستديرة تقفل بغطاس مخروطي في اتجاه التدفق . ويستخدم الصمام الإبري في أغراض التنظيم والضغط التي تستلزم تشغيل الصمام مدداً طويلة على أي فتحة ابتداء من حالة الإغلاق التام حتى الفتح التام .

nappe

سمك الماء

طبقة المياه التي تفيض على ذروة الهدار أو المسقط أو الشلال ، ولها سطح علوى و سطح سفلى .

الهدار المائل الضيق العتبة

narrow-crested inclined weir

هدار يبنى فوق قاع المجرى على شكل جدار مائل نحو الأمام أو الخلف ، ويطلق على هذا الهدار من قبيل الاختصار اسم (الهدار المائل) .

natural drainage

الصرف الطبيعي

التخلص من المياه السطحية في ظروف طبيعية .

natural run-off

المدد الطبيعي

المدد الذي يأخذ طريقة إلى النهر دون إنشاء أعمال صناعية لتجميع مياه الأمطار الهائلة على منطقة ما .

خط الأرض الطبيعية = خط السطح

natural surface line

الطبيعي

الخط الذي يربط نقط السطح الطبيعي للأرض ويكون موازياً لمحور قاع التربة أو على طول هذا المحور .

nominal diameter القطر الاسمى

قطر كرة حجمها مساو لمقاس الرسابة .

نوموجرام

nomogram = nomograph = alignment chart

رسم بياني تستخدم فيه حافة مستقيمة لقراءة قيمة أحد المتغيرات التابعة التي تقابل قيمة معينة للمتغير المستقل .

رى التدفق المتقطع

non - cyclic irrigation = intermittent - flow irrigation

(*intermittent flow irrigation* : انظر)

الترعة الموسمية

non-perennial canal = seasonal canal

ترعة للرى في جزء من السنة فقط أو في خلال فصل معين منها .

التدفق غير المنتظم

non-uniform flow = varied flow

تدفق السائل في مجرى مكشوف حين يتغير فيه عمق المياه من مقطع لآخر .

normal depth **العمق العادى**

عمق المياه المقابل للسرعة المنتظمة لتصريف معين في مجرى مكشوف .

normal operation **التشغيل العادى**

تشغيل الإيراد المائى في شبكات الترع أو موازنته على حسب ما كان مقدراً في التصميم شاملا العوامل الخارجية التي تواجهه في الطبيعة كالرياح والأمطار .

الطبقة الحاجزة السالبة

negative confining bed

طبقة حاجزة تكون المياه الموجودة فوقها ذات منسوب استاثنى أعلى من منسوب المياه التي تحتها .

بئر الصرف

negative well = absorbing well

(*absorbing well* : انظر)

negotiated contract **عقد بالممارسة**

عقد يسند إلى متعهد يختار بعد التفاوض معه ومع آخرين من المتعهدين ذوى الخبرة والكفاية حول المواصفات والأسعار .

المقنن الصافى = مقنن الحقل

net duty = farm duty

المقنن المائى المحسوب أو المقيس في الحقل .

Neyrpic module **عباءة ((نيربيك))**

هدار مجزئه الخلقى بوابة مائلة مكونة من صفائح من الفولاذ مختلفة العرض ينظم بها التصريف وفق الحاجة .

ابتكر بمعامل « نيربيك » ببلدة جرينوبل بفرنسا .

نظام للرى بالتخزين الليلي

night - storage irrigation system

رى المحاصيل نهرا ، وإغلاق فتحات الرى ليلا مع تخزين الماء المتدفق في ترعة التوزيع أثناء الليل في أحباس الترعة أو في برك معدة للتخزين وتصريفه أثناء النهار .

normal year السنة العادية

السنة التي يكون فيها التساقط أو التصريف النهري أو الظواهر الأخرى قريبة من متوسط الأرصاد المسجلة لمدة طويلة .

هتار القياس = الهتار المثلم
notched weir = measuring weir

(انظر : measuring weir)

السطح البيزومتري العادي
normal - pressure surface

سطح بيزومتري يتطابق مع خط التشبع .

normal scour التحات العادي
التحات الناتج عن فعل التيارات المستقيمة غير المعوقة .

normal storage التخزين العادي
التخزين للموازنة الذي تكفي كميات المياه المنطلقة منه لسد مطالب السحب كاملة .



للتفتيش على هذه الأنابيب والتحقق من تدفق المياه فيها بغير عائق .

تسعيرة رى الحصول
occupier's water rate = crop water rate
(انظر : crop water rate)

ogee weir الهتار المنعكس المنحنيين
هتار تأخذ عتبه شكل المنحنيين المنعكسين .

قنطرة فم
offtake regulator = intake or diversion structure

منشأ يقام عند مأخذ ترعة فرعية أو ترعة توزيع للتحكم في كمية المياه الداخلة من الترعة الرئيسية إلى أحدهما .

صورة فوتوغرافية مائلة
oblique photograph

صورة فوتوغرافية التقطت وآلة التصوير في وضع مائل ، ويكون هذا الميل عادة ٤٥° درجة عن الوضع الرأسى .

الهتار المتخالف
oblique weir = skew weir

هتار يكون المسقط الأفقى لعبته مائلا عن اتجاه التدفق .

بئر الرصد
observation well
بئر لانتضخ ، وإنما تستعمل في تحديد ارتفاع مستوى المياه الجوفية أو السطح البيزومتري .

آبار الرصد = آبار التفتيش
observation wells = inspection wells
آبار فوق خطوط أنابيب الصرف المغطى

المجمل الأمثل للتبخر والتشحيم

optimum consumptive use

كمية مياه التبخر والتشحيم التي معها يجنى أكبر محصول من نبات معين .

optimum moisture

الرطوبة المثلى

مقدار رطوبة التربة للذي يصاحبه بوجه عام أفضل نمو نباتي .

الاحتياجات المائية المثلى

optimum water requirements

أعماق المياه المفيدة المستعملة في الري والتي تعطى أكبر إنتاج من المحاصيل ويشمل رطوبة التربة الناتجة عن التساقط الفعال بالإضافة إلى مياه الري .

orifice

فوهة

ثقب أو فتحة في لوح أو حائط أو فاصل تنفذ منه المياه ويستخدم في الغالب لأغراض التحكم أو للقياس :

orifice meter

مقياس الفوهة

مقياس يبين معدل التدفق من واقع تغير الضغط من خلال الفوهة :

التدفق السفلى

orifice run = undershot run

الحالة التي يكون فيها تصريف المياه في خلال الفرجة بين العتبة وأسفل البوابة أو بين البوابة العليا والبوابة السفلى :

offtake regulator

قنطرة التفرع

منشأ يبني عند رأس قناة التفرع أو التوزيع للتحكم في تصريف المياه في المجرى الأصلي.

open conduit

القناة المكشوفة

مجرى مكشوف تجري فيه المياه .

الفرش المفتوح الوصلات

open - jointed floor

فرش ذو وصلات مفتوحة لتخفيف ضغط المياه التحتية .

الهدار المفتوح

open weir = open diversion dam

هدار تفرع بعرض النهر يعوق مجرى المياه في أدنى الحدود . فيشتمل على ممرات حثات وعلى عديد من المنافذ الأخرى المزودة ببوابات منزلة مثبتة في منشأ دائم .

open well

البئر المفتوحة

بئر متسعة تسمح للرجل بدخولها والنزول فيها حتى مستوى المياه .

جهاز التشغيل = جهاز الرفع

operating gear = lifting gear

جهاز لضبط وضع البوابات والعوارض والخوارج . . . إلخ في الهدارات ذات الفتحات .

منحنى التشغيل الأمثل

operating rule curve = rule curve

(انظر : rule curve)

المر المائى الإجمالى overall waterway

المسافة بين الوجهين الرئيسين لكفى الجسر
مقيسة على طول محور الطريق فوقه .

تجاوز الاستغلال overdevelopment

سحب المياه من بئر بما يتجاوز الحدود
الاقتصادية لتصرفها .

سد الانسكاب overfall dam

سد يصمم ليسمح بتصريف المياه من فوقه
عقبته .

الاستثمارات غير المباشرة

overhead investments

الاستثمارات فى منطقة مشروع للرى المتعلقة
ببناء الطرق وغيرها من وسائل النقل والمدارس
والمستشفيات ومحطات البحث ووحدات
الاسترشاد ومراكز التدريب المهنى والخدمات
العامة الأخرى .

الرى المفرط overirrigation

إعطاء مياه للحقل تزيد كثيراً على احتياجات
الحاصيل .

المعد البرى overland runoff

مياه المدد النهري حين تجرى فوق سطح
الأرض قبل أن تصل إلى مجرى مائى محدد .

التصريف الزائد overload

المياه التى تجري فى ترع الرى بكميات تتجاوز
للتصريف التصميمى .

التساقط الجبلى

orographic precipitation

تساقط يحدث نتيجة صعود هواء رطب فوق
سلسلة جبال .

**الجغرافيا المياحية الجبلية (الهيدروجرافيا
الجبلية)** orohydrography

فرع الجغرافيا المائية الذى يبحث فى علاقات
[الطبوغرافيا بصرف المياه .

الانتشار الغشائى (الأسموزى) osmosis

عملية انتشار مذيب من محلول أقل تركيزاً إلى
محلول أكثر تركيزاً من خلال غشاء شبه
منفذ .

فتحة الرى outlet

منشأ عند رأس مسقاة يصل مابينها وبين ترعة
التوزيع .

زمام الفتحة outlet area

مساحة الأرض المقرر رىها من الفتحة .

حد زمام فتحة الرى

outlet area boundary

الخط الذى يرسم حد المساحة المرتبة على فتحة
رى . وقد يضم هذا الخط واحدة أو أكثر
من المساحات الآتية :

- (أ) زمماً غير مزروع .
- (ب) زمماً مزروعاً لا يتغذى من الفتحة .
- (ج) زمماً بوراً يعوزه الاستصلاح .

علبة التوزيع outlet box = division box

(انظر : division box)

الانقلاب overturning

انهيار يحدث إذا تفوقت القوى الأفقية المؤثرة في المنشأ على القوى الرأسية بالقدر الذى يخرج محصلة القوى جميعها على أى مستوى أفقى عن حدود المنشأ .

التخزين الدورى أو المستمر

over-year storage = cyclic storage
(انظر : cyclic storage)

التدفق العلوى

over-pour run = over-shot run

الحالة التى تفيض فيها المياه من فوق البوابة .

قنطرة التصريف العلوى

overpour type regulator

القنطرة التى يمر فيها التصريف من التربة المغذية إلى التربة المتفرعة منها فوق ذروة حائط أو فوق الحافة العليا لبوابة أو عارضة .

P

مسيل قطعى مكافئ parabolic flume

مسيل مقطعه العرضى على شكل قطع مكافئ .

الجانبيه parallel canal = side canal

ترعة تنشأ بمحاذاة التربة الرئيسية أو الفرعية لرى المناطق التى لا يصرح بربها من التربة الأصلية .

حاجز الجسر parapet

سور منخفض فى شكل جدار أو أعمدة رأسية وقضبان أفقية أو نحو ذلك . وينشأ عند حافة رصيف الجسر على الجانبين لحماية المشاة والمركبات .

المادة الأم parent material

المادة التى تكون مصدر تكوين التربة والتربة التحتية .

عقد شامل = عقد تسليم مفتاح

package job contract = turn-key contract

عقد يلتزم فيه المتعهد بعمل التصميمات التفصيلية وتنفيذ الأعمال واختبارها وتسليمها كاملة ومعدة للانتفاع بها .

معامل حوض التبخر

pan coefficient = conversion coefficient

نسبة التبخر من سطح مائى كبير الاتساع إلى التبخر من حوض التجارب .

جدار الدعم panel wall = breast wall

(انظر : breast wall)

الهدار المكافئ المقطع parabolic weir

هدار قياسي على شكل قطعين مكافئين .

مياه الالتصاق
pellicular water = adhesive water
(انظر : adhesive water)

قرص الترقيم
pendant = tag
قرص معلق يحمل رقم نقطة الرصد ويعلق في حبل القياس .

سلك القياس
pendant wire
حبل يحدد خط قياس التصريف ويحمل قرص الترقيم .

أنبوب الضغط
penstock
المجرى المغلق الذي يحمل المياه الواقعة تحت ضغط إلى الساقية أو للعنفة (التوربينة)

المياه الالبدية
perched water
مياه جوفية في تكوين حامل لها محدود السعة ، يقع فوق عدسات صخرية صغيرة غير منفذة كلياً أو منفذة جزئياً ، وقد تكون المياه لالبدية وقتياً : (verkhovodka) إذا كان التكوين الحامل لها قريباً من سطح الأرض ، لأنها في هذه الحالة تكون معرضة للفقد بالتبخر أو التسح أو بالتخلل التلريجي إلى أسفل في الطبقة القليلة الإنفاذية .

التخلل
percolation
نوع من الانسياب بين طبقات التربة يحدث في الفرجات المتصلة لمادة حبيبية مشبعة بتأثير الانحدار الهيدرولي الذي ينشأ غالباً تحت الأرض . (ملحوظة) : الفرق بين الرشع والتخلل هو أن الأخير يعبر عن حركة الماء أو الرطوبة خلال النطاق المشبع داخل التربة ، على حين أن الرشع هو نفاذ الماء إلى داخل التربة من خلال سطحها .

مسيل « بارشال »
Parshall flume

مسيل فتورى محسن لقياس تدفق المجرى المكشوفة استنبطه المهندس « رالف بارشال » (١٨٩٦ - ١٩٥٥) بمحطة البحوث المائية بولاية كلورادو بالولايات المتحدة .

قاطع جزئى
partial cut - off
القاطع الذى يخترق طبقة سفلى ولكنه لا يصل إلى طبقة غير منفذة .

إنجاز جزئى
partial performance
إنجاز جزء من العمل يعتبر بذاته ذا منفعة لصاحب العمل والتوقف عن استكمال الأعمال المتعاقد عليها .

حوض مياه جوفية مطور جزئياً
partially developed water basin
حوض مياه جوفية يقل الماء المرفوع منه للزراعة والصناعة عن الماء الوارد إليه .

الترميم
patching
إصلاح سطوح صغيرة منزلة من المجرى والمنشآت الهيدرولية ، أو استعادة حالتها الأصلية .

ذروة التخزين
peak stage (reservoir)
المنسوب الذى تصل إليه مياه الخزان في خلال الفيضان حين يجتاز الفيضان ذروته ويهبط معدل الداخلى إلى الخزان إلى ما يساوى الخارج منه .

perennial irrigation

الرى الدائم

إمكان استمرار الرى طول السنة .

نظام الرى الدائم

perennial system of irrigation

نظام للرى يمد الأراضى المزروعة باحتياجاتها المائية من الأنهار والمصادر الأخرى على مدار السنة .

مثبت التصريف

perfect module = rigid module

(انظر : rigid module)

بئر الأنبوب المثقب

perforated casing well = slotted tube well

بئر يكون فيها الأنبوب الذى تدخل منه المياه مثقبا أو مشقوبا .

قاطع مثقب

perforated cut - off = semi - impervious cut - off

قاطع ينشأ بمادة لا تحكم منع الماء من التخلل مثل الستائر الفولاذية ، ويقام عادة فى الجانب الخلقى للأساس لتخفيض الضغط عليه .

طريقة الرى بالأنابيب المثقبة

perforated pipe method

الرى بأنابيب خفيفة الوزن قابلة للنقل ذات ثقب مرتبة لرى شريحة من الأرض على الجانبين ربا منتظما .

طريقة أحواض التسرب

percolation basin method = infiltration method

طريقة يعاد بها شحن الخزان الجوف بملء أحواض اصطناعية وترك الماء ليتسرب إلى الخزان الجوف .

percolation irrigation

رى التسرب

إعادة شحن الخزان الجوف وذلك .
أ - برى أرض مزروعة ربا يتجاوز احتياجات المحاصيل .
ب - غمر أرض زراعية خالية من الزرع بالمياه .

percolation well

البئر المادية

بئر مفتوحة تستمد المياه غالبا من أول طبقة حاملة للمياه تصادف بعد حفرها وتكون غير محصورة ، قد تتسرب المياه إلى البئر إما من جوانبها وإما من قاعها أو من الجوانب والقاع معا على حسب ظروف الموقع .

percussion drill

مثقاب الدق

مثقاب يشق بتأثير الصدم الناتج عن دق الصخر دقا متكررا .

percussion drilling

الحفر بالدق

حفر الآبار بتفتيت طبقة الأرض المحفورة قطعا صغيرة أو مسحوقا ثم رفع المادة المفتتة إلى سطح الأرض .

perennial canal

الترعة الدائمة

ترعة للرى على مدار العام .

نقطة الذبول الدائم

permanent wilting point

اللحظة التي تلمس عندها أوراق النبات النامي نقصا دائما في محتوى التربة من الرطوبة نتيجة لقصور عن إمدادها بالماء ، ويعبر عنها بنسبة مئوية لمحتوى الماء بالنسبة إلى وزن التربة الجافة .

permeability

النفاذية

١ - خاصية المادة التي تسمح بحركة المياه خلالها بصورة محسوسة عندما تكون المادة مشبعة بها وخاضعة لتأثير ضغط هيدروستاتي بالمقدار المعتاد أن تتعرض له المياه الطبيعية تحت السطحية .

٢ - ويطلق المصطلح أيضا كمرادف لوحدة النفاذية .

معامل النفاذية

permeability, coefficient of

(انظر : coefficient of permeability)

permeable weir

الهدار المنفذ

هدار يبنى بمواد مفككة ونفاذة .

permissible velocity

السرعة المسموح بها

أعلى سرعة مأمونة لتدفق المياه لاتحدث تحاتا على امتداد مسافة طويلة من معدل التربة أو الجرى .

photogrammetric map

خريطة بالتصوير

خريطة مجمعة من صور فوتوغرافية أرضية وجوية ، تبين ما على سطح الأرض من معالم .

كفالة الأداء (التامين النهائي)

performance bond

ما يقدمه المتعهد لصاحب العمل تأمينا لإنجاز العمل وفق المواصفات والشروط المتعاقد عليها .

period, base

مدة الأساس

(انظر : base period)

مدة التجمع

period of concentration = time of concentration

الزمن الذي يستغرقه مدد النهر في تدفقه من أبعد نقطة في مستجمع الأمطار حتى انصبابه في النهر .

peripheral pump

مضخة محيطية

مضخة ذات دفاعة مروحية ، يزداد دفعها للسائل بمروره خلال مجموعة تالية من الأجنحة الدوارة ، تحيط بالدفاعة .

permanent snow line

خط الثلج الدائم

خط يحدد أقل منسوب لحقل ثلجي في أى مكان على سطح الأرض يتجمع فيه الثلج ويبقى فوق الأرض طول العام .

رى أنابيب الرش المثبتة

permanent sprinkler method = stationary sprinkler method

طريقة تنقل بها المياه من مصدرها إلى الرشاشات من خلال شبكات من الأنابيب المركبة بحالة ثابتة تكون غالبا تحت سطح الأرض .

التنظيف بالحامض pickling

إزالة الطبقة القشرية أو الأكسيد من الأجسام الفلزية لجعل سطوحها نظيفة كيميائياً وذلك بغمسها في حامض .

العمل بالقطعة piece work

طريقة لحساب العامل على أساس القطعة التي ينجزها وليس على أساس الأجر الثابت .

الدعامة pier

حائط قصير من مباني الحجارة أو الخرسانة العادية أو المسلحة يبنى في مجرى مياه إما لتجزئة المجرى إلى عدة ممرات مائية ، وإما لمقاومة الأحمال الثقيلة للمركبات التي يتنقل تأثيرها إلى الدعامة عن طريق المنشآت للفوقية ، أو للغرضين معاً .

قابسوة الدعامة pier cap

pier cap = pier template

غطاء للدعامة يبنى عادة على شكل بلاطة خرسانية .

البيزومتر (مقياس ضغط المياه)

piezometer

جهاز لقياس ضغط المياه الجارية .

السطح البيزومتري piezometric surface

= surface الضغط =

(انظر : pressure surface)

التصوير المساحي photogrammetry

إجراء الأعمال المساحية أو لإعداد الخرائط بالتصوير الجوي .

دورة المياه الجوفية

phreatic cycle = cycle of fluctuation

مجموع الوقت المستغرق في ارتفاع الماء الأرضي وانخفاضه التالى . وتكون هذه الدورة يومية أو سنوية أو قرنية .

الفاصل الجوفى phreatic divide

فاصل يحدد المنطقة التي تغذى كل مجموعة من المجارى المائية السطحية بالماء الجوفى .

تراوح المستوى الجوفى

phreatic fluctuation = fluctuation of water table

الحركة المتعاقبة علواً وانخفاضاً التي يتعرض لها مستوى المياه الجوفية .

سطح التشبع

phreatic surface = line of seepage

(انظر : line of seepage)

المياه الجوفية الحرة

phreatic water = free ground water

المياه الجوفية التي يكون سطحها حراً .

حد السحب الطبيعي

physical yield limit = potential limit

أكبر معدل لكمية المياه التي يمكن سحبها اصطناعياً من خزان جوفى خلال حقبة من الزمن دون اعتبار لكلفة سحب المياه .

piping

الفجوة الأنبوبية

الممرات التي تحدثها المياه الراقعة تحت ضغط ، خلال المواد المنفذة التي يشتمل عليها تكوين طبيعي أو يتركز عليها منشأ هيدرولي ، وذلك حين يتجاوز العلو الهيدرولي قيمة حرجة معينة .

التكسية الوقائية

pitching = beaching

تغطية سطوح الميول الترابية لمجارى الرى والصرف وضاف الأنهار بمواد ترص فوقها أو تثبت فيها لوقايتها من فعل المياه .

Pitot tube

أنبوب « بيتسو »

نبيطة لقياس سرعة المياه الجارية، وتشتمل أساساً على أنبوبة أفقية صغيرة لها فتحة موجهة ضد اتجاه التيار ومتصلة بأنبوبة رأسية يرصد فيها ارتفاع مستوى المياه فوق سطح المياه الجارية ، وقد تكون مزدوجة ذات فتحتين تتجه إحداها ضد اتجاه التيار والأخرى مع اتجاه التيار ليكون الفرق بين المنسوبين فى عمودى المياه دليلاً على السرعة .

pitting

التنقر

تخشن السطوح أو تكون جيوب فيها يسحب التكيف أو حت المياه .

pivot-point

نقطة الارتكاز

نقطة على ضفة المجرى تبعد مسافة محددة عن خط قياس التصريف وتتلاقى عندها الأشعة الصادرة من نقطة للرصد على ذلك الخط .

pig iron

تماسيح الحديد

قوالب الحديد الناتجة من أول صهر لركازة .

pigment

الخصاب

الحسيمات الرقيقة الحامدة التي تستعمل فى تجهيز الدهان ، وتكون بصفة أساسية قابلة للذوبان فى محلول الدهان .

pile

الخازوق

ركيزة رأسية أو جانبية للمنشأ ، تتميز بالطول والاستقامة والحساسة ، وعادة يكون مقطعها العرضى مستديراً أو مربعاً وتغرس فى التربة بالدق أو بأى وسيلة أخرى .

piles weir

هبار الخوازيق

الهدار شبه الأصم الذى يحقق الرفع المطلوب فى مناسيب المياه بدق الخوازيق .

pilot model

النموذج الرائد

نموذج ينشأ بمقياس صغير جداً يسترشد به عن السلوك المتوقع للأصل بعد تنفيذه ، أو للتحسينات المقترحة إدخالها على أصل قائم .

pipe aqueduct

بدالة أنبوبية

أنبوب أو مجموعة أنابيب تحمل مياه ترعة فوق مصرف أو مجرى طبيعى أو وادٍ .

السقوط الأنبوبى

pipe drop = closed conduit drop

(انظر : closed conduit drop)

عوارض الغماء **planks = stop logs**
(انظر : *stop logs*)

الوحدة الميكانيكية **plant**
كل الوسائل الميكانيكية المطلوبة لتنفيذ الأعمال .

استهلاك النبات للمياه **plant consumption**
المياه التي يمتصها النبات في نموه وتتضمن المياه المخزنة في جسم النبات والخارجة من أوراقه وسطوح جسمه بالنتج والوسائل الأخرى .

التوازن اللدن **plastic equilibrium**
حالة الإجهاد في داخل كتلة من التربة ، تكون قد تشوهت إلى حد استنفاد كل مقاومتها للقص .

التبطين بعشاء لدن (بلاستيك) **plastic filling lining**
تبطين الترعر والخزانات بعشاء لدن (بلاستيك) يغطي عادة بطبقة من الطين أو الخرسانة لحمايته من العوامل الجوية والمؤثرات الخارجية .

الانسياب اللدن **plastic flow = plastic deformation**
تشوه المادة إلى ما بعد حد المرونة ، إذ يستمر التشوه دون حاجة إلى مزيد من الإجهاد .

الدهان اللدن **plastic paint**
دهان من الراتينجات التركيبية التي تكون طليّة متينة لدنة ، شديدة المقاومة للعوامل الطبيعية والتفاعلات الكيميائية .

الكباس **piston**
قطعة على شكل قرص تتزلق داخل اسطوانة متصلة بمحرك أو بمكنة يراد إدارتها عن طريق ذراع تمر في خلال نهاية الاسطوانة .

ضغط الكباس الترددي **piston compressor**
مكنة ذات كباس ترددي يعمل أحد طرفيه محركاً ، والطرف الآخر ضغطاً للهواء .

الفرش الواقى الركامى **placed riprap = talus**
(انظر : *talus*)

الخرسانة العادية **plain concrete**
خرسانة غير مسلحة بحديد التسليح أو بمادة تسليح أخرى ، وقد تكون مزودة بتسليح خفيف لتجنب الشروخ بسبب الانكماش والتغير في درجات الحرارة .

الخريطة البلانيمترية **planimetric map**
خريطة تظهر الأوضاع الأفقية فقط للمعالم الممثلة فيها ، وتختلف عن الخريطة الطبوغرافية في أنها لا تبين ارتفاعات التضاريس بشكل يمكن قياسه .

التقصيب **planing = smoothing**
العملية النهائية في تسوية الأرض لإعدادها للرى ، أو العملية السنوية لإزالة العوائق الصغيرة الناتجة عن زراعة الحقل .

مخزون المنخفضات

pocket storage = depression storage

(انظر : depression storage)

مخرج عينات الرسابة

point integrating sediment sampler

نبيلة لاستخراج عينة من الرسابة العالقة في مجرى بإنزالها إلى الموضع المراد استخراج العينة منه ، ويسوى الضغط داخلها وخارجها حتى لا يحدث اندفاع عند أخذ العينة ، وتؤخذ العينة بعد ذلك ببطء ، ثم يقفل شجر العينات ويرفع إلى السطح حيث تفورغ منه العينة .

التساقط النقطي

point precipitation كمية التساقط فوق محطة ، تتميز بأنها من متوسط التساقط فوق منطقة .

الجرى المستقر

poised river = stable stream

النهر أو الجرى الذى يظل في جملة حافظا لانحداراته وأعماقه وأبعاد مجراه دون تغير ملحوظ في مناسيب قاعه .

علاج التلوث

pollution abatement تحسين صفات المياه المستعملة للأغراض المختلفة أو المحافظة عليها من التلوث .

تخفيض الماء

ponding ١ - إمساك الماء في حيز على السطح ليناح له مزيد من الوقت للشرح .

٢ - ملء حبس من قناة بعد عمل سدود مؤقتة عند طرفي هذا الحبس لإجراء تجارب كقياس الضائع بالتسرب .

الخلوص (في هويس)

play = clearance

مسافة الأمان بين الجدارين الجانبيين لهويس عند أضيق مقاطعه وبين أكبر عرض في السفينة حين تكون في الوضع المتوسط .

المحراث

plough آلة زراعية تستخدم في شق التربة ورفع ترابها وقلبها وهرسها جزئيا وذلك لإعداد منبت ملائم للبذور .

وصلة الماخذ

plug connection نبيلة الاتصال بين القطارة وخط أنابيب الري بالتنقيط .

الغطاس

plunger يتميز بأنه أطول من الشوط وأنه منتظم المقطع ويزيح المائع مباشرة بالانغمار .

مقياس المطر

(انظر : rain gauge)

معامل قياس المطر

pluviometric coefficient

نسبة التساقط الفعلي في خلال شهر إلى كميته المتوقعة لو كان توزيعه متساويا على مدار العام .

الخشب الرقائقي (الأبلاكاش)

ply wood

لوح خشبي يتكون من ثلاث طبقات أو أكثر من بعض أنواع الشرائح القشرية المقاطعة الألياف .

مضخات هوائية

pneumatic pumps مضخات تعمل بقوة الهواء المضغوط .

المرأى الحقلية . وهو هدار عريض العتبة صغير الحجم يسهل نقله من موقع لآخر .

الطبقة الحاجزة الموجهة

positive confining bed

طبقة حاجزة تكون المياه الموجودة تحته ذات منسوب استاقي أعلى من منسوب المياه التي فوقها .

قاطع كامل

positive cutoff = complete cutoff

قاطع يصل إلى طبقة صخرية أو طبقة غير منفذة .

السطح البيزومتري الموجب

positive-pressure surface

سطح بيزومتري فوق خط التشيع .

التساقط الممكن

possible precipitation

عمق تساقط المطر الممكن حدوثه على حوض معين ومدته في فترة زمنية محددة .

أول مسح للرسابة بعد الإنشاء

post-construction, first

sedimentation survey

أول مسح قاعدى للرسابة في خزان لم يكن قد أجرى فيه مسح أسامى لها من قبل .

potamology

علم الأنهار

فرع الهيدرولوجيا المتعلق بالمجارى المائية السطحية .

pool = reservoir

الخزان

(reservoir : انظر)

pore space

الحيز المسامى

حجم الفجوات التي تتخلل الجسيمات الحامدة للتربة .

porosity

المسامية

١ - الحالة التي يكون فيها الجسم مشتملا على فرجات .

٢ - دلالة على خواص الفرجات في تربة أو طبقة فيما يتصل بالتخلل ودرجة النفاذية .

٣ - النسبة بين حجم الفرجات في كمية معلومة من مادة وبين الحجم الكلى لكتلتها .

porosity, effective

المسامية الفعالة

(effective porosity : انظر)

portable flume

مسيل متنقل

مسيل لقياس تدفق المياه في المجارى الصغيرة ، يحتوى عادة على نموذج مصغر لهدار عريض للعتبة مصنوع من الخشب أو صفائح الحديد ليسهل نقله من مكان إلى آخر .

رش الانابيب المتنقلة

portable sprinkler method

الطريقة التي تنقل بها المياه من محطة ضخها أو من مصدر ضغطها حتى الرشاشة الأخيرة من خلال خطوط أنابيب تكون كلها قابلة للنقل .

portable weir

الهدار المتنقل

هدار لقياس للتصرفات القليلة كتصرفات ..

منحنى إجمالى التساقط

precipitation mass curve

رسم يباين للكميات المتراكمة من المطر المتساقط
فى زمن معين .

تقدير سابق للإنشاء

pre-construction estimate

تقدير للتكاليف يبنى على حساب الكميات
المذكورة بالمشروع وفق الأسعار الواردة
بعطاء المقاول الذى يعهد إليه بتنفيذ المشروع .

تقدير سابق للتصميم

pre-design estimate

تقدير للتكاليف محسوب على أساس عمليات
مسح مفصلة إلى حد ما ، كتقدير تكاليف
خزان بعد معرفة مقطعه العرضى ونوع أساساته
أو تقدير تكاليف شبكة رى بعد معرفة أطوال
الترع ومقاطعها .

predictions = forecasts

التنبؤات

توقع حدث أو أحداث فى المستقبل فى ضوء
بيانات محددة أو تقديرات إحصائية .

الموزع التفضيلى

preferential distributor

موزع يبنى على مجرى مياه متفرع منه ترعتان
أو أكثر ، ويقسم الموزع التصريف بحيث
تنفرد ترعة منها بجزء ثابت منه مهما كانت
تغيرات الجرى ، على حين يتقاسم الفرع أو
الفروع الأخرى والجبرى باقى التصريف
بنسب ثابتة .

حد السحب الطبيعى

potential limit = physical yield limit

(انظر : physical yield limit)

قنوات محطات الطاقة

قنوات صناعية مكشوفة تنشأ أساساً لتوصيل
المياه إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية
المائية المتاحة لسقوط المياه .

الخرسانة سابقة الصب

precast concrete

خرسانة تصب فى قوالب أو أشكال ثم تنقل
بعد شكلها لتثبت فى موضعها .

precipitation

التساقط

جملة ما يمكن قياسه من مدد مائى فى
أشنى صور الرطوبة للساقطة بما يشمل الندى
والطر والضباب والثلج والبرد ، ويعبر عنه
بعمق الماء السائل على سطح أفقى فى اليوم
أو الشهر أو السنة .

التساقط المباشر

precipitation, channel

(انظر : channel precipitation)

التساقط الحملى

precipitation, convective

(انظر : convective precipitation)

التساقط الإعصارى

precipitation, cyclonic

(انظر : cyclonic precipitation)

precipitation, point

التساقط النقطى

(انظر : point precipitation)

صمام تخفيف الضغط**pressure reducing valve**

صمام يركب في الخطوط الفرعية للرى بالرش لتقليل ضغط الماء عند المواقع التى تنخفض عما يجاورها حتى لا يكون الضغط الناشئ فيها أعلى من الضغط المعتاد للرى بالرش .

سطح الضغط (السطح البيزومتري)**pressure surface = piezometric surface**

سطح وهمي تمثل كل نقطة فيه علو طاقة المياه في طبقة حاملة لها .

pressure tunnel**النفق الضغطي**

نفق تملؤه المياه تحت ضغط .

الخرسانة سابقة الإجهاد**prestressed concrete**

خرسانة شديدة المقاومة يشد في داخلها كبلات أو أسلاك فولاذية قبل الصب لتفادى إجهادات الشد أو خفضها منعا للشروخ ، وبذلك تتحقق أكبر فائدة من استعمال المادتين .

الترعة الفرعية الأولى**primary canal = branch canal**

(انظر : branch canal)

فتحات ابتدائية مزانة**primary openings**

فجرات معاصرة لتكوين الصخور ، وتحدث نتيجة للظواهر المكونة لهذه الصخور .

preliminary estimate**تقدير ابتدائي**

تقدير يبنى على مسح تقريبي ووحدات إجمالية للأسعار ، كتقدير تكاليف خزان بمعرفة مقطعه العرضى دون أساساته ، أو تقدير تكاليف شبكة ترع مبنى على المساحة التى سوف تروىها .

preliminary watering**ريّة التجهيز**

الريّة التى تعطى للأرض قبل إلقاء البذور .

قطارة معادلة الضغط**pressure-compensating emitter**

قطارة للرى بالتنقيط تحفظ ضغط الماء ثابتا لتكون عملية التنقيط منها منتظمة .

pressure conduit**المجارى المضغوطة**

كل نوع من المجارى المقفلة التى تملأ المياه جميع مقاطعها وتقودها تحت ضغط .

pressure head**طاقة الضغط**

الطاقة عند أى نقطة في مجرى مياه ممثلة بارتفاع خط الميل الهيدرولي فوق تلك النقطة .

منظم علو الضغط**pressure head regulator**

نبيطة تستخدم في الرى بالرش لحفظ ضغط الماء في الأنابيب ثابتا عند درجة معينة ، وهي مجموعة من الروافع ، يؤثر الضغط في الأنابيب على الرافعة الرئيسية بواسطة غشاء مرن يحركها ، وهذه تؤثر بدورها على الصمام المثبت على الطرف الآخر منها فتضغط فتحته على الأنبوب بحيث يبقى الضغط خلفه ثابتا .

programmed irrigation **رى مبرمج**
الرى طبقا لبرنامج سابق لتوزيع المياه على
المزرعة لبضعة أيام وينفذ عادة أوتوماتيا .

البرمجة **programming = scheduling**
وضع برنامج معين يبين :
(١) الأعمال التى سوف تنفذ .
(٢) متى تنفذ .
(٣) من الذى سينفذها .
(٤) ما يلزم لتنفيذها من مال ومواد وعمال .

الدفعات الجارية

progress payments = running payments
(انظر : *running payments*)

project estimate **تقدير المشروع**
تقدير تقريبي للتكاليف يحسب للمشروع
بناء على عمليات مسح وتصميمات مفصلة
تفصيلا كاملا لجميع الأعمال وتقدير دقيق
لكياناتها وبأسعار تقريبية تشمل الصعود
والهبوط إلى حد ما .

قضاية العشب المدفوعة

propelled weed cutter
مركب صغير للغاطس تدفعه عجلات تجديف
وبه سكاكين تتحرك قرب للقاع لقص
العشب ودفعه في اتجاه التيار إلى أن يرفع إلى البر
في موقع مناسب .

propeller pump **المضخة الروحية**
مضخة يتولد معظم ضغطها من تأثير الدفع
للذى تحدثه الأجنتحة في السائل .

الإعداد للتشغيل

priming
١- في السيفونات - إفراغ الهواء الموجود
داخل السيفون .
٢- في الترع - إدخال الماء في ترعة جافة
وملؤها على التدرج إلى المنسوب للتصميمي ،
ويكون ذلك عقب إنشاء ترعة جديدة أو عند
بدء موسم رى .

زمن الإعداد

priming time
الزمن الذى ينقضى بين لحظة بدء صب الماء
في أعلى للسيفون ولحظة بدء تشغيل للسيفون
تشغلا كاملا .

الترعة الرئيسية

principal canal = main canal
(انظر : *main canal*)

probable precipitation **التساقط المحتمل**
عمق تساقط المطر المتوقع حدوثه على حوض
معين ومدته في فترة زمنية محددة .

إنتاجية التربة

productivity of soil
قدرة التربة على إنتاج نبات أو سلسلة من
أنواع النبات بأسلوب زراعى معين .

المقطع الطولى

profile map = longitudinal section
(انظر : *longitudinal section*)

الاحتياجات المائية للريحة

profitable water requirements

أعماق مياه الرى التى تنتج أكثر المحاصيل ربحا
وتتمشى مع احتياجات التربة والنبات .

psychrometer

مقياس الرطوبة

جهاز لقياس الرطوبة في الجو ، يشتمل أساسا على مقياس حرارة متشابهين ، بحيث يحتفظ بإحدى البصليتين مبتلة والأخرى جافة .

puddled clay

الطين الأصم

طين يعجن أو يستعمل وهو مبتل ليصبح غير منفذ للماء ، وقد يكون خليطاً من الطين والرمل .

pulsometer pump

المضخة النبضية

مضخة لازاحية تضخ الماء في نبضات بالتأثير المباشر لضغط بخار الماء ثم تكثيفه .

pump, centrifugal

المضخة النابذة

(centrifugal pump : انظر)

مضخة طاردة لولبية

pump, centrifugal screw

(centrifugal screw pump : انظر)

pump, centripetal

المضخة الجابذة

(centripetal pump : انظر)

pumpcrete unit

وحدة دفع الخرسانة

وحدة مجهزة بمضخة ذات فعل مباشر لدفع الخرسانة الطرية بقوة ونقلها داخل أنابيب .

pump, propeller

المضخة الروحية

(propeller pump : انظر)

pump, reciprocating

المضخة الترددية

(reciprocating pump : انظر)

proportional distributor

الموزع التناسبي

موزع يقسم التصريف بنسب ثابتة أو متغيرة .

الهتار التناسبي

porportional weir = weir with linear flow characteristics

(انظر :)

(weir with linear flow characteristics)

proposal = tender

العطاء

(tender : انظر)

protective structures

منشآت الوقاية

منشآت لإمرار مياه العواصف الماطرة أو مياه الصرف فوق للترع أو تحتها ، أو للتحكم في تصريف المياه في مشروع ليكون في الحدود المأمونة .

prototype

الأصل

في علم الهيدروليكا : هو المنشأ الذي يمثل بنموذج لإجراء التجارب الهيدرولية .

البرنامج الاحتياطي لتفريغ الخزان

provisional reservoir release schedule

برنامج سنوى لكميات المياه التى تسحب من الخزان على أساس المياه المتاحة للتخزين وتقدير المطالب المائية منها والتنبؤ بتصريف الجرى ، ويكون هذا البرنامج عرضة للمراجعة الدورية .

pump, volute **المضخة حلزونية الغلاف**

(volute pump . انظر)

pump, well point **مضخة البئر المرتكزة**

(well point pump : انظر)

pure lime = quick lime **الجير الحى**

(quick lime . انظر)

pump, single-action **المضخة المفردة الفعل**

(single - action pump : انظر)

pump, single - stage **مضخة مفردة الدفع**

(single - stage pump . انظر)

pump, turbine **المضخة توربينية الغلاف**

(turbine pump : انظر)

pump, vacuum **مضخة التفريغ**

(vacuum pump : انظر)

Q

quick lime = pure lime **الجير الحى**

مادة أكسيد الكلسيوم فى شكلها العادى
(التجارى)

الاسمنت السريع الشك

quick setting cement

الاسمنت الذى يتحد أسرع من الاسمنت
العادى .

quady **وادی السيل**

(wadi . انظر)

ترع الدرجة الرابعة

quaternary canals = sub-minors

(sub-minors . انظر)

quick coupler **الرباط السريع**

نبیطة خاصة لربط أو لفك وصلات أنابيب
الرى بالرش فى زمن قصير .

R

عنفة التدفق المركزى

radial flow turbine

توربينة يتدفق المائع من كل محيطها الخارجى
فى خلال الدوران ، ويتدفق نحو مركزه
بصورة عامة .

radial-flow pump **مضخة شعاعية التدفق**

مضخة يدخل السائل فيها إلى الدفاعة الدائرة
قرب محور الإدارة وينصرف منها إلى غلاف
المضخة بحركة بين اتجاهى نصف القطر
والمماس ، ويستمر تصريف السائل المتجمع
فى الغلاف عن طريق فتحة الطرد .

rain gauge = pluviometer **مقياس المطر**
جهاز لقياس كمية المطر التي تسقط في مكان
وزمن معين .

rain storm **عاصف ممطر**
رياح شديدة مصحوبة بتساقط المطر .

شبكات الصرف الطبيعية
random systems of drains = natural
systems of drains
(انظر : natural systems of drains)

range nozzle **نافورة بعيدة المدى**
النافورة التي يندفع الرذاذ منها إلى الجزء
الخارجي من دائرة الري .

rapid **المنحدر النهري**
جزء من مجرى يكون التدفق فيه سريعاً
ومضطرباً دون وجود مساقط واضحة .

rate of flow = discharge **التصريف**
(انظر : discharge)

rating = calibration **التقنين أو المعايرة**
١ - العلاقة التي تحددها التجربة بين الكميات
المتراصة كالعلاقة بين سرعة دوران أجنحة
عداد التيار وسرعة المياه .
٢ - عملية أخذ المقاسات أو الأرصاد بقصد
التقنين أو المعايرة .

منحنى علاقة المنسوب بالتصريف
rating curve = stage-discharge relation
(انظر : stage - discharge relation)

بوابة نصف قطرية
radial gate = Tainter gate
بوابة مفصلية أو مرتكزة على محور أفقي ،
وجهها على شكل قوس دائري مركز
انحنائه على محور الارتكاز . وتسمى أحيانا
بوابة « تنتر » نسبة إلى مخترعها « برنهام
تنتر »

raft foundation **الأساس المتصل**
طبقة من الخرسانة المسلحة في العادة ، تمتد
تحت كل المنطقة الشاملة للأعمدة والدعامات
والأكثاف ، وتبرز خارج محيط قواعدها ،
وتستخدم كأساس في حالة الأرض الضعيفة
التماسك أو الأحمال الشديدة الثقل .

معامل توزيع المطر
rainfall distribution coefficient
نسبة أكبر ارتفاع لكمية المطر فوق موقع
إلى متوسط ارتفاع المطر فوق المستجمع
كله .

rainfall index **دليل كمية المطر**
متوسط كمية المطر التي تمثل جملة ما يحتجزه
اعتراض النبات وما تحتجزه المنخفضات وما
يؤول إلى الأرض بطريق الرشح ، وينتهي
ما يزيد على ذلك إلى مجارى الأنهار .

rainfall infiltration **وشح المطر**
الجزء من كمية المطر الذي ينفذ إلى داخل
التربة أو الصخر من خلال السطح ويساوى
جملة التساقط ناقصة الفقد بسبب اعتراض
النبات وما يؤول إلى المنخفضات أو أى
تخزين آخر وما يتبخر من كافة السطوح الرطبة
وما ينحدر كمديد نهري .

خرسانة سابقة الخلط

ready-mixed concrete

خرسانة تخطط ميكانيكيا في وحدة خلط مركزة وتوزع للاستعمال في أعمال متباينة .

إعادة شحن خزان المياه الجوفية

recharge of an aquifer = ground-water recharge

إضافة متكررة لمياه الخزان الجوفي بطرق طبيعية أو اصطناعية للارتفاع بسحبها وقت الحاجة أو لوقف زحف المياه المالحة في المناطق الساحلية .

recharge well

بئر الشحن

نوع من الآبار العكسية التي تحفر بقصد إثراء الطبقة الحاملة للمياه .

الضفط الترددي

reciprocating compressor

مكنة يكون الضاغط فيها على شكل كباس أو ورق يتحرك للأمام والخلف في داخل حيز مغلق .

المضخة الترددية

reciprocating pump

مضخة لإزاحية يعمل فيها الكباس على سحب المياه إلى داخل الاسطوانة وطردها منها بالتناوب .

reclamation

الاستصلاح

عملية الاستفادة من أراضي المستنقعات والأراضي المتدهورة والصحراوية بجعلها صالحة للزراعة أو الاستيطان ، وكذلك تحويل الشواطئ إلى أراضي جيدة الصرف .

معايرة جهاز قياس السرعة

rating of current meter

اختبار أجهزة قياس السرعة تحت ظروف متحكم فيها لتحديد العلاقات الأساسية بين سرعة المياه والجزء الدوار في الجهاز .

rating tank

صهريج المعايرة

حوض يحتوي على ماء ، تتحرك عليه عربة تحمل عدادات السرعة وأنايب « بيتو » لمعايرتها .

التخزين المقيد التفريغ

ration storage

التخزين الذي تقل كمياته عن التخزين العادي ، وبذلك تجري الموازنة على أساس التخفيض في مطالب السحب بنسبة معينة حتى يمكن المحافظة على المياه المتاحة واستخدامها لمدة أطول .

ravine

الإفجيج

وادي ضيق وعميق أو صدع في جبل ، وهو أصغر من الأخدود .

reach

البحس

(أ) جزء من المجرى بين محطتي قياس ، ويكون طويلا ومستقيما .
(ب) جزء التربة الذي تظل فيه العناصر الهيدرولية منتظمة .

recovery cycle **دورة الاستعادة**

ارتفاع مستوى الماء الأرضي بسبب إضافة مياه له بضع سنين عقب فترة من الاستنزاف حتى يصل إلى مستواه الأصلي .

استعمال المياه للنزهة

recreation uses of water

تسيير القوارب وتيسير السباحة والرحلات المائية وغيرها من وسائل الترفيه بالقنوات المائية .

rectangular weir **الهدار المستطيل**

هدار قياس حاد العتبة له ثلثة مستطيلة .

مخطط شبكى

rectilinear chart = grid chart

مخطط رسوم على ورقة مقسمة بخطوط أفقية متساوية البعد تتقاطع مع خطوط رأسية متساوية البعد كذلك .

recuperative test **اختبار الاسترداد**

طريقة لاختبار إدراج بئر ما بضخ الماء منها حتى ينخفض انخفاضها معينا عن مستواه المعتاد ، ثم تركه ليعود حتى يرتفع إلى ذلك المستوى مع الرصد الدقيق للزمن المستغرق حتى يمكن حساب إدراج البئر رياضيا .

reduced distance **البعد عن المأخذ**

بعد أى نقطة على طول محور ترعة مقيساً من مأخذ الترعة من نهر أو مجرى أو خزان أو ترعة أم . فإذا كان القياس بالكيلومتر سمي البعد الكيلومتري .

تعديل المنشأ الهيدرولى

reconditioning of hydraulic structure

إدخال تغيير على المنشأ الهيدرولى ، لتغيير طروف المدخل أو تقوية المرش ضماماً ولقدرة المنشأ على استيعاب التصريف القائم أو المطاوب زيادته .

دراسات كاشفة

reconnaissance investigations

جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والفيزيكية عن رقعة معينة من الأرض ، مع القيام بأقل ما يمكن من المسح الحقلى الأولي بدرجة معقولة من الدقة وذلك لتقييم الأوضاع البشرية والاقتصادية والاجتماعية ، ودراسة ما يمكن إدخاله عليها من تحسين باستخدام المياه والموارد الطبيعية الأخرى .

تقرير الاستطلاع (لمشروع الرى)

reconnaissance report

تقرير يبنى على أساس الفحوص الاستكشافية الشاملة للمعلومات الآتية :

(أ) تاريخ المنطقة وجغرافيتها ومدى المشروع .

(ب) بيان مدى صلاحيتها للرى وكذلك مصادر المياه والاحتياجات المائية ، وخطة التوسع فى المشروع متضمنة تعدد أغراضه ، وتصنيف لكل المواقع المحتملة للتخزين ، وتحليل اقتصادى لإمكاناته مصحوباً بالنتائج والتوصيات .

في الخلف . ويطلق المصطلح بوجه عام على ذلك الجزء من السعة الكلية تمييزاً له عن التخزين المخصص لاستيعاب الرسابة والتخزين المخصص للوقاية من الفيضان .

منشآت الموازنة regulation structures

منشآت تبني في الترع لضمان تحكم معين فيها ، ولقياس المياه في انتقالها إلى مواقع استخدامها أو توزيعها .

القنطرة regulator

منشأ يبني عند المواقع المناسبة في الترع للتحكم في المياه وموازنة تصرفها .

وحدة التنظيم regulator unit

نقطة تستخدم لحفظ ضغط الماء ثابتاً عند درجة معينة في شبكة ما .

الخزان المنظم

regulatory and storage reservoir
أقرب الخزانات المقامة لتطوير نظام الري إلى رقعة الأرض المنتفعة بالتخزين .

الخرسانة المسلحة

reinforced concrete = ferro-concrete

خرسانة تحتوي على حديد تسليح بحيث يعملان معاً على مقاومة الإجهادات .

الرطوبة النسبية relative humidity

نسبة بخار الماء في الجو إلى مقدار البخار الذي يمكن أن يحتويه الجو نفسه في حالة التشبع ويعبر عنها بنسبة مئوية .

نوازن التحات والترسب

regime = regimen

حالة استقرار جريان المياه أو المجرى فيما يتعلق بالتحاات والترسب .

خزان الموازنة regulating reservoir

خزان ينشأ في وادى نهر أو في أى حوض آخر للتحكم في تصريف المياه بمجاز أو سد مزود ببوابات .

الموازنة regulation

تنظيم وتوزيع الموارد المائية المتاحة عند مصادرها وبين مختلف الترع الآخذة من تلك المصادر أو الترع الفرعية وترع التوزيع لتتبع الاحتياجات الزراعية والتحكم في دخول الرسابة إلى الترع وإطلاق المقادير المقررة من التصريف عند كل نقطة في شبكة الري ، وتيسير قياس هذا التصريف والحد من تهدد المياه ومن الخسائر في حالة الأحداث المفاجئة .

الرسم البياني للموازنة

regulation diagram

رسم بياني كامل من منحنين يمثلان تراكم كميات المياه الداخلة وكميات الخارجة ، ويظهر كميات الفائض والعجز ومدتهما .

التخزين للموازنة regulation storage

كميات المياه التي تحتزن للوفاء بالمطالب المائية

renewals

التجديدات

إصلاحات شاملة تسود السطح كله تقريباً وتتضمن إحلال أجزاء من المنشآت والمباني محل التالف منها ، ولكنها لا تنطوي على زيادة في القيمة الأصلية .

reservoir = pool

الخزان

بركة أو بحيرة أو حوض لتخزين المياه والموازنة عندها والتحكم فيها ، وقد يكون الخزان طبيعياً أو صناعياً .

مسح الرسابة بالخزان

reservoir sedimentation survey

تعرف كمية الرسابة وصفاتها وتوزيعها في خزان ما وتعرف آثار التخزين في مجرى النهر أمام الخزان وخلفه .

منحنى الانحرافات التراكمية للتصريف

residual discharge mass curve

منحنى يبين تراكم انحراف التصريف سنة بعد أخرى عن المتوسط الحسابي للتصريف خلال الحقبة محل البحث .

منحنى فروق الكميات المتراكمة

residual mass rainfall curve

منحنى يبين الكميات المتراكمة - سنة بعد أخرى - لفروق كميات المطر عن متوسط سقوط المطر في أثناء مدة معينة .

التربة المقيمة

residual soil = sedentary soil

تربة بقيت في مكان نشأتها .

مصرف التسرب

relief drain = seepage drain

مصرف مكشوف أو مغطى ينشأ لتخليص التربة المشبعة من مياهها الزائدة ، وذلك بالترشيح .

خرائط تضاريس (خرائط طبوغرافية)

relief maps = topographic maps

(انظر : topographic maps)

relief well

بئر التخفيف

بئر لتصريف المياه التي توجد في حالة ضغط تحت مستوى مصرف مغطى يتصل بالبئر فتتدفق المياه الصاعدة من البئر في المصرف وبذلك يخف الضغط

remittance works

الأعمال المحالة

أعمال تقوم بتنفيذها جهة ما لحساب جهة أخرى .

remodelling, channel إعادة تشكيل الترع

تعديل أو تغيير العناصر الهيدرولية لترعة رى قائمة يشوبها عيب . وقد يشمل التعديل حبساً أو أحباساً من التربة أو الشبكة كلها ، أو يكون التعديل بسبب زيادة مقترحة على سعة التربة ، ويتضمن التعديل المنشآت الهيدرولية القائمة عليها لكي تلائم الظروف المستجدة

rendering

الطلاء بالأسمنت

إضافة طبقة رقيقة من ملاط الأسمنت إلى سطح البناء .

retrogression of levels تراجع المناسيب
انخفاض قراءات المنسوب النوعى للنهر
لتصريف ما ، وينطبق المصطلح أيضا على
انخفاض مناسيب القاع .

return flow التدفق الراجع
مياه الري المتفرعة من مجرى أو من تجمع
مائي ، وتتخلل الأرض حتى مستوى المياه
تحت السطحية ثم تعود في النهاية إلى مجرى
سطحي أو تجمع مائي آخر .

revenue value of unit of irrigation water
العائد من وحدة مياه الري
صافي الربح الناتج من استخدام وحدة مياه
الري طول زمن نمو المحصول .

Reynolds number رقم « رينولدز »
رقم لا يعلى يمثل النسبة بين تأثيرى القصور
الذائى والزوجة فى المائع .
وينسب إلى العالم « رينولدز » .

ridge canal = watershed canal
ترعة الحيد
ترعة فى أرض مستوية أو منحدرية تتبع
لحد ما خط القمة الذى يقسم الإقليم إلى
مستويين أو أكثر منحدرين لإنحداراً طفيفاً ،
وبذلك يكون الري ميسراً على جانبي الترعة .

ridges أسنمة الأرض
السطوح المسنمة التى تقسم الأرض إلى
مستويين ينحدران إنحداراً طفيفاً وهذا ييسر
عملية الري وتوزيع المياه على جانبي الترعة
التي يتحدد محورهما على امتداده .

residual surplus الفائض المتبقى
الفرق بين كمية المياه المطلقة والاحتياجات
المائية الفعلية حين يزيد السحب على الطلب .

resins الراتينجات
مواد تستعمل فى الدهان تتحلب طبيعياً من
بعض الأشجار الصنوبرية ، ولا تذوب
فى الماء وإنما تذوب فى التربينين والكحول
والبتروول .

resistivity method طريقة المقاومة
إحدى طرق الفيزيكا الأرضية لتحديد طبيعة
المياه المحمولة فى طبقة مستكشفة . وتعتمد
على مقاومة التكوينات محل الاختبار لتيار
كهربيائى يسرى بين نقطة وأخرى .

retarder = retarder of set
مادة معوقة للشك
مادة تضاف لتأخير شك الأسمنت فى
الخرسانة .

retarding reservoir = detention reservoir
الخزان المحتجز
خزان لحجز مياه الفيضان دون موازنة .

retention terrace = absorptive terrace
مسطح حاجز
(انظر : absorptive terrace)

retired embankment الضفة المنعزلة
ضفة تبنى على مسافة من حافة النهر وراء
ضفته القائمة لتكون خط دفاع ثانياً .

ripper مفتت

آلة ذات أسنان تُحَر لتفتيت التربة الصلده أو الصخر .

riser = riser turnout القائم

أنبوب رأسى يثبت بخط الرش الفرعى ويثبت فيه رأس الرشاش .

تنمية حوض النهر

river basin development

ترشيد استخدام الأراضي والموارد المائية بحوض نهر لصالح السكان .

الأسر النهري

river capture = river piracy

عملية اقتناص نهر لرافد نهر آخر ويحدث ذلك حين يشق النهر الأول طريقه خلال منابع الثانى بقوة حت أسرع .

river, mature النهر الراشد

(mature river : انظر)

ضبط تصريف النهر

river regulation = stream-flow regulation

وصع خطة معينة لاستخدام شبكة الرى من مياه النهر ، وتنفيذ هذه الخطة .

river training تهذيب مجرى النهر

أعمال هندسية تنشأ على طول نهر أو جزء منه لتوجيه التدفق فى اتجاه معين أو لتكوين ممر مائى بالعمق اللازم لأغراض الملاحة .

قنطرة التفريع المتعامد

right-angled offtake regulator

قنطرة تفريع زاويته قائمة .

منافع المجرى

right - of - way = canal land width

(canal land width . انظر)

المجرى الثابت المحيط

rigid boundary channel

المجرى الذى يكون جداره الملاصق للتدفق مباشرة غير متحرك ، ومن أمثلته المجرى الخرسانى أو السائى .

rigid models النماذج الثابتة القاع

النماذج التى يبنى فيها القاع أو الجوانب بمواد غير قابلة للتحات .

rigid models النماذج الجاسئة

النماذج التى تكون مادة قاعها أو جدرانها غير قابلة للحت .

مثبت التصريف

rigid module = perfect module

نبيطة تضمن ثبات تصريف المياه المارة من قناة إلى أخرى ، بقطع النظر عن منسوب المياه فى كل منهما وذلك فى حدود معينة .

rim (reservoir) حافة الخزان

خط تقاطع السطح العلوى للمياه المخزونة مع سطح الوادى .

أسلوب الرش بالفرعيات الدراجة
 roll - move sprinkler lateral system
 = side roll type system
 أسلوب للرى بالرش ، تحمل فيه الأنابيب
 الفرعية على عجل ، يوضع على مسافات
 متساوية وتكون الأنابيب محوراً لها فيسجل
 بذلك درج الخط الفرعى من موقع لآخر .

التعريض
 roofing
 الفراغات التى تتكون محليا بين المنشأ
 الهيدرولى وتربة أساساته بسبب هبوطها .

داليسة
 rope and bucket lift
 نبيطة قديمة لرفع الماء من الآبار تتكون من
 دلو من الخلد أو جردل متصل بحلقة من
 الحديد أو الخشب معلقة بحبل يمر على بكرة
 وتدار النبيطة باليد أو بماشية تتحرك على
 مسار منحدر ، ويقف رجل لتفريغ الدلو
 عندما يصل إلى سطح الأرض .

جدول التوزيع الداخلى
 roster
 جدول توقيت يخدم أغراض التوزيع الداخلى
 لمياه الرى بين الشركاء فى زمام فتحة واحدة .

حفر دورانى
 rotary boring = hydraulic rotary method
 = mud flush rotary
 حفر البشر باستخدام عمود من قضبان جوفاء
 ينتهى من أسفل بحافة قاطعة ، ويدور بسرعة
 كبيرة ، ويدفع فيه ماء عالق به طمي
 ليختلط بالمادة المحفورة مكونا طينة تحفظ
 جوانب البشر من الانهيار .

النهر الناشئ
 river, young
 (young river)
 (انظر .)

مشروع وادى نهر
 river valley project
 مشروع يراد به التطوير والضبط وحسن
 الاستخدام للموارد المائية بمحوض النهر .

جرف النهر
 riverwash
 مادة غرينية توجد فى قيعان المجارى وتكون
 معرضة للتحات والترسب .

المحمل المتارجح
 rocker bearing
 جهاز ارتكاز يسمح لنهاية العضو المحمول
 بالتحرك حركة زاوية خفيفة .

الهتار الركامى
 rockfill weir
 هتار منقل يتكون جسمه من الحجر المكسر
 أو من حطام الصخر .

المائمة القضيب
 rod float = velocity rod
 قضيب ثابت الطول أو مكون من أجزاء
 متداخلة تجعل طوله قابلاً للتعديل ، وبه
 ثقل فى قاعدته ليسير طافياً مع التيار فى
 وضع رأسى ، فتقاس السرعة المتوسطة
 للمياه بين سطحها وقاع القضيب عن طريق
 قياس الزمن الذى يقطع فيه مسافة معينة .

السد الترابى المدمج
 rolled - earthfill dam
 سد ترابى ينشأ على مراحل متعاقبة بالدمج
 الميكانيكى .

الأرض المتوجة
 rolling land
 أرض ذات سطح به تموجات متدرجة .

المحيط الخشن rough boundary

الحدار الجامد المحيط بالمائع الذى تسبب
نتوءات سطحه اضطرابا فى الطبقة الانسيابية
للمياه .

معامل الاستدارة roundness coefficient

النسبة بين متوسط أنصاف الأقطار لتقوس
حافات الجسم إلى نصف قطر الدائرة المرسومة
داخل أكبر بروز فى الجسم .

الجعل royalty

مبلغ من المال يدفع لحائز براءة اختراع
سواء كان فرداً أو هيئة .

منحنى التشغيل الأمثل

rule curve = operating rule curve

منحنى ينشأ على أساس الخبرة السابقة لبيان
طريقة الموازنة على الخزان التى تؤدى إلى
أفضل النتائج ، وذلك لتطبيقها على الموازنة
فى المستقبل ، حتى يتحقق الاستخدام
الأمثل للتخزين .

الرية الخفيفة run through irrigation

بلّ سطح التربة بلاّ سريعا إما على سبيل الوقاية
من الصقيع فى المناطق المعرضة له ، أو لمنع
التدهور الذى يصيب أنواعا معينة من
الحاصل .

الدفعات الجارية

running payments = progress payments

مبالغ تدفع للمقاول بين الحين والآخر فى
أثناء تقدم العمل .

الضّقات الدوراني rotary compressor

مكنة ضغط يتحرك الضّغط فيها حركة
دورانية حول المحور ، ويشمل ذلك :

الضّغاطات النابذة

(centrifugal compressors)

والضّغاطات المروحية (turbo-compressors)

المثقاب الدوّار rotary drill=abrasion drill

(انظر : abrasion drill)

المضخة الرّوحية rotary pump

مضخة لإزاحية تعمل على رفع المياه فيها
أداة دوّارة بدلا من الكباس .

نظام المناوبة

rotation system = rotational working

نظام يقضى بتقسيم شبكة الرى إلى مجموعتين
أو أكثر بحيث لا تطلق المياه فى أى منها
بصفة مستمرة ، وإنما تفتح مآخذها أيا ما
محدودة وتغفل أيا ما أخرى ، على أن يؤخذ
فى الاعتبار الراجبات التى يتطلبها نمو المحاصيل
وطاقة المصدر المائى الذى يغذى الشبكة ، ومن
مزايا هذا النظام تخفيف أعباء الصرف .

دور المناوبة rotational turn

المدة المقرر إعطاء مياه الرى خلالها فى نظام
المناوبة .

معامل الخشونة roughness coefficient

معامل يمثل مدى تأثير خشونة المواد المحيطة
بالمياه الجارية فى فقد طاقتها ، ويستخدم
هذا المعامل فى الصيغ المختلفة لحساب السرعة
المتوسطة لتدفق المياه فى القنوات والجارى
المائية .

S

saltation

الوثوب

الحركة غير المستمرة للجسيمات التي على القاع وتكون على شكل سلسلة من الوثبات القصيرة .

saltation layer

طبقة الوثوب

المنطقة التي تحدث فيها ظاهرة وثوب الجسيمات وتكون عند قاع المجرى .

تصريف الحمولة الواثبة

saltation load discharge

كمية المواد المنقولة في وحدة زمنية في مياه جارية .

sampling station

محطة العينة

المحطة الخلفية حيث تؤخذ عينات المياه المزودة بالمحلول لتحديد تصريف المياه في المجرى على أساس التغير في درجة تركيز المحلول .

sand blasting

اللفح بالرمل

إزالة الشوائب السطحية من الأجسام الفلزية وذلك بتسليط جسيمات من الرمل على سطوحها تحت ضغط شديد ، فينتج عن ذلك حت متحكم فيه .

sag, angle of

زاوية الانسياب

(انظر : angle of sag)

safe yield

التصريف الآمن

معدل كمية المياه المسحوبة الذي يمكن استمراره لأمد غير محدود ، سواء كانت المياه مستمدة من مصدر سطحي أو جوفي .

المعالم البارزة للمشروع

salient features of a project

المعطيات الهامة عن طبيعة المشروع وحجمه وأهدافه .

saline water

الماء المالح

الماء الذي تتركز جملة الأملاح الذائبة فيه بدرجة معتدلة .

salinity

الملوحة

التركيز النسبي للأملاح في ماء معين . وتنسب الملوحة عادة لكلوريد الصوديوم .

salinity control

ضبط الملوحة

خفض أو منع التلوث بالملوحة في المياه المستعملة للأغراض المنزلية أو الزراعية أو الصناعية .

salinometer

مقياس الملوحة

جهاز لقياس كمية الملح في محلول .

خط التشبع = خط التخلل = خط الانحدار الهيدرولي

saturation line = line of saturation =
percolation line = hydraulic grade line

الخط الذى يقطع الضفتين على جانبي التربة
فيرسم الحد الأعلى لتشبع الضفتين بعد
مرور المياه في التربة لمدة معينة .

منطقة التشبع
saturation, zone of
(zone of saturation : انظر)

حوايا الأحجار
sausages
أسطوانات من السلك الشبكى تملأ بالأحجار
وتربط أطرافها ثم توضع في مجموعات
أفقية أو رأسية لحماية جوانب الأنهار من
النحر .

السقالة
scaffold == scaffolding
تركيب مؤقت يستخدم في بناء المنشأة أو
تعديلها أو هدمها لتيسير صعود العمال
ونزولهم بما يحملون من أدوات ومواد

البرمجة
scheduling = programming
(programming : انظر)

فعل التحات
scour
ما تحدثه المياه الجارية في القاع والضفاف
من حفر موصى ونقل للمواد الناتجة عنه .

الكثيب
sand dune

موجة رملية ذات مقطع عرضي مثلث تقريباً
(في مستوى رأسى وفي اتجاه التدفق)
تكونها الرياح أو المياه الجارية ، ويكون
انحدارها قليلاً في الأمام وحاداً في الخلف ،
وتنتقل الموجة للخلف بتحريك المواد الرسوبية
من فوق الانحدار الأمامى وترسبها فوق
الانحدار الخلفى .

ركان البئر
sand point = well point
(well point : انظر)

حواجز الرمال
sand screens

منشأ يقام في مجرى رئيس أيام القناطر
الآخذة منه للحيلولة دون دخول الرسابة
الخشنة القريبة من القاع إلى المجرى الفرعية .

مصيدة الرمل
sand trap

جهاز ينشأ في المجرى لتصيد الرمال والغرين
وغيرهما مما تحمله المياه ، ويشتمل الجهاز
غالباً على وسيلة لطرد هذه المواد إلى خارج
المجرى .

التربة المشبعة
saturated soil
التربة التي تكون كل فراغاتها المسامية ممتلئة
بالمياه .

وزن الوحدة المشبعة
saturated unit weight
وزن الوحدة المبتلة حين تكون التربة مشبعة
بالماء .

secondary openings فتحات ثانوية

فرجات الصخور التي تحدث نتيجة ظواهر تتعرض لها الصخور بعد تكونها .

التربة المنقولة

secondary soil = transportal soil

(انظر : transportal soil)

sector gate بوابة قطاعية

بوابة نصف قطرية لا تربط بمفصلين فقط عند ذراعها كالمعتاد بل بعدة مفاصل على كامل طولها .

secured advance دفعة مقدمة مؤمنة

الدفعة المقدمة التي تدفع للمتمهد بضمان مواد وُرِدَت للموقع عندما يكون المتمهد نفسه مكلفا باتمام العمل .

التربة المقيمة

sedentary soil = residual soil

(انظر : residual soil)

sediment الرسابة

مواد من أصل صخري أو تكوين عضوي أو بركاني تنقلها المياه من موقعها الأصلي إلى موقع ترسبها . وفي المجاري المائية يطلق المصطلح على المواد الغرينية التي تكون عالقة بالمياه وزاحفة على القاع .

تركيز الواد الرسوبية

sediment concentration

نسبة وزن المواد الرسوبية المخلوطة بالماء إلى جملة وزن المخلوط . ويعبر أحيانا عن تركيز المواد الرسوبية بنسبة حجم هذه المواد إلى حجم المخلوط .

ويعبر عادة عن قيم التركيز العالية بالنسبة المثوية وعن القيم المنخفضة بأجزاء في المليون .

ممرات الحثات

scouring sluices = under sluices

(انظر : under sluices)

scraper مكشطة

آلة لتسوية الأرض تحفر التراب وتجره بواسطة سكين ، وبها وعاء لحمله وجهاز لتفريغه .

screen = strainer المصفاة

(انظر : strainer)

البئر ذات المصفاة

screened well = strainer well

بئر تدخلها المياه من خلال مصفاة أو أكثر بدلا من الغلاف المثقب الذي تزود به الآبار .

scummer كاشط الزبد

جهاز لإبعاد الزبد عن سطح المياه المعدة لتغذية النموذج .

scupper = kerb inlet بالوعة الإفريز

(انظر : kerb inlet)

الترعة الموسمية

seasonal canal = non - perennial canal

(انظر : non - perennial canal)

seasonal storage التخزين الموسمي

تخزين المياه في موسم زيادة الإيراد لإطلاقها في موسم نقصه . ويطلق المصطلح أيضاً على كمية المخزون الموسمي .

seasoning (of timber) تفتيق الخشب

تخفيض نسبة رطوبة الخشب بمقدار يلائم الغرض من استعماله .

ترع التوزيع (الترع الفرعية الثانية)

secondary canals = distributaries

(انظر : distributaries)

مقطع معين في الجرى وعند منسوب مياه
المحدد من الجرى .

مستخلص الرسابة

sediment silt extractor = sediment silt
ejector

منشأ يبنى في مجرى مائى لإزالة المواد الرسوبية
العالقة بالمياه والتي يتعذر منعها عند المأخذ .

seepage التسرب

١- الحركة البطيئة للمياه خلال الشروخ
الصغيرة والمسام والفجرات الخ
في سطح مادة غير مشبعة . وهذه المياه إما
أن تكون نافذة من تجمع مائى أو إليه فوق
سطح الأرض أو تحته .

٢- فقد المياه بالرشح من قناة أو خزان
إلى تجمع مائى آخر أو من حقل زراعى
ويعبر عن هذا الفقد غالبا بالكمية في وحدة
الزمن .

٣- المياه المتسربة أو المنبثقة من الأرض
على طول خط مديد أو سطح فسيح تميزها
من النبع (spring) حيث تنبثق المياه
من بقعة محدودة .

ملحوظة : الفرق بين التخلل والتسرب هو
أن الأخير يحدث خلال مادة غير مشبعة على
حين يحدث الأول خلال مادة مشبعة .

مصرف التسرب

seepage drain = relief drain

(انظر : relief drain)

sediment control ضبط الرسابة

إنقاص الحمل الرسابى بمجرى النهر لمنع
الرسابة أو إنقاصها بالخزانات أو الترع .

القطر المكافئ

sediment diameter = equivalent diameter

قطر كرة تتساوى مع جسيم العينة في الكثافة
وسرعة السقوط الانتهاية في مائع الترسيب .

sediment discharge التصريف الرسابى

وزن الرسابة المنقولة خلال المقطع العرضى
كله في وحدة زمنية .

شدة التصريف الرسابى

sediment discharge intensity

التصريف الرسابى في وحدة اتساع عرض
المجرى عند السطح .

حاجز الرسابة

sediment excluder = silt excluder

وسيلة لمنع دخول الرسابة ذات الحبيبات
الخشنة ، تنشأ عند قنطرة مأخذ القناة الرئيسية .

sediment flux تدفق الرسابة

متوسط كتلة الرسابة المنقولة عبر وحدة
مساحة المقطع العرضى في وحدة الزمن .

sediment function دالة تدفق الرسابة

العلاقة التي تبين مقدرة المياه الجارية على
نقل مختلف مقاييس الرسابة من مواد القاع
بدلالة كميات التصريف المختلفة .

sediment runoff تصريف الرسابة

حجم الرسابة المنقولة في وحدة الزمن في

على تسجيل شدة الصدمات على سطحها ومقارنتها بصدمات ماثلة عند مواقع أخرى .
في المنطقة محل البحث .

selective corrosion **تآكل انتقائي**

تآكل مصافي البئر أو بعض أجزاء مضختها بسبب معدن أو أكثر من المعادن المكونة للسبيكة المصنوعة منها هذه الأجزاء وذلك بسبب تغير الطبيعة هذه المعادن .

مبيدات العشب الانتقائية

selective herbicides

مواد كيميائية تقتل أنواع النبات المكونة للعشب المراد التخلص منه ولا تضر الأنواع الأخرى .

self-flushing emitter **قطارة ذاتية الدفق**

قطارة للرى بالتنقيط تقوم بدفق الماء حيناً بعد حين لإزالة المواد الراسبة ومنع الانسداد .

مخطط شبه لوغاريتمى

semilogarithmic chart

مخطط يقسم أحد محوريه (عادة المحور الأفقى) إلى أبعاد متساوية ويقسم محوره الثانى (الرأسى) إلى أبعاد لوغاريتمية .

semiarid = subarid **شبه القحل**

مصطلح يطلق على منطقة أو مناخ إذا لم يكونا قحليين أو رطبيين تماماً ، وهنا يمكن أن تنمو المحاصيل ذات الاحتياجات المائية الضعيفة .

seepage head **علو التسرب**

الفرق بين منسوب المياه فى ترعة أو فى أى مصدر مياه آخر ومنسوب سطح المياه الجوفية .

معامل شدة التسرب

seepage intensity coefficient

عامل يمثل كمية المياه الضائعة بالتسرب من خلال الوحدة المساحية للمحيط المغمور .
يجرى مياه ووحدة علو التسرب .

seepage velocity **سرعة التسرب**

معدل تصريف مياه التسرب خلال وسط مسامى فى وحدة مساحة الفراغات بين الجزيئات لمقطع متعامد على اتجاه التصريف .

شريحة المقطع المستعرض

segment (cross section)

مساحة من المقطع المستعرض حدودها خطان رأسيان متتاليان وقاع المجرى والسطح الحر للمياه .

seiche **تراوح المنسوب**

حركة الارتفاع والهبوط فى سطح مياه الخزان والبحيرة ، وهى حركة تنسم بالبطء والدورية وقد تنشأ من الرياح أو عدم انتظام الضغط الجوى فى منطقة التخزين .

طريقة الزلزالية (السيزمية)

seismic method

إحدى طرق الفيزيكا الأرضية لتحديد طبيعة المياه المحمولة فى طبقة مستكشفة . وتعتمد

كأن تبني جدران النموذج من ملاط الأسمنت
ويبنى القاع من الرمل .

senile soil **التربة الشائخة**

تربة ضئيلة الجودة والإنتاج والفاذية بسبب
تكون طبقة صلبة .

sensitivity of outlet **حساسية الفتحة**

النسبة بين معدل تغير التصريف من فتحة
الرى ومعدل تغير منسوب سطح المياه في
مجرى التغذية .

separate spillway **مَخْلَص منفصل**

مخلص أنشئ قائماً بذاته وليس جزءاً من
بنيان السد .

service spillway **مَخْلَص التخفيف**

فتحة أو هدار تستعمل لتصريف المياه الزائدة
عن الحاجة دون إحداث ضرر بالمنشأ أو
بمجرى التصريف خلفه .

setting **الشك**

تجمد سريع نسبياً ، ومن أمثله ما يحدث في
مخلوطات الأسمنت وغيرها من أنواع الملاطات
أو في مادة القار بعد صبها .

settlement block **مجموعة قياس الهبوط**

نبيطة يمكن بها قياس الهبوط التراكبي
والانحرافات الأفقية عند سطح سد ترابي .

مسيل نصف دائري

semi - circular flume

مسيل مقطعه العرضي على شكل نصف
دائرة .

قاطع مثقب

semi - impervious cut - off = perforated
cut off

(انظر . perforated cut - off)

المثبت الجزئي للتصريف

semi - module = flexible module

نبيطة تعمل ذاتياً على إمرار تصريف يستقل
عن تقلبات منسوب المياه أو ضغطها في
مجرى التفريغ ، لكنه يختلف باختلاف
منسوب المياه أو ضغطها في مجرى التغذية .

خط الثلج شبه الدائم

semi - permanent snow line

خط يحدد أقل منسوب لحقل ثلجي يتجمع
فيه الثلج ويبقى فوقه مدة طويلة من السنة .

رش الانابيب شبه الثابتة

semi - permanent sprinkler method
= semi - portable sprinkler method

طريقة الرى بالرش التي تجمع بين الانابيب
الثابتة والقابلة للنقل .

النماذج شبه الجاسئة

semi - rigid models

النماذج التي يكون بعض أجزائها من مادة
ثابتة ، والبعض الآخر من مادة متحركة ،

الطبقة الحاملة للمياه طبقة غير منفذة .

الفيضان حاد الذروة

sharp-crested flood

فيضان تستمر ذروته مدة جد قصيرة ثم لا يلبث أن يهبط سريعاً إلى ما دون منسوب الفيضان .

الهدار حاد العتبة

sharp-crested weir = sharp-edged weir
= thin-plate weir

هدار عتبه لوح رأسى رفيع يشكل على الوجه الذى يجعل المياه تقفز من فوقه فتلامس سطح العتبة فى خط مستقيم .

هراسة ذات حوافر

sheep-foot roller = tamping roller

هراسة بها أسطوانة من الفولاذ تبرز منها أقدام تشبه حوافر الغنم وعندما يمر على طبقة ردم لينتدك الاسطوانة الطبقة العليا ذكاً خفيفاً على حين تضغط الأقدام على الطبقة السفلى ضغطاً أكبر .

sheet flood

الفيضان الصفائحي

فيضان ينتشر كغطاء رقيق من المياه فوق منطقة واسعة دون أن يتركز فى مجار مائية . ويستمر هذا الفيضان مدة قصيرة لاتزيد عن بضع ساعات وتكون مياهه موحلة دائماً .

settlement gauge مقياس الهبوط

نبيلة لقياس مقادير الهبوط الداخلى فى أساسات سد ترابى أو جسم .

خوض الترسيب

settling basin = desilting work

جزء موسع فى القناة أو فى مأخذها يسمح بترسيب مايلقى بالمياه من مواد القاع والرمال والغرين المراد ترسيبه ، ويقترن ذلك التوسيع بوسائل لطرد هذه المواد خارج القناة أو المأخذ .

settlement allowance تعويض الهبوط

الزيادة فى ارتفاع السد الترابى لمواجهة الهبوط المتوقع بعد إنشائه .

shadoof = counterpoise lift شادوف

(انظر : counterpoise lift)

shaft

بئر النفق

حفرة أو بئريصل بين سطح الأرض والنفق توفر للتهوية أو تيسيراً للعمل بزيادة عدد الفتحات المؤدية إليه .

بئر المخلص

shaft spillway = circular drop

(انظر : circular drop)

shallow well

البئر الضحلة

البئر التى تستمد المياه الجوفية من مصدر قريب نسبياً من سطح الأرض دون أن يكون فوق

خرسانة نصف مخلوطة
shrink-mixed concrete
خرسانة تخلط خلطاً جزئياً في خلط ثابت
ويستكمل خلطها في خلط متنقل .

التغليف shrouding = enveloping
ملء الحيز المحيط بمصفاة البثر بالحصباء .

المصراع shutter
بوابة تشتمل على لوح يدار حول محور أفقي
يستخدم للتحكم في المياه فوق الأعتاب .

الجنايية side canal = parallel canal
(انظر : parallel canal)

اسلوب الرش بالفرعيات الدراجة
side-roll type system = roll-move sprinkler lateral system
(انظر : roll-move sprinkler lateral system)

ميل الجانب side slope
ميل جانب التربة أو التكوين الترابي مع الخط الأفقي .

المنخل sieve
أداة تستعمل في فصل المادة الحبيبية إلى أحجام مختلفة .

العتبة sill
منشأ يبنى تحت الماء ، عبر البرك العميقة في نهر
لتسوية الأعماق ، أو قاعدة ترسو عليها البوابة ،
أو منشأ قليل الارتفاع يبنى عبر مجرى متفرع
لخفض تدفقه أو لمنعه حتى يرتفع منسوب
المجرى الرئيسى إلى قمة المنشأ .

الجليد الصفائحى sheet ice
جليد يتكون حيث تقل سرعة المياه فوق
سطوح البحيرات والقنوات والمجارى ، ويبدأ
تكونه قرب الضفاف ثم يمتد تدريجياً نحو
الوسط .

ستارة من الخوازيق sheet piling
قطع من الخشب أو الفولاذ أو الخرسانة تدق
في التربة ويعشق أو يشبك بعضها في بعض
لتكون حاجزاً يحول دون تداخل المياه أو تحرك
المواد أو لإنشاء سدود الإنضاب أو لتثبيت
الأساسات .

الجليد القشرى shell ice = cat ice
(انظر : cat ice)

مصد الرياح shelter belt = wind break
(انظر : wind break)

مقطع التحكم المتغير
shifting control = unstable control
مقطع في مجرى مياه تتغير فيه العلاقة بين
المناسيب والتصرفات بسبب تغيرات فيزيقية
في الموقع .

التبطين برش اسمنتى shotcrete lining
التبطين برش طبقة من خليط الأسمنت والرمل
والماء بواسطة الهواء المضغوط .

شق الانكماش shrinkage crack
شقوقي في منشأ بسبب الانكماش العادى الذى
يمكن توقعه في الخرسانة .

رصيف الغرين

silt platform = skimming platform

(انظر : *skimming platform*)silt vanes **أجنحة تجريف الغرين**

جدران رأسية متوازية وقليلة الارتفاع تبنى في المجرى الأم أمام مأخذ قناة صغيرة متفرعة لتجريف المياه الحاملة بالغرين قرب القاع بعيداً عن المأخذ .

similitude (hydraulic) **المشابهة الهيدروليكية**

تطابق محدود بين السلوك الهيدرولي للنموذج والسلوك الهيدرولي للأصل .

single-action pump **المضخة المفردة الفعل**

مضخة ترددية تسمح بدخول المائع من جهة إحدى قاعدتي كباسها في شوط وطرده من نفس الجهة في الشوط الثاني .

مشروع وحيد الغرض

single purpose project

مشروع يصمم وينفذ ويدار لخدمة غرض واحد كالري أو ضبط الفيضانات أو توليد القوة الكهربائية أو الملاحة .

single - stage pump **مضخة مفردة الدفع**

مضخة طاردة ذات مجموعة واحدة من الدفاعات المروحية المركبة على محور واحد .

عتبة الثلمة

sill of the notch = base of the notch

(انظر : *base of the notch*)silt clearance **تطهير المجارى المائية**

إزالة الغرين المترسب في قاع المجرى المائي فوق المنسوب المصمم للقاع .

حاجز الرسابة

silt excluder = sediment excluder

(انظر : *sediment excluder*)**نبائط حجز الرمال (مفردة نبيطة)**

silt excluding devices

وسائل لحجز دخول المواد الخشنة إلى المجارى المتفرعة إما عن طريق المصدات أو عن طريق الموازنة على قناطر الأفام أو ضبط اتجاهها .

silting **ترسب الغرين**

(أ) تراكم الغرين في المجرى أو ارتفاع منسوب قاعه نتيجة المواد الرسوبية التي تحملها المياه المتدفقة في المجرى .

(ب) تحويل مجرى مياه حامله للغرين إلى أراض واطئة أو مستنقعات أو غيرها بقصد ردمها تخلصاً من توالد البعوض فيها ، ثم استزراعها .

silting tank **حوض الترسيب**

حوض صناعي يتكون بإنشاء ضفاف على جوانب منخفض طبيعي يمر من خلاله جزء من تصريف المجرى أو التصريف كله لتخليصه من بعض حمولته الرسوبية .

تصحیح التغالف = تصحیح الزاوية
skew correction = angularity correction
(انظر : angularity correction)

قنطرة التفریع المائل
skew offtake regulator
قنطرة تفریع زاويته تزيد عن الزاوية القائمة
أو تقل عنها .

الهدار المتخالف
skew weir = oblique weir
(انظر : oblique weir)

رصيف الغرين
skimming platform = silt platform
منصة أفقية تُحمَل على دعائم أو تمتد من
ذروة قنطرة التفریع على شكل كابولي، وتوضع
هذه المنصة في الرعة المغذية أمام القنطرة على
منسوب ملائم لإبعاد المياه العميقة المحملة برسابة
غزيرة عن قناة التفریع .

الجسر ذو البلاطة
slab bridge
جسر ينشأ سقفه من بلاطات الخرسانة المسلحة
أو الخرسانة السابقة للإجهاد المركزة على أعقاب
أو على المنشآت التحتية مباشرة .

جمد المطر
sleet
(أ) ما يسقط في شكل ثلج متجمد كلياً أو
جزئياً .
(ب) خليط من المطر والثلج .

التبطين بالقالب المتزلق
slip - form lining
التبطين بالخرسانة الأسمنتية أو خرسانة البتومين
بواسطة قوالب متزقة .

سيفون
siphon or syphon
مجرى مقفل يرتفع جزء منه فوق خط الميل
الهيدرولي فيصبح الضغط في هذا الجزء
دون الضغط الجوي ، ولذا يجب تفريغه من
الهواء قبل بدء العمل .

مخلص سيفوني
siphon spillway
مخلص يعمل بطريقة السيفون .

أنابيب سيفونية
siphon tubes = spiles
(انظر : spiles)

الهدار المنحني (السيفونى)
siphon weir
الهدار الذى يؤدي وظيفته على الأساس المنحني
(السيفونى) ، وتثبت الترتيبات المنحنية عادة
في الهدارات الثقيلة .

الفاطس الانسيابي (الطوربيدى)
sinker, torpido
(انظر : torpido sinker)

إخلاء الموقع
site clearance = clearing up
إعادة الموقع إلى الحالة التي كان عليها قبل البدء
في تنفيذ المشروع وذلك بإزالة ما بموقع العمل
من آلات ومبان ومواد غير مستعملة وخلفات .

موقع قياس التصريف
site, discharge
(انظر : discharge site)

الجسر المتخالف
skew bridge
الجسر الذى لاتعتمد فيه واجهة الأكتاف
والأعمدة والدعامات مع محور الطريق فوقه .

الروبة slurry

خليط من التراب بنسبة تجعله قابلاً للانصباب .

الوحد الجليدي slush

خليط رخو من الماء والثلج نشأ بفعل الحرارة أو بمعالجة كيميائية أو بكليهما .

الحقن المائي slush grouting

عملية حقن يراد بها ملء الفجوات السطحية والشقوق والصدوع .

التقسية smoothing == planing

(انظر : planing)

الثلج الرخو snow

بلورات جليدية بيضاء أو مشفة تأخذ في الغالب شكلاً سداسياً مركباً ومعقداً أو متشعباً ، وكثيراً ما تتكثف في شكل كسف ثلجية .

كثافة الثلج

snow density = density of snow

(انظر : density of snow)

الحقل الثلجي snow field

امتداد ثلجي متصل .

حد الثلج snow line = snow limit

الارتفاع الذي يتراجع عنده غطاء الثلج الدائم على الجبال العالية في فصل الصيف .

الخشب الرخو soft wood

خشب المخروطيات .

فتحات الطرد sluicing outlets

فتحات في جسم السد تستخدم في طرد المواد الراسبة في حوض الخزان .

انحدار سطح المياه slope = surface slope

(انظر : surface slope)

مقاييس الانحدار slope gauges

مقاييس للمناسيب تثبت بنفس مستوى الإسناد أمام مقطع قياس التصريف وخلفه لتحديد انحدار خط المياه بينها .

القادوس المشقوب slotted roller

قادوس لتبديد المياه تتكون عتبه من أسنان ومشاقب متبادلة ، ويعقب العتبة فرش منحدر عكس التيار . ومن شأن هذا القادوس أن يضعف شدة هياج المياه السطحية والحركة الالتفافية للمياه فوق القاع .

بئر الأنبوب المثقب

slotted tube well = perforated casing well

(انظر : perforated casing well)

الشبكة البطيئة الاستجابة

sluggish system

شبكة رى تكون مدة الاستجابة فيها طويلة جداً .

السد ذو الفتحات sluice dam

السد المجهز بفتحات للتصريف

الانهيار slumping

هبوط أو انزلاق حول منشأ هيدرولى أو تحته بسبب التحات الذى تحدثه المياه .

soil-saving dike **حاجز حافظ للتربة**
حاجز ترابي يقام على الطرف الأسفل من حقل مروي لإمساك الرسابة فيه ، له عادة مخرج يمكن التحكم فيه .

soil separates **جزيئات التربة**
المجموعات العديدة للجسيمات التربة والتي يتحدد كل منها بمقاييس معينة .

soil sterilant **معقم التربة**
مبيد العشب الذى يجعل التربة عديمة الإنبات للعشب مؤقتاً أو إلى أمد طويل نسبياً .

soil structure **بنية التربة**
نظام تركيب التربة من تجمعات جسيمات متنوعة من الأشكال والمقاسات المميزة .

soil water **مياه التربة**
المياه التى توجد في منطقة التهوية بالطبقة العليا من التربة والتي تكون قريبة من سطح الأرض قريباً كافياً لخروجها إلى الجو بالتبخر أو التبخر .

solid dam = blind dam **السد المصمت**
السد أو جزؤه غير المزود بفتحات تصريف .

solvent = thinner **مذيب الدهان**
(انظر : thinner)

sorting **فرز**
التصنيف الطبيعي لأنواع الجسيمات المحمولة (حجماً ووزناً) في أثناء انتقالها على طول المجرى .

soil additives **المواد المضافة للتربة**
ما يضاف من مواد كيميائية إلى التربة لتغير خواصها الفيزيائية وسعة رشحها .

soil clogging **انسداد التربة**
استقرار جسيمات التربة في فرجاتها القريبة من السطح بسبب استخدام المياه الحاملة للرسابة في عملية التغذية الصناعية للمياه الجوفية ، فينتج عن ذلك انخفاض في معدل الرشح

soil creep = solifluxion **زحف التربة**
تدفق بطيء لمسافات تكون في العادة قصيرة نسبياً يصيب كتلة من التربة بفعل الجاذبية الأرضية ويطلق المصطلح عادة على هذه الظاهرة حين تكون أبطأ وأصغر في الحجم والمدى من ظاهرة الانزلاق الأرضي .

soil, mature **التربة الناضجة**
(انظر : mature soil)

soil moisture **رطوبة التربة**
المياه المحتجزة في داخل التربة . ويطلق المصطلح أيضاً على كينيتها .

soil moisture accretion **زائدة رطوبة التربة**
الجزء من مياه الرشح المحتجز في منطقة رطوبة التربة ، ولا يتسرب إلى أسفل حتى مستوى المياه الجوفية .

soil profile **المقطع الجانبي للتربة**
مقطع في التربة من السطح إلى المواد الأم، يبين تعاقب الطبقات .

الماء الجوفى وبين تزايد تصريف البئر
المسبب له .

المنسوب النوعى specific level

منسوب سطح المياه فى أى موقع على النهر المقابل
لتصريف معين وقد يتغير المنسوب النوعى مع
الوقت ، تبعاً لتغير مقطع النهر عند الموقع .

إنجاز مطابق specific performance

إنجاز العمل وفق الرسومات والمواصفات .

المقاومة النوعية للغشاء

specific resistance of monolayer

الفرق فى المقاومة الكلية للبخر من سطح المياه
مقيسة فى حاله وجود غشاء ، وفى حالة عدم
وجوده .

الاحتجاز النوعى specific retention

نسبة حجم الماء الذى تحتفظ به التربة إلى
حجم التربة ذاتها وذلك بعد الرى وبعد صرف
مياه الجلب الأرضى ونقص معدل حركة
المياه إلى أسفل

الإنتاج الراسى النوعى

specific vertical yield

تصريف المياه الذى يدخل البئر رأسياً خلال
وحدة المقطع عند القاع وتحت تأثير عمق
هبوط مقداره الوحدة .

التصريف النوعى specific yield

النسبة بين حجم المياه المصروفة بفعل الجاذبية من
صخر أو تربة بعد تشبعهما وحجم الصخر
أو التربة فى فترة ما .

مقياس السبر بالصدى sounder, echo

(انظر : echo sounder)

قضيب السبر

sounding rod = sounding stick

قائمة مدرجة للجس يفضل أن تزود بقرص
أفقى عند نهايتها ، وفى المجارى العميقة
السريعة التدفق يستخدم سلك مزود بثقل .

سلك السبر

sounding wire = log line = lead line

سلك لين يعلق فى نهايته ثقل ويستخدم فى
قياس أعماق الأنهار .

السنبرات soundings

أعماق المياه فى المجرى المقيسة بالقامة أو
بالسلك فيما بين السطح والقاع .

النقل النوعى لحمولة القاع

specific bed load transport

وزن المقدار المنقول من الحمولة فى الثانية
عبر وحدة طولية من عرض القاع .

مقدار التصريف النوعى

specific discharge quantity

تصريف المياه المحدد للحمولة المنقولة فى
الثانية عبر وحدة طولية من عرض القاع .

الانخفاض النوعى specific drawdown

الانخفاض فى مستوى الماء الجوفى المقابل
لتصريف معين من بئر ما .

الانخفاض النوعى التزايدى

specific increment drawdown

النسبة بين تزايد الانخفاض فى مستوى

تقارب الانتقال الهيدرولي أو تباعده

splay, taper = angle of splay = splay angle

ميل المسقط الأفقى (أو ظل الزاوية) لجانب الوصلة الهيدرولوية بالنسبة لخط المنتصف فى القناة المكشوفة وإلى المحور الأفقى فى القناة المغطاة .

التسوية الموضعية spot grading

إزالة حداثات فى الأرض أو ملء فجوات فيها دون مراعاة المستوى العام للأرض

قضيب التثبيت spreader

قضيب خشبي يثبت عند حافى المسيل للمحافظة على البعد بينهما .

نافورة قريبة المدى spreader nozzle

النافورة التى يندفع الرذاذ منها قريباً من رأس الرشاش .

معدل الانتشار spreading rate

السرعة التى تترك بها الجزيئات المادة الأم لكى تكون طبقة غشائية .

ينبوع spring

مكان تنبثق منه المياه من صخر أو غيره إلى الأرض أو إلى داخل تكوين مائى . وتصنف الينابيع طبقاً لمعايير كثيرة منها صفة المياه ، والتكوين الجيولوجى والموقع الجغرافى .

رأس الرشاش sprinkler head

أعلى الرشاش وفيه تثبت نافورة أو أكثر يخرج منها الماء رذاذاً .

specifications

ما يرد فى العقد من وصف للعمل المزمع تنفيذه، ويبين نوعية المواد وأسلوب التشييد، كما يوضح المقاسات والمعلومات الأخرى التى لاتظهرها الرسوم .

معامل التكور sphericity coefficient

النسبة بين مساحة سطح كرة لها نفس حجم الجسم إلى مساحة سطح هذا الجسم .

أنابيب سيفونية

spiles = furrow tubes = siphon tubes

أنابيب قصيرة من البلاستيك تستعمل لنقل الماء من مرمى الحقل إلى خطوط الري بطريقة السيفون .

الطفع spill = spillover

عاو النهر فوق ضفته فى أثناء الفيضانات العالية، أو علو تدفق الخزان فوق عتبة مفيضه .

المخلص spillway

منشأ يقام فوق السد أو أمامه للتخلص من الماء الزائد على حاجة التخزين .

مخلص منفصل spillway, separate

(انظر : separate spillway)

مخلص التخفيف spillway, service

(انظر : service spillway)

المنسوب stage
ارتفاع سطح المياه فوق مستوى معين .

منحنى علاقة المنسوب بالتصريف
stage-discharge relation = rating curve
منحنى يمثل العلاقة بين تصريف المياه عند نقطة معينة على المجرى ، والمنسوب المقابل لهذا التصريف .

الحقن المتتابع
stage grouting = successive grouting
الحقن بعمل ثقوب إلى عمق معين ثم إجراء الحقن إلى هذا العمق ، وبعد أن يتجاوز الحقن مرحلة الشك الأولى تعمل ثقوب أعمق ويجرى الحقن للطبقة الثانية وتكرر العملية على هذا المنوال حتى يصل الحقن إلى العمق النهائي .

منحنيات العلاقة بين المناسيب
stage relation curves
طريقة للتنبؤ بالمنسوب مبنية على أساس العلاقة بين ذروة المناسيب التي يسجلها مقياسان على نفس المجرى .

هويس خلافي staggered lock
هويس ذو حوضين متجاورين متوازيين يتقدم أحدهما الآخر لأسباب إنشائية .

المواصفات القياسية
standard specifications
مواصفات تعدها هيئات فنية مختصة ، وتشمل المواد والأساليب والتقنيات في اختبار البناء وطرق العمل وغير ذلك .

غزارة الرش sprinkler intensity
كمية ماء الرش التي تسقط على وحدة المساحات في وحدة الزمن .

رى الرشاشات sprinkler irrigation
طريقة للرى ترش فيها المياه التي تحت ضغط مناسب فوق الأرض من خلال أنابيب مثقبة أو مزودة بفوهات بوقية أو رشاشات .

خط الرش الفرعى sprinkler lateral
الأنبوب المتفرع من خط الأنابيب الرئيسى في مجموعة الرى بالرش وعليه تركيب قوائم الرشاشات .

ضغط الرش sprinkler pressure
ضغط الماء عند خروجه من نافورة الرى بالرش .

الراس spur dike = bank head
(انظر : bank head)

المجرى المستقر stable channel
مجرى ترابى غير مبطن ، ولا يرسب فيه الغرين ولا تحته المياه خلال مدة طويلة .

المجرى المستقر stable stream = poised river
(انظر : poised river)

الاستقرار stability
حالة المجرى التي لا يتعرض فيها لتغير محسوس بين العام والعام ، فيكون التزايد في مناسيب القاع معادلا للتحات على مدار العام .

steady flow

التدفق المطرد

١ - التدفق الذى يظل فيه التصريف المار بنقطة معينة ثابتاً .

٢ - التدفق الذى لا يتغير فيه متجه السرعة مع الوقت بالنسبة لأى نقطة أو مقطع .

التدفق المطرد غير المنتظم

steady non uniform flow

(أ) تدفق يكون تصريفه ثابتاً ، غير أن سرعته تتغير بسبب تغير مساحة المقطع العرضي لمجرى المياه .

(ب) تدفق متجه سرعته في كل المواقع لا يصاحبه تغير مع الوقت ، لا في المقدار ولا في الاتجاه ولكن السرعة تتغير من موقع لآخر ، لأن خطوط انسياب التدفق تكون غير متوازية .

steam pump

المضخة البخارية

مضخة تتكون من أسطوانة تضخ الماء متصلة بأسطوانة أخرى يعمل كباسها بالبخار .

steel

الفولاذ

أشابة من الحديد والكربون تتميز بصلابتها لوجود الكربون فيها في صورة كريد الحديد وقد تشتمل على بعض العناصر الأخرى التي تكسبها خواص مطلوبة .

الهدار المتدرج

step weir = cascade weir

هدار يتجزأ فيه السقوط الحر إلى عدد من المساقط الصغيرة .

standing wave

الموجة المستقرة

١ - الموجة التي تتكون فوق سطح تجمع كبير من الماء حين تندفع إليه المياه بسرعة كبيرة ، وتتبدد طاقة المياه الداحلية بالحركة الدوامية وباحتفاظ مياه الموجة بارتفاعها الذي يعلو السطح العادى لذلك التجمع المائى .

٢ - ارتفاع مفاجئ في سطح المياه يكون في الغالب ثابت الموضع كحالة القفزة المائية ، ومع ذلك قد توجد موجة مستقرة دون وجود قفزة مائية .

مسيل مستقر الموجة

standing wave flume

مسيل تتكون بعيد مخرجه موجة مستقرة في قناة التحويل .

هدار « بوتشر » المتحرك

standing - wave weir = Butchers movable weir

(انظر : Butcher's movable weir)

تصريف مبدئى المتحرك

static threshold disharge

أقل تصريف يبدأ عنده تحرك مواد الرسابة في مجرى مائى معين .

رى أنابيب الرش المثبتة

stationary sprinkler method = permanent sprinkler method

(انظر : permanent sprinkler method)

station, gauging

محطة القياس

(انظر : gauging station)

التخزين للاستعمال

storage, conservation

(انظر : conservation storage)

دورة التخزين

مدة تتساوى فيها محتويات الخزان في بدايتها ونهايتها ، وقد تختلف هذه المدة من بضعة ساعات إلى سنين على حسب معدلات التصريف الداخلى للخزان والخارج منه .

التخزين المؤقت

storage, detention

(انظر : detention storage)

المياه الجوفية المخزونة

storage, ground-water

(انظر : ground-water storage)

الإضافة للمخزون

storage increment

الفرق بين الدخلى إلى الخزان والخارج منه .

شبكة الري من مياه التخزين

storage irrigation system

شبكة تغذى من المياه المحبوسة في خزانات .

نسبة التخزين

storage ratio

نسبة صافى التخزين المتاح في خزان إلى متوسط التصريف السنوى للمجرى الذى يغذيه .

المصفاة

strainer = screen

أنبوب مثقب أو اسطوانة من نسيج سلكى أو من أى مادة أخرى تسمح بفاذ خيوط سريان الماء دون حبيبات الرمل أو التربة ، وفي حالة البئر تركيب المصفاة عادة في قعرها .

المسقط المتدرج

stepped fall

مسقط مزود بعدد من الدرجات خلف عتبه مباشرة ، وذلك بدلا من أن يكون جداره الخلفى في مستوى الانحدار . وقد يطلق أيضا على المسقط التعاقبي .

مخلص مدرج

stepped spillway

= cascade spillway

مخلص له مجموعة من الدرج عند مخرجه لتبديد الطاقة بانديفاع الماء متعاقبا عليها .

حوض التخميد

stilling basin = tumble way

منشأ خلف مفيض أو مسقط مائى يتخذ للتبديد الكلى أو الجزئى للطاقة الهيدرولية فتتحول فيه طاقة حركة المياه إلى طاقة دوامية .

الوسادة المائية

stilling pool = water cushion

(انظر : water cushion)

عوارض الغماء

stop logs = baulks = planks = kurries

ألواح خشبية أو عتبات فولاذية أو خرسانية تسقط في الأخاديد (الدراوندات) المنشأة في الجدران والدعامات لمنع مرور المياه في الفتحات .

التخزين

storage

حجز المياه في خزانات سطحية أو جوفية بغرض استخدامها في المستقبل ، ويختلف التخزين عن الموازنة (regulation) في أن الأخيرة تعبر لحد ما عن الحجز المؤقت للمياه ، ويطلق المصطلح أيضا على كمية المياه المخزونة .

الارتفاع الإنشائي للسد

structural height of dam = maximum height of dam

البعد بين أسفل نقطة في الأساس و سطح السد .

subarid = semiarid شبه القحل

(semiarid : انظر)

sub - contractor مقاول الباطن

من يقوم مباشرة أو غير مباشر بعمل لحساب المقاول أو نيابة عنه .

subgrade مهاد التبتين

سطح مقطع القناة أو الخزان الذى توضع عليه مادة التبتين .

subhumid = semihumid شبه الرطب

مصطلح يطلق على منطقة أو مناخ حين تكون الرطوبة في مجموعها كافية لاحتياجات جميع المحاصيل إلا أن عدم انتظام تساقط المطر على مدار السنة يقتضى توفير وسائل الري لزيادة الغلة .

sub-irrigation الري تحت السطحي

(أ) ري النبات بإمداده بمياه تنساب تحت سطح التربة .

(ب) الري عن طريق رفع مستوى المياه تحت السطحية إلى منطقة جذور النبات أو بالقرب منها .

sub-main drain المصرف الفرعى

مصرف يصب في المصرف الرئيس وتغذية المصارف الحقلية .

البئر ذات المصفاة

strainer well = screened well

(screened well : انظر)

stream flow تدفق الماء الجارى

كمية تصريف المياه المارة بموقع في مجرى .

ضبط تصريف النهر

stream - flow regulation = river regulation

(river regulation : انظر)

stream gauging قياس التدفق

قياس سرعة تدفق المياه في مجرى مياه ومساحة مقطعة المائي المناظر بغرض تحديد معدل التصريف .

streamline الخط الانسيابي

خط يعطى مماسه في كل نقطة اتجاه سرعة المائع .

stream sanitation صحية المجرى

وصف لحالة المجرى من حيث التلوث الكيميائي أو البكتريولوجي وما يحدث فيه من عمليات التنقية الطبيعية كالترسيب والأكسدة والتفاعل البيولوجي الخ .

structural crack الشق البنياني

شق في منشأ يتكون عقب استكمال أو استعماله وقد يكون بسبب اجهادات مفرطة أو نقص في التسليح أو أحمال زائدة ، أو قوى طارئة لم تكن متوقعة عند التصميم ، أو هبوط في المنشأ .

ترع الدرجة الرابعة

sub-minors = quaternary canals

الترعة الآخذة من ترع الدرجة الثالثة وتغذى
فتحات الري

السطح البيزومتري السالب

subnormal - pressure surface

سطح بيزومتري تحت خط التشبع .

subsidence

الهبوط

انخفاض منسوب سطح التربة بسبب تسرب
المادة التي تحتها أو انكماشها .

subsidiary weir

الهدار الخلفي

منشأ يبني خلف الهدار الرئيسى وفوق
الفرش الوقائى لرفع منسوب المياه أمامه
ضماناً لتكوين قفزة هيدرولية إذا
كان منسوب المياه خلف الهدار الرئيسى من
الانخفاض بحيث لا يساعد على تكوين القفزة
المطلوبة .

subsoil

التربة التحتية

الجزء من التربة الذى يقع أسفل التربة
السطحية .

شبكة الري من المياه تحت السطحية

subsoil - water irrigation system

شبكة ري تغذى من المياه الى تحت سطح
الأرض ، من خلال آبار ضخلة ترفع
منها المياه بإحدى وسائل الرفع .

المسقط المغمور

submerged fall = drowned fall

(انظر : drowned fall)

التدفق المغمور

submerged flow = drowned flow

(انظر : drowned flow)

submerged intake

مأخذ غاطس

منشأ لسحب المياه يقام بأكمله تحت سطح الماء .

وزن الوحدة المغمورة

submerged unit weight = buoyant unit weight

وزن جوامد التربة فى الهواء ناقصاً وزن
الماء الذى يزاح بسبب انغمارها .

الهدار المغمور

submerged weir = drowned weir

هدار يكون منسوب المياه خلفه مساوياً
لمستوى العتبة أو أعلى منها فيتأثر معدل
التصريف بمنسوب المياه خلفه .

الحشائش المغمورة

submersed weeds = submerged aquatics

حشائش ضارة تكون جذورها راسخة عادة
فى قيعان القنوات والبرك والأنهار والبحيرات
ولا تظهر فوق سطح المياه .

الرى التكميلى

supplemental irrigation

مد المحاصيل بمياه الرى لمدد جفاف قصيرة نسبيا وغير منتظمة عادة تطرأ فى خلال موسم نموها وذلك للتغلب على نقص الرطوبة فى التربة .

الإيراد المائى المستخدم

supply, utilized

كمية المياه التى تدخل التربة مطروحا منها الكميات المتسربة .

الهدار غير المتقلص

suppressed weir

هدار قياس ذو ثلثة حادة العتبة ، جانبها منفقان فى المسقط الأفقى مع سطح المياه الجارية فى القناة ، وبذلك يزول التقلص الجانبي للمياه الطافحة فوق العتبة .

سعة الحمل الطارئ

surcharge

سعة التخزين المضافة لحماية السد من الفيضانات التى يتجاوز تصريفها سعة الفتحات العادية ومفيضات التحكم ، ولا تتاح هذه السعة الوقائية إلا للتخزين المؤقت لمياه الفيضان غير المتحكم فيها ، فمى لاتدخل فى حساب سعة الخزان .

مصرف التسرب والمطر

surface-cum-seepage drain

مصرف يحمل المياه المستمرة النازة من التربة ، ويصمم علاوة على ذلك لاستيعاب مياه المطر المفاجيء التى تسقط فوق الأرض التى يمتد فيها .

انجاز أساسى

substantial performance

انجاز العمل بدرجة لاتصل إلى الإنجاز المطابق وذلك لظروف قهرية ، ولكن المتعهد يعتبر موفيا لالتزاماته ومستحقا لقيمة العمل كاملة أو بعد اقتطاع جزء ضئيل منها على ألا يلحق صرر بصاحب العمل .

المنشأ التحتى (للجسر)

substructure (bridge)

جزء الجسر الواقع فوق أساسه وتحت مساند البناء الفوقى .

المدد تحت السطحي

subsurface runoff = interflow

(انظر : interflow)

المساقى (المفرد : مسقاة)

sub-water courses

قنوات صغيرة أو مسابيل أو خطوط أنابيب تستمد مياه الرى من قنوات الفتحات لتغذية الحقول .

الحقن المتتابع

successive grouting = stage grouting

(انظر : stage grouting)

التحات بالمص

suction scour

التحات عند أقدام الضفاف الناتج عن فعل التصادم والمص لموجات المياه التى تحدثها حركة السفن أو المد والجزر .

المنشأ الفوقى (للجسر)

superstructure (bridge)

جزء الجسر الواقع فوق قمة الدعامات والأكتاف .

surface soil = top soil التربة السطحية

(انظر : top soil)

surface tension التوتر السطحي

حالة للسطح الحر للجسم « السائل » تجعله يعمل كغشاء مرن مشدود ، وهي نتيجة للقوى البينية غير المتماثلة على الجزيئات التي تقع عند السطح .

عرض السطح

surface width = top width

(انظر : top width)

صهرج التهور

surge tank = surge chamber

= conduit regulator

(انظر : conduit regulator)

surplus الفائض

زيادة الدخل الفعلي من المياه على الطلب .

suspension bridge الجسر المعلق

طريق معلق بحالات مشدودة إلى سلاسل أو قضبان أو كبلات تمر من فوق أبراج من المبانى أو الفولاذ وتثبت نهاياتها في المراسى .

swivel الوصلة الدوارة

نبطة تثبت بين جهاز قياس السرعة وأداة تعليقه ليكون حر التراوح في مستوى أفقى .

surface curves منحنيات السطح

الخط الطولى لسطح المياه الجارية في قناة مكشوفة وينتج عن اتران كل القوى المؤثرة في المياه الجارية .

surface detention الاحتجاز السطحي

جزء التساقط الذى يكون طبقة رقيقة من المياه فوق سطح التربة في أثناء التدفق البرى . ولا يشمل اختزان المنخفضات الذى لا يؤول إلى مدد سطحي .

surface irrigation الري السطحي

طريقة ري توزع فيها المياه على الأرض إما في شكل غطاء منبسط فوقها ، وإما من خلال المساقى الحلقية .

وينطبق المصطلح إذن على الري بالغمر والري بالمساقى والري بالرش .

surface runoff المدد السطحي

المدد البرى حين يصل إلى مجرى مائى محدد .

انحدار سطح المياه

surface slope = slope

ميل سطح المياه معبراً عنه بالنسبة بين تغير الارتفاع ووحدة طول الانحدار فهو جيب الزاوية المحصورة بين سطح المياه والمستوى الأفقى ويستخدم في العادة ظل الزاوية في التعبير عن هذا الانحدار دون أن يترتب على ذلك خطأ ملحوظ إلا في الانحدارات الشديدة .

أساس تدفق الماء الواقع تحت ضغط في كامل
مقطعها .

مبيد نسقى للعشب

systematic herbicide = translocated
herbicide

(انظر : translocated herbicide)

الخريطة الإجمالية للطقس

synoptic weather map=synoptic weather
chart

خريطة تبين أحوال الطقس السائدة فوق
منطقة في فترة معينة .

السحارة syphon = inverted syphon

قناة مغطاة تنشأ تحت مجرى آخر وتصمم على

T

نظام استعمال مياه النهايات

tail-water reuse system

نظام يقتضى تجميع المياه الزائدة في نهايات
الترع والمساقى وإعادة استعمالها للرى .

بوابة نصف قطرية

Tainter gato = radial gate

(انظر : radial gate)

الفرش الواقى الركامى

talus = flexible apron = placed riprap

فرش يشتمل على كتل من الخرسانة أو البناء
أو الحجارة لحماية المجرى خلف هذار أو
مسقط أو غيرهما .

tampering

الاستراق

مخالفة يقرتها المنتفع بمياه الرى بإحداث
تغيير في منشأ الفتحة أو في التصريف الخارج
منها .

tag = pendant

قرص الترقيم

(انظر : pendant)

tail

نهاية التربة

نهاية التربة أو العمل الصناعى المنشأ في
نهايتها، بقصد توزيع مياهها .

tail race = after-bay

مجرى الطرد

المجرى الذى يحمل المياه الخارجة من سانية
(ساقية) أو عنفة (توربينه) .

tail reach

الحبس الأدنى

الجزء الذى يبدأ من آخر نقطة تحكم في التربة
حتى نهايتها .

tail tank

خزان النهاية

خزان يتلقى المياه من تربة حين تزدحم بالمياه
الزائدة عن احتياجات الرى ، ويقع هذا
الخزان عادة بالقرب من نهاية التربة .

دعوة لتقديم عروض

tender bid = invitation to bid

(invitation to bid : انظر)

tensiometer

مقياس التوتر

نبيلة تقيس قوة المص التي يجب أن تبذلها
جلود النبات لاستخراج الرطوبة من التربة .

سرعة السقوط الانتهاية

terminal velocity = fall velocity

سرعة السقوط بلحسيات رسابة ذات حجم
معين ، عند بلوغها قاع المجرى في درجة
حرارة معينة .

terraces

مسطح (مصاطب)

١ - منطقة من الأرض المستوية تجاور النهر
ويحدها من الجانب الآخر منحدر حاد ينهى
إلى مسطح آخر أو هضبة مرتفعة ويسمى
المسطح في هذه الحالة شرفة النهر .

٢ - من من الردم الترابي يقام على منحدر
للتحكم في تدفق المدد النهري وتقليل صرف
التربة .

المسح الأرضي الفوتوغرافي

terrestrial photogrammetry

المسح بطريقة التصوير الأرضي .

ترع الدرجة الثالثة

tertiary canals = minors

(minors : انظر)

هراسة ذات حوافر

tamping roller = sheep-foot roller

(sheep-foot roller : انظر)

tangible losses

خسائر ملموسة

خسائر الفيضان التي يمكن تقدير قيمتها بالمال .

شبكة الري من برك المستجمعات

tank irrigation system

شبكة ري تنشأ فيها خزانات صغيرة أو
بحيرات تتغذى من قناة أو من تدفق طبيعي
لمستجمع ، وذلك عن طريق بناء ضفة ترابية
على طول المجرى الأسفل لحوض المستجمع
ثم تطلق المياه المخزونة إلى الحقول من خلال
فتحات في الضفاف ، وتنقل عبر شبكة من
ترع التوزيع .

tar

القطران

مادة سوداء سائلة تستخرج بالتقطير الجاف
للخشب أو الفحم أو نحوهما ، وتستعمل لحفظ
الخشب من التسوس ، والحديد من الصدأ .

المخزون المؤقت

temporary storage = channel storage

(channel storage : انظر)

tender = bid = proposal

المطاء

عرض تحريري من مقاول يتعهد فيه بتنفيذ
عمل نظير مبلغ معين . ويكون العرض مصحوباً
في العادة بمبلغ يقدم عربوناً ، كما يجب أن
يطابق كل الشروط الواردة في وثائق العقد .

صهريج التهور المخنوق

throttled surge tank

نوع من صهاريج التهور يضيق مدخله للإسراع في تغيير الضغط لتقليل الطاقة الكبيرة المفقودة عند التدخل والإسراع في تهدئة الدبذبات .

thunder storm

عاصفة رعدية

ريح شديدة مصحوبة برعد وبرق .

tidal river

النهر المتي

النهر الذى يتأثر تدفقه وانحدار سطح مياهه بالمد والجزر .

tide lock = tidal lock

هويس المد

هويس يربط قناة ملاحية بنهر مدي أو بمصب نهر، ويزود ببوابتين متضادتين أو بزوج من البوابات المتضادة في أحد جانبيه أو في كليهما ، وذلك لإمرار السفن كل وقت في أى الاتجاهين .

tillage

فلاحة الأرض

معالجة التربة بغية تهيتها لنمو المحاصيل ، ومكافحة الحشيش الضار ، والمحافظة على سعة الرشح وعلى التهوية .

tilted model

النموذج القابل للإمالة

نوع من النماذج (المتشابهة في الشكل) والمستعملة في حل المشاكل الهيدرولية للقنوات المكشوفة ، حيث تتحقق زيادة كبيرة في انحدار سطح المياه بإمالة النموذج برمته في اتجاه التدفق .

نقب السير

test hole = bore hole = trial hole

بئر تثقب لأغراض اختبارية أو استكشافية ، وتكون عادة أصغر من البئر الدائمة .

testing flume

مسيل الاختبار

مجرى مكشوف شفاف الجوانب لمتابعة أرساد التدفق على نماذج .

thalweg

محور الوادى

خط أفقى مار بأعمق جزء في الوادى أو في النهر .

عاصفة الحمل الحرارى

thermal convection storm

عاصفة تحدث بسبب اختلاف درجات الحرارة المحلية ، ويكون المطر فيها شديد الغزارة قصير الأمد وعلى رقعة صغيرة .

مرسمة درجات الحرارة (ترموجراف)

thermograph

جهاز ذاتى لتسجيل درجات الحرارة في صورة رسم بياني .

الهتار حاد العتبة

thin-plate weir = sharp-crested weir

(انظر : sharp-crested weir)

thinner = solvent

مذيب الدهان

سائل طيار سلس الانسياب ، يضاف إلى الدهان لتخفيف لزوجه وتسهيل استعماله .

منسوب ذروة السد

top of the dam = crest level of the dam
في السدود البنائية — هو منسوب قمة الطريق
المعبدة فوقها أو منسوب المشى إذا خلت
من طريق معبدة ، أما في حالة السدود الترابية
فهو منسوب قمة التكوين الترابي .

topographic divide **فاصل التضاريس**
فاصل يحدد المنطقة التي يستمد منها المدد
السطحي .

خرائط تضاريس (خرائط طبوغرافية)

topographic maps = relief maps
خرائط مساحية تبين التضاريس الموجودة في
رقعة معينة من الأرض إلى جانب المواقع
الجغرافية للمعالم الطبيعية لها والمنشآت الهامة
عليها .
وتوضح التضاريس عادة بخطوط المناسيب
المساوية (الكنتور) .

التربة السطحية

top soil = surface soil
مدى الحرث من طبقة التربة .

top width = surface width **عرض السطح**
عرض المقطع العرضي لقناة عند سطح المياه .

الفاطس الانسيابي (الطوربيدي)

torpedo sinker
ثقل انسيابي يربط بنهاية سلك السبر ويستخدم
في حالة المياه السريعة الجريان .

torrent control **التحكم السيلي**
ضبط الأنهار السيلية وتهذيب مجاريها .

جمع عينات متكاملة زمنياً

time integration sampling
أخذ عينات لفترة طويلة لتلافي تغير كمية
تركيز الرسابة مع الزمن .

مدة التجمع

time of concentration
= period of concentration
(انظر : period of concentration)

مدة الاستجابة

time of response
الوقت الذي يمضي قبل الوصول إلى حالة
التوازن عند إحداث تغير في التصريف بشبكة
الرى كلها أو بعضها .

المقياس الزمني

time scale
النسبة بين مدة ظاهرة الحركة في الأصل
ومدتها المناظرة في النموذج .

حوض الادخار

thrift basin chamber = economizing
chamber = water saving chamber

وسيلة للمحافظة على مياه الإمرار عن طريق
تدبير سعة تخزين مخلقة على جانب الهويس
أو على جانبيه . ويساعد هذا الحوض أيضاً
على تقليل تقلبات المنسوب في بركتي الهويس

الجسر الخلائي

through bridge
جسر يحمل الطريق فيه أو تحمل أرضيته عند
أسفل الأعضاء الرئيسية الحاملة للمنشآت الجسر
الفوقية .

تدرجياً من شكله أمام هذا الجزء إلى شكله في الخلف .

الانتقال الهيدرولي transition, hydraulic
التغير الهيدرولي من حالة الانسياب إلى حالة الاضطراب كما يحدث في منطقة محدودة من مجرى التدفق .

الفقد في وصلة الانتقال
transition energy loss = transition loss
مجموع الفقد بالاحتكاكات ، وفقد تحول السرعة في وصلة الانتقال الهيدرولي ، ويعبر عنه بعلو المياه .

خرسانة مخلوطة أثناء النقل
transit- mixed concrete
خرسانة تعبأ مكوناتها الحافة من الوحدة المركزية ثم يضاف إليها الماء وتحلط أثناء النقل إلى موقع العمل بخلطات متنقلة .

مبيد نسقى للعشب
translocated herbicide = systematic herbicide
مادة كيميائية إذا امتصها جزء من النبات أختنت باقي أجزائه .

السريانية transmissibility
ما يؤدي إليه حاصل ضرب معامل النفاذية الحقلية في سمك طبقة التربة التي تسرى المياه من خلالها .

السعة الكلية للخزان

total reservoir capacity = gross reservoir capacity = gross capacity

سعة الخزان عند أعلى ارتفاع متحكم فيه لسطح المياه ، أى عند المنسوب الأعلى الذي يمكن المحافظة عليه دون تصريف من فوق المفيض .

الأبراج towers
آبار رأسية معدة لرفع المواد من الدهاليز أو إزالتها إليها أو لاحتواء السلام المؤدية إلى الدهاليز .

طل trace of precipitation
تساقط لا يبينه مقياس المطر .

قوة السحب

tractive force = boundary shear
القوة التي تؤثر بها المياه في المحيط المغمر للمجرى بسبب حركتها وتعمل هذه القوة في اتجاه التدفق وليس عمودياً على سطح المحيط المغمر كما يفعل الضغط الساكن (الاستاتيكي) للمياه فوق ذلك ليست هي القوة المؤثرة في الجسم الواحد لكنها القوة المؤثرة في مساحة معينة في قاع المجرى أو جانبيه .

الحاجز الطولي training wall
منشأً يبنى في اتجاه مواز للتدفق على طول ضفة نهر لترويض التيار .

الوصلة الهيدرولي transition
جزء من قناة أو مجرى يتغير فيه المقطع العرضي

trench drain	خندق الصرف
مصرف ينشأ في أساسات السد لاعتراض طريق المياه المتسربة ، فإذا أنشئ خلف قاطع مباشرة قام بتخفيف أى ضغط يظهر بسبب النقص المحتمل في فعالية القاطع .	
trench excavator = trencher = ditcher = trenching machine	حفارة خنادق (مخندقة)
آلة ذاتية الحركة تستعمل لحفر الخنادق والمصارف والقنوات الصغيرة وهي تسير على حصيرة فولاذية	
trestle bridge	الجسر ذو الحوامل
جسر يرتكز على أبراج أو حوامل من الخشب أو الصلب .	
trestle flume	مسيل محمول
مسيل مقام على حوامل متشابكة من الخرسانة المسلحة أو الخشب أو الحديد .	
trial hole = test hole	ثقب السبر
(test hole : انظر)	
triangular end sill = deflector	العتبة الخلفية المثلثة = العتبة الحارفة
(deflector : انظر)	

transmission losses = conveyance losses	الفائض بالانتقال
(conveyance losses : انظر)	
transpiration factor	معامل النتح
النسبة بين كمية بخار الماء التي ينتجها المحصول وكمية المياه التي يتبصها .	
transportal soil = secondary soil	التربة المنقولة
تربة انتقلت من موقع تكونها إلى موقع آخر بفعل العوامل الجوية .	
transportation capacity	سعة النقل
قدرة التيار على نقل المواد معبراً عنها بكفاءتها .	
transportation competency	كفاءة النقل
قدرة التيار على نقل المواد معبراً عنها بأبعاد الحسيمات .	
transverse dike = bankhead	الراس
(bankhead : انظر)	
trapezoidal notch	الثلمة شبه المنحرفة
فتحة في مسقط على شكل شبه منحرف لتبرير التصريف للخلف دون عائق .	
trash rack = rack	شبكة النفاية
حائل يتكون من قضبان متوازية لتصيد الحفات العائم .	

tumble gate

بوابة قلابية

بوابة تدور على محور أفقي مثبت بحفرة بمرش الفتحة، تميل قليلاً إلى الأمام عند رفعها وتصل إلى مستوى الفرش عند خفضها وتستخدم غالباً في الأهوسة .

حوض التخميند

tumble way = stilling basin

(انظر : stilling basin)

tunnel

النفق

مر ينشأ ليخترق المرتفعات أو الجبال ويكون مفتوحاً من طرفيه لتمرير طريق أو خط حديدي أو ترعة أو مصرف أو غير ذلك .

tunnel portal

باب النفق

منشأ مقام عند مدخل النفق أو مخرجه .

تحاوليل بابى النفق

tunnel portal transitions

إنشاءات للمواءمة بين قطاعى القناة المكشوفة والنفق عند المدخل والمخرج .

turbidity

العكر

(أ) حالة السائل حين تعلق به مواد دقيقة مرئية لا تشاهد جسيماً بالعين المجردة ، ولكنها تمنع مرور الضوء من خلال السائل .
(ب) تحديد تلك الحالة عن طريق قياس اعتراض العكر لأشعة الضوء في عينة من المياه مع المقارنة بعينات قياسية ذات عكر معروف .

الهدار المثلث

triangular weir = V-notch weir

هدار قياس ذو ثلثة متقلصة وحادة العتبة يكون جانبها زاوية رأسها لأسفل ، ويمثل رأس الزاوية عتبة الهدار .

trough aqueduct

بدالة صندوقية

عبارة من المبانى أو الخرسانة أو الخشب أو المعدن يكون مقطعها العرضى عادة مربعاً أو مستطيلاً وتربطها بمجرى الترعة حوائط على شكل أجنحة .

truss bridge

الجسر الجمالونى

جسر تحمل أرضيته عوارض شبكية من الصلب المبرشم أو الملمحوم .

السد المثبت بالدعامات الجمالونية

truss buttress dam

نوع من السدود ذات الدعامات ، تحمل فيه جمالونات الخرسانة المسلحة محل الدعامات الكتلية المصمتة .

tuberculation

التحات الدونى

حالة تنشأ فوق السطوح الداخلية لخطوط الأنابيب بسبب وجود مواد حادة في المياه الجارية في الأنبوب ، وتؤدي إلى تكون نتوءات صغيرة على جدران الأنبوب تأخذ شكلاً نصف كروى تقريباً ، ومن ثم تزداد المقاومة بالاحتكاك .

tube well = tubular well

البئر الأنبوبية

بئر اسطوانية ذات قطر صغير تشتمل على أنابيب تدق في الأرض لسحب المياه الجوفية من طبقة أو أكثر من الطبقات الحاملة للمياه .

السرعة الاضطرابية **turbulent velocity**

السرعة التي يصبح فوقها التصريف في مجرى معين اضطرابيا دائما ، والتي قد يكون تحتها التصريف اضطرابيا أو انسيابيا وفق الظروف .

عقد تسليم مفتاح

turn-key contract = package job contract

(انظر : *package job contract*)

هويس مزدوج **twin lock = double lock**

هويس ذو حوضين متجاورين متوازيين يفصل بينهما جدار مشترك .

دالية مزدوجة

two - bucket lift = circular mothe

نبيطة لرفع الماء يستخدم فيها دلوان يتبادلان الصعود والهبوط والماء والتفريغ وهما مربوطان بسلسلة تمر فوق بكرة تتصل بمحور أفقي تحركه ماشية تسير في مسار دائري .

تيارات العكر **turbidity currents**

نوع من تيارات الكثافة التي تتعلق فيها المواد الرسوبية بالمياه المتدفقة كما يصاحبها عادة رسوب المواد في الخزان .

عنفة مغلفة (توربينة مغلفة)

turbine, cased

(انظر : *cased turbine*)

المضخة توربينية الغلاف **turbine pump**

مضخة نابذة تستعمل فيها الأجنحة الثابتة لتحويل جزء من طاقة حركة المياه إلى طاقة ضغط عند خروجها من الدفاعة المروحية .

عنفة مائية (توربينة مائية)

turbine, water

(انظر : *water turbine*)

التدفق الدوامي

turbulent flow = sinuous flow = tortuous flow

ذلك النوع من التدفق الذي يتحرك فيه أى جسم في أى اتجاه بالنسبة لأى جسم آخر والذي يكون فيه فقد الضغط متناسبا تقريبا مع مربع السرعة .

U

الذبول النهائي (للنبات)

ultimate wilting

الحد الأدنى لمدى الذبول .

حوض مياه جوفية

underground water basin

مياه جوفية تحت رقعة من وادٍ أو سهل أو

نهاية الاحتمال

ultimate bearing capacity

متوسط الحمل على وحدة المساحة اللازم لإحداث تصدع في كتلة التربة المرتكز عليها .

التنمية الشاملة لحوض النهر

unified river basin development

تطوير حوض نهر تطويراً يشمل مجالات أخرى بالإضافة إلى الري والزراعة كإقامة مصانع أو مراكب تجارية أو استغلال الثروة المعدنية وغيرها .

uniform channel

المجرى المنتظم

مجرى لا يتغير مقطعه المستعرض على طول امتداده ويكون تخطيطه مستقيماً وانحداره ثابتاً .

uniform flow

التدفق المنتظم

يكون تدفق السائل في القناة المكشوفة منتظماً إذا ظلت العناصر التدفق ثابتة من مقطع إلى مقطع كعمق السائل ومساحة مقطعه المستعرض وسرعته وانحداره الهيدرولى ، وفي هذه الحالة يكون خط سطح السائل موازياً للقاع .

uniform soil

التربة المتجانسة

التربة التى تكون كل طبقة فيها من مقاس واحد من الحبيبات .

uniformity coefficient

معامل الانتظام

تعبير عددى يستخدم للدلالة على درجة انتظام توزيع الري بالرش ويستعمل للمقارنة بين الأنواع المختلفة من الرشاشات .

وزن الوحدة المجففة

unit dry weight = dry unit weight

(*dry unit weight* : انظر)

هضبة جعلت منها الظروف الجيولوجية والهيدرولوجية وحدة يمكن الانتفاع بها وتطويرها تطويراً نافعا .

undermining = undercutting **التقويض**

اجتراف بفعل المياه يحدث عند قاعدة المنشأ الهيدرولى ، أو فى جزئه الأسفل ؛

التدفق السفلى

under-shot run = orifice run

(*orifice run* : انظر)

قنطرة التصريف السفلى

undershot type regulator

القنطرة التى يمر من تحت بوابة فتحها التصريف من التربة المغلية إلى التربة المنفجرة منها .

undershot water wheel

ساقية هدير

ساقية لها ريش منحنية مثبتة فى حافها الخارجية وتلدور بمرور الماء تحتها ودفعه للريش .

ممرات الحتات

undersluices = scouring sluices

الجزء ذو العتبة المنخفضة من المهدار أو القنطرة الذى ينشأ لتمرير حتات النهر .

العينة المطابقة للطبيعة

undisturbed sample

عينة للتربة المأخوذة بالوسائل التى تقلل من أسباب اختلالها .

upheaval

التقبيب

ارتفاع تراب ردم أو منشأ هيدرولي صغير
يسبب تحرك أرضي ، أو بفعل الصقيع ،
أو لأسباب أخرى .

upland

الأرض المرتفعة

أرض عالية بالمقارنة بالأراضي المحيطة بالنهر .
ويطلق المصطلح أيضا على المنطقة الشاملة لمثل
هذه الأرض .

uplift

الضغط لأعلى

الضغط المتجه من أسفل إلى أعلى ، من داخل
مسام جسم (ضغط الفرجات) أو من تحت
قاعدة المنشأ .

upstage grouting

الحقن المتصاعد

عمل ثقوب إلى العمق النهائي ثم حقن الطبقة
السفلى ثم رفع أنابيب الحقن إلى طبقة أعلى
وحقن هذه الطبقة وتكرار هذه العملية على
هذا المنوال حتى يصل الحقن إلى الطبقة العليا .

units of project

وحدات المشروع

تقسيم المشروع إلى فصول تدرج تحت كل
منها مجموعة من الأعمال تيسيراً لإعداد المقاييسات
والرقابة المالية والدراسات الإحصائية .

unit price contract

عقد سعر الوحدة

عقد يحسب فيه أجر العمل على أساس حصر
الكميات التي تم تنفيذها فعلاً على حسب البنود
النوعية التي شملها العقد ، وكذلك على أساس
المواد التي استحصرتها المقاول للمشروع
واستخدمها فيه ، ومن ثم تضرب كل كمية
في سعر الوحدة الذي سجله المقاول في عطاءه .

unsaturated soil

التربة غير المشبعة

التربة التي تكون مساهمها ممتلئة بالهواء ، وتكون
الرطوبة فيها محتجزة في شكل أغشية
رقيقة جداً .

مقطع التحكم المتغير

unstable control=shifting control

(انظر : shifting control)

V

أنبوب بتأثير الفرق بين ضغط الجو وضغط
التخلخل الجزئي .

(ج) ضغطا للهواء تركب على مكثفات البخار
لزيادة التخلخل فيها .

vacuum pump مضخة التفريغ

(أ) مضخة تحدث تخلخلا جزئيا في حيز
مغلق .

(ب) مضخة يدفع فيها الماء إلى أعلى من خلال

velocity of approach سرعة الاقتراب

متوسط السرعة في مجرى أمام العمل الصناعى مباشرة .

velocity of retreat سرعة الابتعاد

متوسط سرعة المياه خلف المنشأ الهيدرولى مباشرة .

العائمة القصيب

velocity rod = rod float

(rod float : انظر)

vena contracta خصر النافورة

المقطع العرضى الأكثر تقلصا لنافورة أو مسك مائى بعد موقع الفوهة أو الثلمة التى ينطلق منها الماء .

Venturi flume المسيل « الفنتورى »

مسيل مكشوف لقياس التدفق يشتمل على عنق متقلص يترتب عليه سقوط فى خط الانحدار الهيدرولى وينسب إلى العالم الإيطالى « فنتورى » .

المضخة النابذة الرأسية

vertical centrifugal pump

مضخة نابذة يكون عمود إدارتها رأسيا .

الصرف الرأسى (الشاقولى)

vertical drainage

خفض مستوى الماء الأرضى بضخ المياه من آبار تحفر فى الأرض لهذا الغرض . وقد يستعمل الماء المرفوع للرى إذا صالح لذلك .

مجمع التبخر والنتح في الوادى

valley consumptive use

كمية المياه الشاملة للتبخ والتبخر فى واديسوده نمو نباتى من أى نوع سواء كان محصولا زراعىا أو نباتا فطريا ، إضافة إلى التبخر من الأرض العارية ومن سطح المياه :

التدفق غير المنتظم

varied flow = non uniform flow

(non-uniform flow : انظر)

vehicle محمل للدهان

سائل له قدرة على إحتواء القواعد والأصباغ والاحتفاظ بها عالقة فيه ، ومن طبيعته أن يجف ويساعد على بسط الدهان فى طبقات رقيقة ومنتظمة .

velocity gradient تدريج السرعة

المنحنى الذى يبين تغير السرعة عبر مقطع عرضى .

velocity head طاقة الحركة

أ - مسافة السقوط الذى ينبغى أن يجتازه جسم ساقطا سقوطا حرا بقوة الجاذبية الأرضية لكى يكتسب السرعة التى يتحرك بها .

٢ - الارتفاع الرأسى النظرى الذى يمكن أن يصل إليه سائل بسبب طاقة حركته ويساوى مربع السرعة مقسوما على ضعف عجلة الجاذبية الأرضية .

velocity, mean السرعة المتوسطة

(mean velocity : انظر)

الهدار المثلث

V-notch weir = triangular weir

(انظر : triangular weir)

الفرجات

void = interstice (in a rock or soil)

(انظر : interstice)

void ratio

نسبة الفجوات

نسبة الحيز المسامى إلى حجم الجسيمات فى عينة من التربة .

تسعية حجم الماء

volumetric water rate

سعر لوحدة حجم الماء المتسفع به .

volutes

الأجنحة الموجهة

أجنحة منحنية مثبتة إما على السطح الداخلى المائل لقمع المثعب وإما خارج أنبوبة رأسية بالقرب من قممها لاستحثاث حركة حلزونية فى المياه الداخلة فيها .

volute pump

المضخة حلزونية الغلاف

مضخة نابذة غلافها مصنوع على شكل حلزون لمساعدة التحول الجزئى لطاقة حركة المياه إلى طاقة ضغط عند خروجها من الدفاعة المروحية .

صورة فوتغرافية رأسية

vertical photograph

صورة فوتغرافية رأسية التقطت وآلة التصوير فى وضع رأسى .

المقطع الرأسى (لسد عقدى)

vertical section = cantilever section

(انظر : cantilever section)

منحنى التوزيع الرأسى للسرعة

vertical velocity curve

منحنى يبين العلاقة بين العمق والسرعة على امتداد خط رأسى فى مقطع معين بمجرى مياه .

توزيع السرعة الرأسى

vertical velocity distribution

العلاقة بين العمق والسرعة على طول خط رأسى فى مجرى مياه ويعبر عنها بالرسم البيانى للأرصاء .

vibrated concrete

خرسانة مهزوزة

الخرسانة التى تلك عند صبها بهزاز ميكانيكى .

viscosity

اللزوجة

مقاومة حركة الانزلاق النسبى بين جسيمات المائع . وسببها قوة التماسك بين هذه الجسيمات .

W

wasteway

قناة الفائض

قناة لحمل المياه الفائضة أو الزائدة على حاجة
الرى .

water account

الحساب المائي

حساب يعمل لتوزيع كميات المياه بين الترع
المتراصة أو بين العناصر المختلفة لشبكة من
الترع .

كفاية استعمال المياه

water application efficiency

كمية مياه الرى المختزنة فى منطقة الخلور
بالترية والتي يمتص النبات منها حاجته لنموه
منسوبة إلى كمية المياه الموزعة على الحقل .

تسعيرة المياه

water assesement = water rate

= water charge

(water rate : انظر)

خفير الرى

water bailiff = ditchrider

(ditchrider : انظر)

المحافظة على المياه water conservation

تنمية الموارد المائية واستخدامها الاستخدام
الأمثل فنيا واقتصاديا .

وادی السيل

wadi = wady = quady

يطلق على الأخدود المائى أو واديه ويكون
جافاً فى غير موسم الأمطار .

البريخ الطولى

wall culvert = longitudinal culvert

(longitudinal culvert : انظر)

wall ports

فوهات الجدار

فتحات فى الجدران الجانبية لحوض الهويس
لإدخال المياه فيه أو أخرارجها منه من خلال
برايخ الجدران .

walkway

الممشى

طريق مرور المشاة .

warp

الإنعطاف

الاتساع التدريجى لجرى بسبب التغير المنتظم
فى ميلى جانبيه .

wash load

حمولة الاجتراف

كمية المواد العالقة بالمياه التى يرجع أصلها
إلى حت المياه للمنحدرات بمنطقة مستجمع
الأمطار ، وتكون عادة من جسيمات ذات
حجم صغير جدا كالطين والغرين .

water, dead المياه الساكنة
(dead water : انظر)

العمق المكافئ للرطوبة

water-depth ratio
ما تحتويه التربة من الرطوبة معبراً عنه
بالعمق المكافئ من المياه الحرة في وحدة
عمق التربة .

water duty المقتن المائي

كمية المياه اللازمة لرى مساحة معينة بغرض
إنضاج محصولها منسوبة إلى تلك المساحة
ويربط المقتن بمدة أساسية وبمكان القياس .

المكافئ المائي للثلج

water-equivalent of snow
ارتفاع المياه الناتجة عن ذوبان الغطاء الثلجي
فوق منطقة معينة .

water hammer طرق المياه

ظاهرة تدلبب ضغط المياه في الجرى المغلق
نتيجة كبح تدفقها فينشأ عنه موجة ضغط
تريد كثيراً على الضغط الإستثنائي العادى .

waterings = irrigations الريات
(irrigations : انظر)

اختبار امتصاص الماء

water-intake test
اختبار يجرى في الحقل لكشف مدى وجود
الفجوات والشقوق في الأساسات ، وذلك
بمراقبة مدى ضياع الماء في حفرة اختبار
تحت ضغوط مختلفة .

الرسم البياني لاستهلاك المياه

water consumption diagram
رسم يبين - على مدار العام - كمية المياه
الداخلية في التربة يومياً ، والتصرفات المقررة
لها ، وكمية المطر المنصرف إلى التربة ، وتواريخ
البطالة في التربة ، وكميات المياه المتسربة
منها ، والمتوسط الشهرى المحسوب لإيزاد
التربة

تلوث الماء

water contamination = water pollution
(water pollution : انظر)

خريطة ضبط المياه (المخزونة)

water control chart
الرسم البياني الذى يمثل كمية المخزون من المياه ،
والتناسب ، والتصرفات عند المحطات الرئيسية
بحوض خزان أو مجموعة خزانات .

كفاية التوصيل

water conveyance efficiency = channel
efficiency
النسبة بين كمية المياه الموزعة ، وكمية المياه
المطلقة في ترعة أو أى منشأ توصيل آخر .

water courses قنوات الفتحات

قنوات صغيرة أو مسابيل أو خطوط أنابيب
تستمد مياه الرى من الفتحات وتنقلها إلى
المساقى ، أو إلى الحقول مباشرة في حالات
استثنائية .

الوسادة المائية

water cushion = stilling pool
بركة مصممة لاستقبال تصادم المياه المتدفقة
من فوق سد أو مسقط أو مفيض .

الفاصل الحوضى أو المفرق الحوضى

water parting = divide

قمة أو حد يفصل مابين مستجمعين متناحمين.

تلوث الماء

water pollution = water contamination

وجود مواد غريبة بالماء بكميات تؤثر في صلاحه للاستعمال للأغراض المنزلية أو الصناعية أو الزراعية .

تسعر المياه = تسعيرة الري

water rate = water charge = irrigation rate = water assessment

ما يدفعه المتفتح مقابل إمداده بالماء للرى أو لأغراض أخرى .

الصرف الضابط للمياه

water regulation drainage

صرف مغطى وظيفته الأساسية تنظيم التوازن الحرارى والهوائى للتربة على حسب احتياجات النباتات .

الاحتياجات المائية water requirements

تطلق على كمية المياه على اختلاف مصادرها (التى يحتاج إليها الحقل فى مهدة معينة تحت ظروفه السائدة بما يكفل نمو النباتات وتماز نضجها) . وتشمل كمية التبخر وغيرها مما يتعلز تحاشيه اقتصاديا ، كما أنها تطلق على ما يحتاج إليه الاستهلاك الموسمى من الرى مضافا إليه الضائع بالتخلل الذى يتعلز تجنبه ويعبر عنها عادة بوحدات ارتفاع المياه فى الحقل أو وحدات حجمها لكل وحدة من مساحة الحقل .

المخطط البيانى لمناسيب المياه

water level diagram

خريطة تشمل المقاطع الطولية للترعة الرئيسية والترعة الفرعية الآخذة منها ، حيث ترسم انحداراتها بمقياس رسم مكبر .

مسجل المناسيب

water level recorder = water - stage recorder

(انظر : water-stage recorder)

أرض غمقة water-logged land

أرض ارتفع فيها مستوى الماء الأرضى حتى اقترب من سطحها وضعف انتاجها من المحاصيل بسبب هذه العلة .

التشبع بالمياه water logging

ارتفاع مستوى المياه الجوفية حتى تبلغ سطح التربة أو تقرب منه ، فيترتب على ذلك نقص كبير فى غلة التربة عن إنتاجها العادى .

خفر الرى waterman = ditchrider

(انظر : ditchrider)

الطاحونة المائية water mill

طاحونة تعمل مكنها بقوة سقوط المياه .

مياه التشرب

water of imbibition

= imbibition moisture

(انظر : imbibition moisture)

(ج) الرى المفرط أو تزويد الأراضي الزراعية في غير موسم زراعتها بمياه فائضة ترشح في الأراضي على مستوى المياه الجوفية .

مسجل المناسيب

water-stage recorder = water-level recorder

جهاز يرسم خطا بيانيا لتغيرات منسوب سطح المياه مع الزمن .

water standards معايير صلاحية المياه
تعاريف متفق عليها لصلاحية المياه ، تؤخذ أساسا لضبط استخداماتها المختلفة .

تحليل الموارد المائية

water supply analysis

تحليل المعطيات الهيدرولوجية (المياهية) ومعطيات الأرصاد الجوية لحوض نهر لتحديد حصيلة تصريفاته ، لتكون مشروعات التنمية في حوض النهر مبنية على أساس سليم من التخطيط والتصميم والتشغيل .

water table مستوى المياه الجوفية

السطح الأعلى لمنطقة تشبع لا تكون فيها المياه الجوفية محصورة بتكوين فوق غير منفذ .

عنفة مائية (توربينة مائية)

water turbine

محرك دوّار ، يستمد حركته من المياه الواقعة تحت ضغط ويستخدم غالبا في إدارة المولد الكهربائي .

حوض الإدخار

water saving chamber = thrift basin chamber

(انظر : : thrift basin, chamber)

ترعة الحيد

watershed canal = ridge canal

(انظر : : ridge canal)

تقدير الموارد المائية

water sources appraisal

تقدير كميات المياه السطحية والجوفية في حوض نهر أو في إقليم على ضوء المعطيات أو الحسابات المتاحة لإمكان وضع أسس التحكم في هذه المياه والإفادة منها .

مسح الموارد المائية

water sources survey

جمع البيانات الأساسية من الأرصاد والدراسات الحقلية والملاحظات واتباع الطرق الفنية لإعداد المعطيات الأساسية لتقدير كميات المياه في حوض نهر أو في إقليم .

water spreading نشر المياه

''(أ) عملية تحويل مياه الأنهار - عادة في مراحل فيضانها - عن طريق حملها إلى أرض ماصة للمياه لكي تخرق المياه التربة حتى مستوى المياه الجوفية للاحتفاظ بها كمخزون جوفى .

''(ب) تزويد الأراضي صناعياً بالمياه لإعادة شحن الخزان الجوفى لتعويض ما استنفد منه بالضخ أو غيره

(ب) فعل العناصر الجوية في تغيير اللون أو التركيب أو الشكل .

منطقة التأثير الجوي weathering, zone of
(انظر : zone of weathering)

الحشائش الضارة weeds
نبات مؤذٍ وغير مرغوب فيه ، أو نبات ينمو دون فائدة وفي غير موضعه من بيئة معينة

مكافحة الحشائش الضارة weed control
كل وسيلة أو إجراء لمنع نمو الحشائش ، أو لإيقاف نموها مدة معينة .

قضاية العشب weed cutter
آلة تُجر ، أو تُدفع أو تُركب على زورق ، لها شفرات متحركة يقضب بها العشب .

زورق قضب العشب weed-cutting launch
زورق آلي مجهز بشفرات قاطعة لإزالة العشب من مجارى الرى والصرف .

خطاف الأعشاب weed-hook
خوصة من الحديد يكون طرفها الأسفل متشعبا ولها مقبض خشبي في الطرف الآخر ، وتستخدم في اقتلاع جذور الأعشاب ورفعها وإزالتها .

شبكة العشب weed screen
شبكة معدنية توضع رأسية أو مائلة معترضة المجرى لتحجز أممها العشب العائم أو المقطوع .

كفاية الربة water use efficiency
نسبة كمية المياه التي يكون استهلاكها نافعا للنبات ، إلى كميتها المعطاة .

الحشائش المائية water weeds = aquatic weeds
(انظر : aquatic weeds)

العجلة المائية water wheel
أداة على شكل عجلة تركب في مجرى رى لرفع المياه ، تدور العجلة بتأثير تدفق المياه في المجرى

السنة المائية (السنة الهيدرولوجية) water year

مدة اثني عشر شهرا تُكوّن دورة سنوية كاملة لتدفق مياه المجرى النهري وتختار لتمثيل معطيات تدفق المياه في ذلك المجرى .

جهاز توليد الأمواج wave making apparatus
جهاز لتوليد موجات من الماء محددة السعة والدورة ، ويستعمل في التجارب على نماذج .

التجوية (أثر العوامل الجوية) weathering

(١) العمليات الجيولوجية الناجمة عن الفعل الفيزيقي والكيميائي للبيئة الجوية في الصخور على سطح القشرة الأرضية أو بالقرب منه ، يسبب انحلال هذه الصخور ، ونقلها في بعض الحالات إلى أماكن أخرى بفعل الرياح أو الماء .

weir, closed **الهتار المصمت**
(closed weir : انظر)

weir, contracted **الهتار المتقلص**
(contracted weir : انظر)

weir, curved **الهتار المقوس**
(curved weir : انظر)

weir, drowned **الهتار المغمور**
(submerged weir : انظر)

weir, free (free overfall) **الهتار الجـر**
(free weir : انظر)

weir head **العلو امام الهتار**

= العلو الشامل امام الهتار

١ - الارتفاع الرأسى فوق عتبة الهتار أو رأس الهتار ذى الثلثة المثلثة حتى سطح المياه أمام الهتار دون أن يشمل علو السرعة الناشئ عن سرعة الاقتراب .

٢ - علو طاقة المياه فوق عتبة الهتار ، شاملاً علو السرعة الناشئ عن سرعة الاقتراب .

weedicide = herbicide **مبيد العشب**
مركب كيميائى سائل أو مسحوق يقضى على الأعشاب غير المرغوب فيها

weeding **اجتثاث الحشائش**
الاستئصال الكامل للحشائش الضارة من الأراضي المزروعة ، أو من قنوات توصيل المياه أو منشآت احتجازها .

weep holes (التخفيف) **ثقوب التلريف**
فتحات بالجدار السائد أو بالفرشة أو التكمسية أو الأساسات . . . الخ ، لصرف المياه وتقليل الضغط .

weighted creep length **الطول الوزنى للزحف**
مسافة الزحف المحسوبة بناءً على الاعتبارات العادية على أساس الاختلاف الوزنى بين الزحف الرأسى والزحف الأفقى .

weir **الهتار**

١ - حاجز بعرض المجرى لتوجيه جزء من مياه المجرى أو توجيهها كلها إلى التربة ، وقد يساعد عرضاً على تخزين المياه فى حالات الطوارئ .

٢ - حاجز بالمجرى للتحكم فى منسوب المياه .
٣ - فتحة فى الجزء العلوى من السد أو الضفة الترابية لتصريف المياه الزائدة .

٤ - معبر جانبي تمر المياه فوقه ، بعرض قياسى ، تصريفها .

الهدّار المشبى (السيفونى) weir, siphon

(انظر : *siphon weir*)

الهدّار المتخالف weir, skew

(انظر : *skew weir*)

الهدّار المغمور weir, submerged

(انظر : *submerged weir*)

الهدّار غير المتكلس weir, suppressed

(انظر : *suppressed weir*)

الهدّار التناسبى

weir with linear flow characteristics =
proportional weir

هذا ر يتناسب تصريفه طردياً مع علو المياه
فوق عتبه .

سعة البئر well, capacity of a

(انظر : *capacity of a well*)

البئر المغلفة well, cased

(انظر : *cased well*)

قميص البئر well casing

(أ) الحفر الأنبوبى أو الجهاز المستعمل فى

حفر البئر

(ب) التبطين الأنبوبى للبئر

البئر المحصورة well, confined-water

(انظر : *confined-water well*)

الهدّار المائل الضيق العتبة

weir, narrow-crested inclined

(انظر : *narrow-crested inclined weir*)

الهدّار المثلم = هدّار القياس

weir, notched

(انظر : *notched weir*)

الهدّار المتخالف weir, oblique

(انظر : *oblique weir*)

الهدّار المنعكس المنحنى weir, ogee

(انظر : *ogee weir*)

الهدّار المفتوح weir, open

(انظر : *open weir*)

الهدّار المكافئ المقطع weir, parabolic

(انظر : *parabolic weir*)

الهدّار المنفذ weir, permeable

(انظر : *permeable weir*)

هدّار الخوازيق weir, piles

(انظر : *piles weir*)

الهدّار المتنقل weir, portable

(انظر : *portable weir*)

الهدّار المستطيل weir, rectangular

(انظر : *rectangular weir*)

الهدّار حاد العتبة

weir, sharp-crested thin plate

(انظر : *sharp-crested weir*)

well, natural البئر الطبيعية

(natural well : انظر)

well, observation بئر الرصد

(observation well : انظر)

well, open البئر المفتوحة

(open well : انظر)

well, percolation البئر العادية

(percolation well : انظر)

ركاز البئر

well point = drive point = sand point

الجزء الأسفل من بئر صغرة القطر ، ويتكون عادة من طرف فولاذي مدبب ومصفاة وأنبوبة قصيرة .

well point pump مضخة البئر المرتكزة

مضخة طاردة عادة تسمح بدخول كميات غير قابلة من الهواء ، تستعمل في نزع الماء الجوفي لتجفيف مواقع الحفر .

well point system شبكة الآبار المرتكزة

مجموعة من الآبار ذوات الركائز تدق في موقع أساس منشأ ما لتجفيف هذا الموقع وذلك بتجميع مياه هذه الآبار وضخها .

well, recharge بئر الشحن

(recharge well : انظر)

well fall = cylinder fall المسقط البئري

مسقط تهبط فيه المياه في بئر بعد تركها عتبته . ثم تخرج المياه من جوانب البئر قرب قاعها بعد أن تتبدد طاقتها في داخلها .

well, float (gauge) بئر المناسيب

(gauge well : انظر)

well foundations الأساسات البئرية

أساسات تنشأ تحت الدعامات والاكتاف وتتكون من أسطوانات (أو صناديق) مغلقة ، جدرانها من الحجارة أو الخرسانة ، وتغوص حتى العمق المطلوب ، وقد يملأ تجويفها بالرمل أو الحصى أو الخرسانة ، أو يترك فارغاً .

well interference تداخل الآبار

تأثر تصريف منحنيات هبوط بئر ضخ معينة بآبار الضخ المجاورة .

well, lined البئر المبطن (الطوي)

(lined well : انظر)

well log سجل البئر

تدوين للتكوين الجيولوجي الذي يظهر في أثناء تقدم العمل في ثقب بئر .

الطو المفقود في بئر

well-losses = lost heads

(lost heads : انظر)

windbreak = shelter belt مصد الرياح

١ - حاجز من الأشجار أو الشجيرات أو سياج من أية مادة يقام لتخفيض سرعة الرياح قرب سطح الأرض ولتقليل جرف التربة وإضعاف قوة الريح على حملها .

٢ - حاجز من أشجار تزرع على ضفاف الخزانات للحد من سرعة الرياح فوق سطح مياهها فيقل التبخر منها .

wind tunnel النفق الهوائي

مر على شكل نفق يسقط فيه الهواء بسرعة معينة لمعرفة فعل ضغط الرياح على المنشآت .

حوائط الدعم الجانبية (الأسلحة)

wing walls

حوائط تربط كفتي المنشأ بالسد الترابي أو بالضفتين لإطالة مسار تخلل المياه حول نهاية المنشأ أو لتحسين ظروف التدفق أمام المقطع المتحكم وخلفه .

wire, pendant سلك القياس

(pendant wire : انظر)

عوامل القابلية للتشكيل

workability agents

مواد تضاف إلى مكونات الخرسانة لتزيد قابليتها للتشكيل عندما يكون الخليط خشناً لسوء تدرج الحصى .

wrought iron الحديد المطاوع

حديد قابل للطرق ينتج من تجميع حبيبات الحديد المنقى وتسويتها مع حبيبات دقيقة من خبث سليكات الحديد ليسهل طرقها .

well, recorder (stilling) بئر المناسيب
(gauge well : انظر)

well, relief بئر التخفيف
(relief well : انظر)

well, shallow البئر الضحلة
(shallow well : انظر)

well, tubular البئر الأنبوبية
(tubular well : انظر)

wet year السنة الرطبة

السنة التي يزيد فيها التساقط أو التصريف النهري أو الظواهر الأخرى عن مقاديرها في السنة العادية .

وزن الوحدة المبثلة

wet unit weight = mass unit weight

وزن الحجم الكلى لوحدة كتلة التربة من جوامد وماء دون النظر إلى درجة تشبعها .

wetted perimeter المحيط المقهور

طول حط التماثل بين المياه الجارية والقناة أو التربة التي تحتويها ، مقيساً في المستوى المتعامد مع اتجاه التدفق .

whirlpool الدوامة الكبيرة

دوامة ذات قطر كبير وسرعة شديدة ، كاللدوامة التي يحدثها التيار الرئيس في نهر كبير حين يجري عابراً نهاية عائق صناعي في النهر بزاوية قائمة تقريباً .

wilting range مدى الذبول للنبات

مدى درجات رطوبة التربة من بدء الذبول الدائم حتى منتهاه .

Y

young river

النهر الناشئ

النهر الناشط في حث مجراه .

Z

zone of weathering منطقة التآكل الجوى

الطبقة الخارجية من القشرة الأرضية الشاملة
للسطح المكشوف والجزء المعرض لعوامل
التلف بالتأثير الجوى وبفعل المطر والعقبات
والأكسدة بسبب المسامية والتشقق .

صمامات المناطق

zoning valves = control valves

صمامات توضع على الخطوط الفرعية الطويلة
لإغلاق بعض أجزاء الشبكة للإصلاح أو
للتغيير دون منع وصول الماء إلى سائر
الأرض .

zone, aeration

منطقة التهوية

(aeration zone

انظر :)

السد الترابى المركب

zoned earth dam=composite earth dam

(composite earth dam

انظر :)

zone of saturation

منطقة التشبع

جزء من اليابسة تكون فيه فراغات التربة
المتخلدة ممتلئة كلها بالمياه الواقعة تحت ضغط
المياه الساكنة (ضغط هيدروستاتي) يفوق
الضغط الجوى . وهو جزء اليابسة الذى يمد
العيون والآبار بالمياه ويحتوى على المياه
الجوفية .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

مصطفى حسن على
رئيس مجلس الإدارة

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٤/٣٦٥

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٩٨٣-٢٠٠٠

